

ixnova
FERRETERA MAYORISTA



CATALOGO 2023

FABRICANTES E IMPORTADORES

Encontrará artículos de primeras marcas nacionales y productos fabricados e importados por IXNOVA, previamente seleccionados para proveer la mejor relación precio calidad para su negocio.

LISTA DE PRECIOS



WWW.IXNOVA.COM.AR



011 15 6826 1600

Salvador Curuchet 1747 - Castelar (CP 1712)
Buenos Aires - Argentina.



ADHESIVOS Y SELLADORES NACIONALES E IMPORTADOS

Ofrecemos una línea completa de Adhesivos y Selladores para uso profesional e industrial. Cuento con productos de confianza de más de 30 años en el mercado a precios MAYORISTAS.

FABRICANTES E IMPORTADORES

Scanear para conocer
todos los productos



WWW.IXNOVA.COM.AR

0810 - 220 - 6682



011 15 6826 1600

Salvador Curuchet 1747 - Castelar (CP 1712)
Buenos Aires - Argentina.



A100 Universal Silicona Acetica



100% silicona



Uso Profesional



Anti Hongos

Zaffix A100 es un sellador de silicona monocomponente de curado acético, recomendado para una amplia gama de sellados en general. Proporciona una fuerte adhesión en los materiales no porosos de uso común en la construcción. Ideal en vidrios y aluminios.



PROPIEDADES

Mantiene su elasticidad permanente después del curado. Sistema de curado acético. Antibacteriano. Excelente adhesión a superficies no porosas. Resistente al envejecimiento, no se agrieta ni decolora. Resistente a diversos productos químicos, agentes de limpieza y detergentes. Se puede aplicar en cualquier época del año. Olor acético típico durante el curado.

APLICACIONES

- Sellado General en aplicaciones de vidrios, metal, goma, madera, azulejos, etc.
- Sellado alrededor de ventanas y puertas para el aislamiento y relleno de huecos.
- Sellado en aplicaciones de bricolaje
- Sellado en aplicaciones de baño, cocina y plomería.
- Juntas en vidrio, porcelana, acero, etc.
- Sellado en trabajos de electricidad y telefonía.

ORIGEN/ENVASADO:
China

CÓDIGO	COLOR	CANTIDAD	CAJA
11280/1	Transparente	280 ml	24
11280/2	Blanco	280 ml	24
11280/3	Negro	280 ml	24



A350

Juntas y Motores Silicona Acetica



100% silicona




Uso Industrial



Soporta hasta
350°C

Zaffix A350 es un sellador de silicona monocomponente, recomendado para lugares expuestos a temperaturas de hasta 350°C como juntas, motores, tapas de distribución y termostatos entre otras cosas.



PROPIEDADES

Desarrollado para soportar temperaturas elevadas y para formar juntas. Ideal para usos exigidos, une ambas partes, elimina pérdidas y reduce vibraciones. Resiste al agua, y a muchos lubricantes, aceites de transmisión, líquidos de frenos, emulsiones refrigerantes, glicoles y fluidos hidráulicos. Mantiene su elasticidad permanente después del curado. Sistema de curado acetico. Resiste a las radiaciones UV, golpes, vibraciones, intemperie, humedad, la acción de aceites. Excelente adhesión a superficies no porosas. Resistente al envejecimiento, no se agrieta ni decolora. Resistente a muchos productos químicos, agentes de limpieza y detergentes.

APLICACIONES

- Aplicable en cajas de engrajes, diferenciales, y partes de automotor.
- Motores de combustión interna y reductores.
- Sellado de tapa de distribución.
- Todo tipo de equipos hidráulicos y mecanicos.
- Estufas, cañerías con temperatura -40 a +180 con picos hasta 350°C.

ORIGEN/ENVASADO:
Argentina

CÓDIGO	COLOR	CANTIDAD	CAJA
15050/4	Rojo - Pomo	50 ml	50
15280/4	Rojo	280 ml	24

N700

Para Construcción Silicona Neutra



100% silicona



Uso Industrial



Anti Hongos



Zaffix N700 es un sellador monocomponente de curado neutro. Posee una gran elasticidad que permite su empleo incluso en aquellos lugares en los que se prevea una gran cantidad de movimiento en la junta, ya que lo puede absorber sin rotura de la misma. No ataca metales ni pinturas.



PROPIEDADES

Excelente agarre a diferentes sustratos porosos y no porosos. No corrosivo. No corroe ni reacciona con los materiales comunes de construcción. Excelente estabilidad frente a la luz solar directa, la lluvia, la nieve y el ozono. Resistente a temperaturas extremas (-60° C a +180° C)

APLICACIONES

- Sellado de juntas de dilatación y conexión entre distintos materiales de construcción (ladrillo, pared, hormigón, PVC, madera, vidrio, etc)
- Aplicaciones de sellado en exteriores.
- Montaje de ventanas y puertas.
- Trabajos de acristalamiento.
- Aplicaciones de sellado en cocinas y baños
- Chapas en general.

ORIGEN/ENVASADO:
U.S.A

CÓDIGO	COLOR	CANTIDAD	CAJA
14280/1	Transparente	280 ml	24
14280/2	Blanca	280 ml	24
14280/3	Negra	280 ml	24
14050/1	Trans. - Promo	50 ml	50



AC705

Grietas y Fisuras Sellador Acrílico



Pintable



Uso Profesional



Apto para superficies porosas

Zaff Acryl AC705 es sellador acrílico universal de un solo componente recomendado para rellenar grietas y juntas tanto en interior como en exterior. Es un sellador plasto-elástico económico ideal para sellar juntas estáticas y rajaduras en paredes.



PROPIEDADES

Se puede pintar. Se puede usar en todas las superficies porosas tales como ladrillo, hormigón, madera, etc. Muy fácil de aplicar y limpiar. Impermeable después de curar. No tiene olor.

APLICACIONES

- Sellado de juntas de bajo movimiento entre varios materiales de construcción (madera, hormigón, ladrillo, etc.)
- Relleno de grietas en paredes y techos.
- Sellado de juntas entre ventanas, paredes, puertas, etc.

ORIGEN/ENVASADO:
Turquía

CÓDIGO	COLOR	CANTIDAD	CAJA
82310/2	Blanco	310 ml	24

AC795

Sellador de Zinguerías Sellador Acrílico



Sella chapas galvanizadas



Uso Profesional



Sella conductos de aire y desagües



Zaff Zyng es un sellador para zinguerías, conductos de aire y todo tipo de sellados en uniones de chapas fijadas o atornilladas.



PROPIEDADES

Excelente trabajabilidad, no gotea, ni se descuelga. Baja retracción, uso en interiores y exteriores. Flexible permanentemente.

APLICACIONES

- Juntas de expansión entre elementos
- Prefabricados de construcción.
- Juntas metálicas
- Chapas de zinc
- Canaletas
- Desagües
- Accesorios de zinguería
- Conductos de ventilación y climatización

ORIGEN/ENVASADO:
Turquía

CÓDIGO	COLOR	CANTIDAD	CAJA
85310/5	Gris	310 ml	24



P905

Espuma de Poliuretano Poliuretano expandible



Pintable



Uso Industrial



Excelente capacidad de llenado

Zaff EPU P905 es una espuma de poliuretano en aerosol autoexpandible y monocomponente, de curado por humedad. Está diseñada para facilitar la dispensación manualmente a través de una cánula incluida con cada bote. No contiene ningún gas propulsor perjudicial para la capa de ozono.



PROPIEDADES

Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza una aplicación excelente y estable. Se adhiere a casi todos los materiales de construcción con la excepción de superficies tales como polietileno, Teflón, silicona y superficies contaminadas con aceites y grasas, agentes desmoldeantes y materiales similares. Antimoho, impermeable, se puede pintar. La espuma una vez curada se puede recortar, dar forma y lijar.

ORIGEN/ENVASADO:
Turquía

APLICACIONES

- Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas.
- Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades.
- Relleno de grietas en paredes.
- Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

CÓDIGO	COLOR	CANTIDAD	CAJA
90300/I	Crema	300 ml	12
90500/I	Crema	500 ml	12
90750/I	Crema	750 ml	12

P50

Construcciones y Carrocerías Poliuretano



Dureza




Uso Industrial



Exterior e Interior



Zaffix P50 es un sellador elástico de poliuretano. Posee una excelente adherencia a todos los materiales de construcción típicos, como hormigón, mortero, ladrillo, cerámica, vidrio, madera, chapa de hierro galvanizado y pintado y demás plásticos.



PROPIEDADES

Alta fuerza de adhesión, permanentemente flexible, puede ser pintado con pintura adecuada después de que este libre de pegajosidad. En el tiempo de curado no queda pegajoso ni se adhiere a la suciedad. Consistencia excepcional de tixotropía. Dureza Shore A50

ORIGEN/ENVASADO:
Turquía

APLICACIONES

- Sellado de chapas en carrocerías
- Sellado de juntas de dilatación entre varios materiales de construcción diferentes
- Sellado de juntas de movimiento y conexión en suelo
- Aplicación en interior y exterior para zonas peatonales y de tráfico
- Juntas entre materiales de construcción prefabricados
- Juntas de dilatación entre paneles de hormigón prefabricado
- El color gris es utilizado especialmente para sellar canaletas y zinguerías.

CÓDIGO	COLOR	CANTIDAD	CAJA
50310/2	Blanco	310 ml	12
50310/3	Negro	310 ml	12
50310/5	Gris	310 ml	12

M800

Multiuso Sellador Sintético



Pintable



Uso Profesional



Apto para
superficies porosas



Zaffix M800 es un sellador sintético en pasta, con formación de piel inmediata al contacto con el aire. Ideal para sellado de carrocerías, conexiones de agua, sellado de techos, grietas en paredes, etc.



PROPIEDADES

Gran poder de adhesión y resistencia a la intemperie.
Recomendado para juntas de moderado movimiento, resiste UV, admite inmersión de agua y ocasionalmente hidrocarburos.
Vulcanización total entre 12/24 hs, según espesor de la junta. Una vez curado es transitable, lijable y pintable.

APLICACIONES

- Industrias en general.
- Juntas de mesadas, bañeras, sanitarios.
- Conductos de Aire Acondicionado, conexiones de agua, sella roscas, cerramientos, grietas en paredes.
- Sellado de faros de automotores, refuerzos de chapa, uniones solapadas y nervaduras.
- Náutica: calafateos y sellados en general.

ORIGEN/ENVASADO:
Argentina

CÓDIGO	COLOR	CANTIDAD	CAJA
80050/2	Blanco - Pomo	50 ml	50

CI5 Cemento de Contacto Adhesivo



Uso Profesional



Nocivo



Zaff es un adhesivo de contacto de secado rápido y alta resistencia.



PROPIEDADES

Utilizado es una gran cantidad de sustratos formulado a base de caucho sintético de mayor resistencia al desgarre.

APLICACIONES

- Tela
- Cuero
- Cuero artificial
- Goma
- Alfombras
- Metal
- Corcho
- Aglomerado, etc.
- Plásticos
- Cartón
- Y demás

ORIGEN/ENVASADO:
Argentina

CÓDIGO	ENVASE	CANTIDAD	CAJA
20125/1	Lata	125 ml	72
20250/1	Lata	250 ml	24
20500/1	Lata	500 ml	24
21000/1	Lata	1 lts.	12
24000/1	Lata	4 lts.	1
29020/1	Lata	20 lts.	1

CI03 Cola Vinílica Adhesivo



Uso Industrial



Bajo tiempo de prensado



La Cola Zaff está formulada por una emulsión de mezcla especial. Su rápido fraguado y resistencia al agua son adecuados para una producción rápida y segura incluso en condiciones húmedas.



PROPIEDADES

Curado rápido. Bajo tiempo de prensado. Fuerza adhesiva extremadamente alta sobre numerosos sustratos. Muy buena resistencia a los productos químicos. Excelente resistencia a la humedad y las condiciones climáticas. No merma en corto plazo. Bajo olor. Secado Transparente.

APLICACIONES

- Laminar tableros de madera de alta presión y en uniones madera/madera.
- Puertas, marcos de puertas exteriores, encolado de escaleras y muebles de madera.
- Aplicaciones de pegado de alta frecuencia, procesos delicados.
- Adherir papeles decorativos a las superficies y planchas de fibra dura/suaves entre sí.

ORIGEN/ENVASADO:
Argentina

CÓDIGO	ENVASE	CANTIDAD	CAJA
30125/1	Pote	125 ml	24
30125/2	Dosificador	125 ml	24
30250/1	Pote	250 ml	24
30250/2	Dosificador	250 ml	24
30500/1	Pote	500 ml	12
30500/2	Dosificador	500 ml	12
31000/1	Pote	1 lts.	12
31000/2	Dosificador	1 lts.	12
35000/1	Pote	5 lts.	1
39020/1	Bidón	20 lts.	1

Z40

Z Max

Lubricante



Gran poder de
limpieza
Curado Rapido



Excelente capacidad de
penetración
Resiste la Humedad



Uso Profesional



El Z Max Z40 es un lubricante y aerosol protector multiusos. Su fórmula especial combina muchas propiedades, como por ejemplo limpiador, lubricante, afloja partes oxidadas, expulsa la humedad. Se puede utilizar en la industria, el hogar y labores diarias.



PROPIEDADES

Alta capacidad de penetración
Afloja tornillos oxidados o corroídos, rodamientos, transmisiones y otros elementos. Afloja y lubrica bisagras de puertas y ventanas, cerraduras y otros accesorios.
Reduce la fricción y elimina chirridos de pedales, sillas, ventanas, grifos y bisagras. Desplaza la humedad hacia afuera de la superficie y se seca rápido.
Protege las piezas metálicas contra la oxidación. Proporciona conservación al penetrar en las superficies y las protege contra la suciedad. Disuelve alquitrán, resina, adhesivos etc. Crea una película protectora en la superficie.

ORIGEN/ENVASADO:
Argentina

APLICACIONES

-En todos los accesorios, puertas y ventanas, cerraduras, bisagras y más.
-Para anular la humedad en las superficies metálicas de bicicletas, motos, pequeños vehículos de motor y otras taladros, sierras de calar, etc.
-Para aflojar y activar los mecanismos oxidados y atascados.
-Se puede utilizar como protección en superficies vulnerables al agua y a la oxidación.
-Para la disolución de los materiales adhesivos como el alquitrán, goma, cintas adhesivas etc.
-Puede ser utilizado para la limpieza y el mantenimiento de mecanismos metálicos.

CÓDIGO	ENVASE	CANTIDAD	CAJA
40250/1	Aerosol	250 ml - 9oz	12
40440/1	Aerosol	440 ml - 16oz	12

zeex | 

ixnova
FERRETERA MAYORISTA



HERRAMIENTAS MANUALES NACIONALES E IMPORTADOS



Ofrecemos una línea completa de herramientas manuales, testeadas y seleccionadas para garantizar calidad en cada una de ellas. Cuento con productos de confianza de más de 30 años en el mercado a precios MAYORISTAS.

FABRICANTES E IMPORTADORES



Scanear para conocer
todos los productos



WWW.IXNOVA.COM.AR

0810 - 220 - 6682



011 15 6826 1600

Salvador Curuchet 1747 - Castelar (CP 1712)
Buenos Aires - Argentina.



HERRAMIENTAS MANUALES

ALICATE PARA ALAMBRE DURO

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
11008	7" (180 mm)	7798131071695	Blister	6/60

Mango ergonómico
soft grip

Filo Segmentado

Acabo Cromo Niquel



ALICATE CORTE DIAGONAL

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
11002	6" (150 mm)	7798131071664	Blister	6/60

Mango ergonómico
soft grip

Filo Segmentado

Acabo Cromo Niquel



BATIDOR DE PINTURA

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
100068/40	16" (400 mm)	7798131073620	Suelto	12/60
100068/60	24" (600 mm)	7798131072975	Suelto	12/60

Indicado para todo tipo de pinturas y revestimientos plásticos
Varilla Hexagonal

Aspas soldadas

Acabado zincado



CORTACAÑOS DE COBRE

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
110011	3mm - 28mm	7798131071725	Blister	6/50

Rueda de corte de excelente durabilidad

Cuerpo de Fundición

Para diámetros de caño de 3 a 28 mm



CORTAPLUMAS MULTIFUNCIÓN

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
15011	10 funciones	7798131072364	Caja	1/100

Tijera Descamador

Cuchillo Punta

Dest. Philips Sacacorchos

Alicate Serrucho

Lima Uña



CUTTER 18 MM

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
50252	18 mm	7798131071763	Blister	12/120

Guías metálicas

Incluye Hojas Segmentadas

Traba metálica Agarre ergonómico



CUTTER TRAPEZOIDAL

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
RX102	18 mm	7798131071329	Blister	6/72

Retráctil Alma de fundición cromado

4 posiciones de corte

Soft grip de excelente agarre Uso pesado



CUTTER PESADO TRAPEZOIDAL

Código	Medida	EAN 13	Present.
50268	18 mm	7798131071558	Blister

Cuerpo de aluminio epoxi
Retráctil one touch

Con corta cables
Compartimiento
c/3 hojas de repuesto

Sof grip de excelente agarre
Uso pesado



CUTTER 18 MM CON RUEDA DE AJUSTE

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
50235	18 mm	7798131071329	Blister	12/120

Guías metálicas
Rueda de Ajuste para
mayor fuerza

Incluye Hoja
Segmentada

Sof grip de excelente agarre
Uso Pesado



DESTORNILLADORES MANGO GRIP

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
326/5100	Plano 5x100	7798131072623	Blister (Colgar)	12/240
326/6150	Plano 6x150	7798131072630	Blister (Colgar)	12/240
326/1100	PH #1 5x100	7798131072647	Blister (Colgar)	12/240

Punta imantada

Mango soft grip
bi-material

Varilla de acero cromo-vanadio



ENGRAMPADORA METÁLICA

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
90381	4-8 mm	7798131073071	Blister	6/40

Cuerpo y gatillo metálico

No incluye grampas

Para ganchos de 4 a 8 mm
Uso Pesado



ENGRAMPADORA METÁLICA USO PESADO C/REGULACIÓN

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
90382	4-14 mm	7798131073088	Blister	1/24

Cuerpo y gatillo metálico

Incluye grampas

Para ganchos de 4 a 14 mm
Uso Pesado



ESCUADRA METÁLICA

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
70195/8	8" x 12" (200 x 300 mm)	7798131071183	Suelto	12/80

Cuerpo metálico

Medida 200 x 300 mm



ESPÁTULAS CON MANGO DE MADERA

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
4/0030	30 mm	7798131073248	Suelto	1/12
4/0040	40 mm	7798131073255	Suelto	1/12
4/0050	50 mm	7798131073262	Suelto	1/12
4/0060	60 mm	7798131073279	Suelto	1/12
4/0070	70 mm	7798131073286	Suelto	1/12
4/0080	80 mm	7798131073293	Suelto	1/12
4/0090	90 mm	7798131073309	Suelto	1/12
4/0100	100 mm	7798131073491	Suelto	1/12
4/0120	120 mm	7798131073507	Suelto	1/12



Espátula Metálica Semiflexible | Industria Nacional | Cabo de madera labrado y barnizado

GRAMPAS

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
90382/6	6 mm	7798131073149	Caja (1000 und.)	1/100
90382/10	10 mm	7798131073163	Caja (1000 und.)	1/100
90382/12	12 mm	7798131073170	Caja (1000 und.)	1/100

Para engrapadora Zeex 90381

Para engrapadora Zeex 90382



HOJAS DE CUTTER

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
50271/18	18 mm	7798131071312	Caja (10 blis. x 10 und.)	1/40

Hojas de cutter segmentadas

Blister de 10 unidades



JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
76710	10 Pzs.	7798131073040	Blister	6/24

Contenido:
3 Planos (2, 3, 4 mm)

4 Torx (T7, T8, T9, T10)
3 Philips (PH00, PH0, PH1)



JUEGO DE PUNTAS Y BITS EN CAJA PLÁSTICA

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
172	38 Piezas	7798131073019	Caja	6/36

Cromo-Vanadio
Contenido: 18 tubos
(4 a 12 - 5/32" a 1/2")

16 puntas
(3 PL-4 PH-
4 PZ - 4 TX)

1 Llave T tipo crique imantada
1 punta adaptador
1 adaptador encastre 1/4"



JUEGO DE PUNTAS Y BITS EN CAJA PLÁSTICA

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
177	44 Piezas	7798131073026	Caja	6/36

Contenido: 10 Puntas PL -
12 Puntas PH - 6 Puntas PZ -
7 Puntas PX - 7 Puntas HX

Adaptador Magnético

Criquet Magnético



JUEGO DESTORNILLADORES 4 PZS.

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
326/4	4 Piezas	7798131072678	Blister	6/60

Contenido:
Plano 5 x 75 - Plano 6 x 100
Philip 5 x 75 - Philip x 100

Punta magnética
Varilla de Cromo-Vanadio

Mango grip de
excelente agarre



PINZA MULTIPROPÓSITO

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
10882	11 funciones	7798131071367	Estuche	12/60

Pinza Universal
Dest. Philips
Abrelatas

Cuchillo
Descamador
Regla

Abre Nueces
Serrucho
Lima fina

Lima gruesa
Alicate



JUEGO DE PINZAS PARA ELECTRONICA

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
10481/4	4 Pzs.	7798131072159	Blister	6/36

Contenido: Pinza Universal 4 1/2" -
Pinza Punta 4 1/2" - Pinza Media
Caña 4 1/2" - Alicata 4 1/2"

Mango soft grip

Acabado Niquelado



LLAVES AJUSTABLES CROMO-VANADIO CON MANGO AISLANTE

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
21002/6	6" (150 mm)	7798131071817	Blister	6/120
21002/10	10" (250 mm)	7798131071831	Blister	6/30

Cabeza Rectificada
Regla milimetrada

Acabado Niquel
Plateado

Mango revestido
Cromo-Vanadio



MARCADOR DE TIZA

Código	Contenido	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
15017	2 Piezas	7798131073651	Blister	1/6



MORSA DE AJUSTE RÁPIDO

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
3005	70 x70 mm	7798131071350	Caja	1/20

Traba rápida superior

Mango ergonómico

Guías regulables de fijación
Rosca Cuadrada de Fuerza



NIVELES DE ALUMINIO

	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
70122/18	18" (450 mm)	7798131071237	Suelto	1/30
70122/24	24" (600 mm)	7798131071244	Suelto	1/20
70122/32	32" (800 mm)	7798131072746	Suelto	1/20

Doble agarre interno

Bordes rectificados

3 burbujas 180°/90°/45°



NIVEL DE ALUMINIO MAGNÉTICO (TIPO TORPEDO)

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
70156	9" (230 mm)	7798131072753	Suelto	6/60

2 agujeros de colgar

3 burbujas

Pie magnético



PESTAÑADORA

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
110029	3/16" a 5/8"	7798131071206	Blister	10/30

Barral macizo

Cabezal de ajuste de fundición

Excelente presión



PINZA DE FUERZA CON GRIP

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
10526	10" (250 mm)	7798131071701	Blister	6/36

Con traba de presión

Mango de agarre Soft Grip

Regulación de presión



PINZA DE MAZA

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
120081	500 amp.	7798131071466	Caja	1/50

Super reforzada

Color rectificado

3 burbujas 180°/90°/45°



PINZA PORTAELECTRODOS

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
120089	500 amp.	7798131071459	Caja	1/25

Acabado niquelado

Mango ergonómico

Con alicata recto inferior



PINZAS UNIVERSALES

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
11001/7	7" (180 mm)	7798131071671	Blister	6/60
11001/8	8" (200 mm)	7798131071688	Blister	6/60

Acabado niquelado

Mango soft grip

Cabezal satinado



PINZA MEDIA CAÑA

Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
11003	6" (150 mm)	7798131071510	Blister

Acabado niquelado

Mango ergonómico

Con alicate recto inferior



PINZAS MULTIUSO CON GRIP

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
61013/4	4" (100 mm)	7798131071411	Suelto	50/200
61013/6	6" (150 mm)	7798131071428	Suelto	36/144

Cabezal plástico móvil

Mango soft grip

Con resorte de alta presión



PISTOLA APLICADORA REFORZADA

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
90365	9" (225 mm)	7798131071251	Suelto	24/60

p/Cartuchos de 150 a 400 cm³

Origen China

Excelente presión de empuje
Destrahe rápido



PINZA PUNTA CHATA

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
11005	6" (150 mm)	7798131071206	Blister	6/60

Acabado niquelado

Mango soft grip

Cabezal satinado



PINZAS UNIVERSALES

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
11001/7	7" (180 mm)	7798131071671	Blister	6/60
11001/8	8" (200 mm)	7798131071688	Blister	6/60

Acabado niquelado

Mango soft grip

Cabezal satinado



PISTOLA APLICADORA REFORZADA

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
90365	9" (225 mm)	7798131071251	Suelto	24/60

p/Cartuchos de 150 a 400 cm³

Origen China

Excelente presión de empuje
Destrahe rápido



PRECINTOS DE NYLON

Código	Medida	Color	Present.	Paquete/Caja
5100/2	100 x 2,5 mm	Blanco	Bolsita	100/50
5100/3	100 x 2,5 mm	Negro	Bolsita	100/50
5150/2	150 x 3,5 mm	Blanco	Bolsita	100/25
5150/3	150 x 3,5 mm	Negro	Bolsita	100/25
5200/2	200 x 4,7 mm	Blanco	Bolsita	100/20
5200/3	200 x 4,7 mm	Negro	Bolsita	100/20
5250/2	250 x 4,7 mm	Blanco	Bolsita	100/20
5250/3	250 x 4,7 mm	Negro	Bolsita	100/20
5300/2	300 x 4,7 mm	Blanco	Bolsita	100/20
5300/3	300 x 4,7 mm	Negro	Bolsita	100/20
5380/2	380 x 4,7 mm	Blanco	Bolsita	100/20
5380/3	380 x 4,7 mm	Negro	Bolsita	100/20
5301/2	300 x 7,2 mm	Blanco	Bolsita	100/5
5301/3	300 x 7,2 mm	Negro	Bolsita	100/5
5400/2	400 x 7,2 mm	Blanco	Bolsita	100/5
5400/3	400 x 7,2 mm	Negro	Bolsita	100/5

Fabricados en Nylon

Con protección UV

Hechos en Argentina



PRENSAS "F" PARA CARPINTERÍA

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
60024/20	60x200 mm	7798131073644	Suelto	1/30
60024/60	120x600 mm	7798131071220	Suelto	1/10

Cabezal de fundición

Mango soft grip

Varilla cromada



PRENSAS "G" REFORZADAS

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
60041/2	2" (50 mm)	7798131072180	Suelto	6/60
60041/3	3" (75 mm)	7798131072197	Suelto	6/48
60041/4	4" (100 mm)	7798131072203	Suelto	6/36

Realizadas en fundición
Perno roscado cromado

Mango deslizable

Apoyo móvil para
correcta sujeción



REMACHADORA DE MANO

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
90351	10" (250 mm)	7798131071268	Blister	6/24

4 picos intercambiables

Mango recubierto en PVC

Para remaches 2,6-3,5-4,5-5 mm



SERRUCHOS PARA MADERA

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
91011/18	18" (450 mm)	7798131073835	Blister Carton	6/48
91011/20	20" (500 mm)	7798131073842	Blister Carton	6/48
91011/22	22" (550 mm)	7798131073859	Blister Carton	6/48

Dientes afilados
Cross-cut
(Corte agresivo)

Mango
Ergonómico grip

Hoja de carbono
templada



JUEGO DE TUBOS Y ACCESORIOS ENC. 1/4"

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
20267/14	14 Pzs.	7798131073118	Blister	6/48

Contenido: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

Llave criquet
cambio rápido

Acero Cromo Vanadio
Mango grip



JUEGO DE TUBOS Y ACCESORIOS ENC. 3/8"

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
20265/38	11 Pzs.	7798131073095	Blister	6/48

Contenido: 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 19 - 22

Llave criquet
cambio rápido

Acero Cromo Vanadio
Mango grip



JUEGO DE TUBOS Y ACCESORIOS ENC. 1/2"

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
20265/12	11 Pzs.	7798131073101	Blister	6/48

Contenido: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
17 - 19 - 22 - 24

Llave criquet
cambio rápido

Acero Cromo Vanadio
Mango grip



KIT FALSA ESCUADRA CON NIVEL

Código	Medida/tipo	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
361	9" Con Nivel	7798131073828	Blister	12/240

Con Nivel
en mango

Regla de Acero
Inoxidable

Mango Plastico de
Alto impacto



LLAVES COMBINADAS DE CROMO-VANADIO

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
20111/06	6 mm	7798131072609	Suelto	10/500
20111/07	7 mm	7798131072616	Suelto	10/500
20111/08	8 mm	7798131072593	Suelto	10/500
20111/09	9 mm	7798131072586	Suelto	10/500
20111/12	12 mm	7798131072470	Suelto	10/300
20111/14	14 mm	7798131072494	Suelto	10/200
20111/15	15 mm	7798131072500	Suelto	10/150
20111/16	16 mm	7798131072517	Suelto	10/150
20111/17	17 mm	7798131072524	Suelto	10/150
20111/18	18 mm	7798131072531	Suelto	10/150
20111/19	19 mm	7798131072548	Suelto	10/100
20111/20	20 mm	7798131072555	Suelto	10/100
20111/21	21 mm	7798131072562	Suelto	10/100
20111/22	22 mm	7798131072579	Suelto	10/100

Deldaga de alta resistencia
para usos en lugares
de difícil acceso.

Cromo-Vanadio

Parte acodada
con super torque.

LLAVES AJUSTABLES CROMO-VANADIO

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
21010/8	8" (200 mm)	7798131071787	Blister	6/60
21010/10	10" (250 mm)	7798131071794	Blister	6/36
21010/12	12" (300 mm)	7798131071800	Blister	6/24

Cabeza Rectificada
Regla milimetrada

Acabado fosfatado

Mecanismo de precisión
Cromo-Vanadio



SERRUCHO COSTILLA

Código	Medida	Present.	Caja/Bulto
90008	12" (300 mm)	Suelto	6/60



ARCO DE SIERRA

Código	Medida	Present.	Caja/Bulto
91028	10" (250 mm)	Suelto	6/24

Mango Ergonomico

Cuerpo metalico

Para sierras de 18,24 y 36 dientes



GAVETERO PLASTICO

Código	Medida	Caja/Bulto
3128	19" (475 mm)	6/48

Tapa traslucida

Doble cierre frontal

Compartimentos intercambiables



CARRO PORTAHERRAMIENTAS METALICO DESMONTABLE

Código	Medida	Present.	Caja/Bulto
151055	55x32x72cm	Suelto	1/2



CAJAS DE HERRAMIENTA C/ GAVETERO

Código	Medida	Present.	Caja/Bulto
5051	22,5" (562,5 mm)	Suelto	1/4



TIJERA TIPO DE AVIACIÓN CORTE IZQUIERDO

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
10874/1	10" (250 mm)	7798131073132	Blister	6/48

Hojas de cromo-vanadio

Con resorte para corte rápido

Traba de seguridad
Mango ergonómico



TIJERA TIPO DE AVIACIÓN CORTE RECTO

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
10874/2	10" (250 mm)	7798131073132	Blister	6/48

Hojas de cromo-vanadio

Con resorte para corte rápido

Traba de seguridad
Mango ergonómico



TIJERA TIPO DE AVIACIÓN CORTE DERECHO

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
10874/3	10" (250 mm)	7798131073132	Blister	6/48

Hojas de cromo-vanadio

Con resorte para corte rápido

Traba de seguridad
Mango ergonómico



VENTOSA PARA VIDRIO

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
60034	5" Doble	7798131073876	Caja	

p/Transporte de vidrios y porcelanatos de grandes superficies

Gran poder de agarre
Traba de alta presión



TERMOCONTRAIBLES DE PARED FINA EN ROLLOS

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
5200/10	1.0x0.6	Largo 10 Mts.	Caja	1/12
5200/15	1.5x0.8	Largo 10 Mts	Caja	1/12
5200/20	2.0x1.0	Largo 10 Mts.	Caja	1/12
5200/30	3.0x1.5	Largo 10 Mts	Caja	1/12
5200/45	4.5x2.2	Largo 10 Mts	Caja	1/12
5200/60	6.0x3.0	Largo 10 Mts	Caja	1/12
5200/80	8.0x4.0	Largo 10 Mts	Caja	1/12
5200/90	9.0x4.5	Largo 10 Mts	Caja	1/12
5200/13	13 x5.0	Largo 10 Mts	Caja	1/12



DISCOS, SIERRAS Y CEPILLOS

ARCO DE SIERRA

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
91028	12" (300 mm)	7798131071732	Suelto	6/36

Mango soft grip

Hoja incluida

Fabricado en acero



CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO PVC

Código	Medida	EAN 13	Presentación
100022	9" (230 mm)	7798131071473	Suelto

Mango de PVC

Alambre color dorado



CEPILLO DE ALAMBRE CABO DE MADERA

Código	Medida	EAN 13	Caja
100031	4 x 19	7798131073903	12
100032	4 x 19 Parrillero M/Largo	7798131073927	12
105224	6 x 19	7798131073910	12

Cuerpo y mango
de madera cepillada

Alambre de acero



CEPILLO DE ALAMBRE COPA

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
100014	4" (100 mm)	7798131072111	Caja	1/60

p/Amoladora 115 mm

Rosca M-14

Alambre rizado de gran resistencia



CEPILLO DE ALAMBRE PLANO

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
100017	4" (100 mm)	7798131072135	Caja	1/60

p/Amoladora 115 mm

Rosca M-14

Alambre rizado de gran resistencia



DISCO ABRASIVO DE FIBRA

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
2095/115	4 1/2" (115 mm)	7798131071756	Suelto	6/200

Eje Universal 5/8" | Disco quitapintura | Alta resistencia



DISCOS DIAMANTADOS 4 1/2" (115 MM)

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
50181	Segmentado	7798131072029	Blister	20/200
50182	Continuo	7798131072036	Blister	20/200
50183	Turbo	7798131072039	Blister	20/200

Eje Universal 5/8" | Cortes precisos | Alta resistencia



DISCOS FLAPS 4 1/2" (115 MM)

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
2065/040	Grano 40	7798131071602	Pack (5 und.)	30/120
2065/060	Grano 60	7798131071619	Pack (5 und.)	30/120
2065/080	Grano 80	7798131071626	Pack (5 und.)	30/120
2065/120	Grano 120	7798131071633	Pack (5 und.)	30/120

Eje Universal 7/8" | Alta durabilidad | Discos de óxido de aluminio



SIERRA CIRCULAR - DISCOS DE WIDIA

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
50201/24	115mm - 24dtes.	7798131071497	Blister	20/200
50201/40	115mm - 40 dtes.	7798131071480	Blister	20/200
50202/24	180mm - 24 dtes.	7798131071947	Blister	10/50

Con punta de widia soldada | Multieje | Alta resistencia



CONSTRUCCIÓN

BARRETAS SACACLAVOS

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
03/0304	16" (400 mm)	7798131072364	Suelto	1/6
03/0305	20" (500 mm)	7798131072371	Suelto	1/6
03/0306	24" (600 mm)	7798131072388	Suelto	1/6
03/0308	32" (800 mm)	7798131072395	Suelto	1/6
03/0310	40" (1000 mm)	7798131072401	Suelto	1/6
03/0312	48" (1200 mm)		Suelto	1/6

Realizadas en varillas 3/4" | Cementadas | Pintadas



CINCELES DE PUNTA 3/4"

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
03/0210	10" (250 mm)	7798131072326	Suelto	1/6
03/0212	12" (300 mm)	7798131072333	Suelto	1/6
03/0214	14" (350 mm)	7798131072340	Suelto	1/6
03/0216	16" (400 mm)	7798131072357	Suelto	1/6

Varilla Hexagonal 3/4" | Pintadas/Cementadas | Calidad Premium



CINCELES PLANOS 3/4"

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
03/0110	10" (250 mm)	7798131072289	Suelto	1/6
03/0112	12" (300 mm)	7798131072296	Suelto	1/6
03/0114	14" (350 mm)	7798131072302	Suelto	1/6
03/0116	16" (400 mm)	7798131072319	Suelto	1/6

Varilla Hexagonal 3/4" | Pintadas/Cementadas | Calidad Premium



CUCHARAS DE ALBAÑIL

Código	Medida	EAN 13	Present.	Caja/Bulto
04/0005	5" (125 mm)		Suelto	1/6
04/0006	6" (150 mm)		Suelto	1/6
04/0007	7" (180 mm)		Suelto	1/6
04/0017	7" Mocha (180 mm)		Suelto	1/6
04/0008	8" (200 mm)		Suelto	1/6
04/0018	8" Mocha (200 mm)		Suelto	1/6

Cabo de madera barnizado | Mango soldado en Hoja | Hoja pintada



GRINFAS CEMENTISTAS

Código	Medida	Present.	Caja/Bulto
3/0406	Para varillas de 6mm	Suelto	1/6
3/0408	Para varillas de 8mm	Suelto	1/6
3/0410	Para varillas de 10mm	Suelto	1/6
3/0412	Para varillas de 12mm	Suelto	1/6

Origen: ARGENTINA

Cementadas

Pintadas



MAZAS TIPO MINERAS

Código	Peso	Present.	Caja/Bulto
4/0750	750gr	Suelto	1/6
4/1000	1000gr	Suelto	1/6
4/1250	1250gr	Suelto	1/6
4/1500	1500gr	Suelto	1/6
4/2000	2000gr	Suelto	1/6
4/3000	3000gr	Suelto	1/6
4/5000	5000gr	Suelto	1/6

Origen: ARGENTINA

Pintadas

Calidad Premium



CANDADOS DE BRONCE

Código	Medida	Material	Caja/Bulto
Z261	20MM	Bronce	1/6
Z262	25MM	Bronce	1/6
Z263	30MM	Bronce	1/6
Z264	40MM	Bronce	1/6
Z265	50MM	Bronce	1/6

Bronce cementado

Doble traba

Incluye 3 llaves



ARCO MONTARAZ P/ PODA

Código	Medida	Uso	Present.	Caja/Bulto
90135	24" (609 mm)	Poda de Ramas	Suelto	1/6

Mango soft grip

Hoja incluida

Para ramas verdes



SIERRA DE PODA PLEGABLE

Código	Hoja	Uso	Present.	Caja/Bulto
HD1201	9x200mm	Camping / Poda	Suelto	1/6



HACHAS DE MANO

Código	Peso	Uso	Present.	Caja/Bulto
41071	600gr	Camping	Suelto	1/6
41071/10	1000gr	Camping	Suelto	1/6



ACOPLES PARA MANGUERAS DE RIEGO

Código	Medida	Present.	Caja/Bulto
3022	Adaptador hembra p/ canillas de 1/2" y 3/4"	Blister	1/6
3030	Union p/ mangueras de 1/2"	Blister	1/6



PISTOLA DE RIEGO 3 FUNCIONES

Código	Uso	Present.	Caja/Bulto
9596	Riego	Blister	1/6

Mango soft grip | Interior de Bronce | Cierre rapido



PISTOLA DE RIEGO REGULABLE 4 FUNCIONES C/ ACOPLES

Código	Uso	Present.	Caja/Bulto
9611	Riego	Blister	1/6

Mango soft grip | Interior de Bronce | Cierre rapido



PISTOLA DE RIEGO CON 7 FUNCIONES

Código	Uso	Present.	Caja/Bulto
9598	Riego	Blister	1/6

Mango soft grip | Interior de Bronce | 7 funciones regulables



PISTOLA DE RIEGO SIMPLE PLASTICA

Código	Uso	Present.	Caja/Bulto
901508	Riego	Blister	1/6



PALAS Y RASTRILLOS DE MANO

Código	Producto	Uso	Medidas	Caja/Bulto
7/0008	Pala ancha	Jardinería	85x260mm	1/6
7/0009	Pala angosta	Jardinería	55x260mm	1/6
7/0010	Rastrillo 3 dientes	Jardinería	95x250mm	1/6

Mango barnizado

Pintado Epoxi

ORIGEN: ARGENTINA



PICO PALA Y PUNTA 75MM

Código	Uso	Present.	Caja/Bulto
6/0075	Jardinería	Con cabo	1/6

Cabo incluido

ORIGEN: ARGENTINA



RASTRILLOS

Código	Dientes	Uso	Present.	Caja/Bulto
7/0005	12	Jardinería	Con cabo	1/6
7/0006	14	Jardinería	Con cabo	1/6
7/0007	16	Jardinería	Con cabo	1/6

Cabo incluido

Pintado Epoxi

ORIGEN: ARGENTINA



GUANTE MOTEADO PESADO

Código	Uso	Present.	Caja/Bulto
18000/1	General	Pares	1/240





FIJACIONES Y BULONERIA

Podrá elegir dentro en todos los productos la presentación que más le convenga.



SMART BOX

Fraccionamos los productos para que tengas más variedad en los pedidos.

Tu dinero rinde más, tus pedidos son smart




ESTUCHE

La cantidad de siempre, al precio más accesible.

GRANEL

Pensado para los que buscan el mejor precio llevando más cantidad.

Scanear para conocer todos los productos



WWW.IXNOVA.COM.AR

0810 - 220 - 6682



011 15 6826 1600


Salvador Curuchet 1747 - Castelar (CP 1712)
Buenos Aires - Argentina.



Z DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL

ARANDELAS PLANAS ZINCADAS

Código	Medida	Smart	Bolsa	Granel	Código	Medida	Smart	Bolsa	Granel
A1/8	1/8"	1 kg	2 kg	25 kg.	A5/8	5/8"	1 kg	2 kg	25 kg.
A5/32	5/32"	1 kg	2 kg	25 kg.	A3/4	3/4"	1 kg	2 kg	25 kg.
A3/16	3/16"	1 kg	2 kg	25 kg.	A7/8	7/8"	1 kg	2 kg	25 kg.
A1/4	1/4"	1 kg	2 kg	25 kg.	A1	1"	1 kg	2 kg	25 kg.
A5/16	5/16"	1 kg	2 kg	25 kg.	A1.1/8	1,1/8"	1 kg	2 kg	25 kg.
A3/8	3/8"	1 kg	2 kg	25 kg.	A1.1/4	1,1/4"	1 kg	2 kg	25 kg.
A7/16	7/16"	1 kg	2 kg	25 kg.	A1.1/2	1,1/2"	1 kg	2 kg	25 kg.
A1/2	1/2"	1 kg	2 kg	25 kg.	A1.3/4	1,3/4"	1 kg	2 kg	25 kg.
A9/16	9/16"	1 kg	2 kg	25 kg.	A2	2"	1 kg	2 kg	25 kg.




Medida	Und. x kg	Medida	Und. x kg	Medida	Und. x kg	Medida	Und. x kg	Medida	Und. x kg	Medida	Und. x kg
1/8"	2100	1/4"	500	7/16"	120	5/8"	46	1"	21	1.1/2"	10
5/32"	1200	5/16"	330	1/2"	89	3/4"	36	1.1/8"	16	1.3/4"	5
3/16"	760	3/8"	270	9/16"	56	7/8"	26	1.1/4"	14	2"	5

*Las unidades por kg son aproximadas

ARANDELAS CHAPISTAS ZINCADAS

Código	Medida	Smart	Bolsa	Granel	Código	Medida	Smart	Bolsa	Granel
AC3/16	3/16"	1 kg	2 kg	25 kg.	AC7/16	7/16"	1 kg	2 kg	25 kg.
AC1/4	1/4"	1 kg	2 kg	25 kg.	AC1/2	1/2"	1 kg	2 kg	25 kg.
AC5/16	5/16"	1 kg	2 kg	25 kg.	AC9/16	9/16"	1 kg	2 kg	25 kg.
AC3/8	3/8"	1 kg	2 kg	25kg	AC5/8	5/8"	1 kg	2 kg	25 kg.




Medida	Und. x kg	Medida	Und. x kg	Medida	Und. x kg
3/16"	346	3/8"	80	9/16"	18
1/4"	176	7/16"	35	5/8"	17
5/16"	85	1/2"	19		

*Las unidades por kg son aproximadas

ARANDELAS ESPECIALES ZINCADAS

Código	Medida	Smart	Bolsa	Granel	Código	Medida	Smart	Bolsa	Granel
AE3/16	3/16"	1 kg	2 kg	25 kg.	AE3/8	3/8"	1 kg	2 kg	25 kg.
AE1/4	1/4"	1 kg	2 kg	25 kg.	AE7/16	7/16"	1 kg	2 kg	25 kg.
AE5/16	5/16"	1 kg	2 kg	25 kg.	AE1/2	1/2"	1 kg	2 kg	25 kg.



*Las unidades por kg son aproximadas

Medida	Und. x kg	Medida	Und. x kg
3/16"	1500	3/8"	580
1/4"	950	7/16"	380
5/16"	740	1/2"	260

Z DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL

ARANDELAS GROWERS - PULGADAS

Código	Medida	Smart	Estuche	Código	Medida	Smart	Estuche
AG1/8	1/8"	1.000	2.000	AG1/2	1/2"	250	500
AG5/32	5/32"	1.000	2.000	AG9/16	9/16"	125	250
AG3/16	3/16"	1.000	2.000	AG5/8	5/8"	100	200
AG1/4	1/4"	500	1.000	AG3/4	3/4"	50	100
AG5/16	5/16"	500	1.000	AG7/8	7/8"	50	100
AG3/8	3/8"	250	500	AG1	1"	50	100
AG7/16	7/16"	250	500				

Terminación Fosfatada



ARANDELAS GROWERS - MILIMÉTRICAS

Código	Medida	Smart	Estuche	Código	Medida	Smart	Estuche
AG6	M6	500	1.000	AG14	M14	125	250
AG7	M7	500	1.000	AG16	M16	100	200
AG8	M8	500	1.000	AG18	M18	50	100
AG10	M10	250	500	AG20	M20	50	100
AG12	M12	250	500				

Terminación Fosfatada



ARANDELAS BISELADAS ZINCADAS - PULGADAS

Código	Medida	Smart	Estuche	Código	Medida	Smart	Estuche
BIS1/8	1/8"	250	500	BIS1/2	1/2"	50	100
BIS5/32	5/32"	250	500	BIS9/16	9/16"	50	100
BIS3/16	3/16"	100	200	BIS5/8	5/8"	50	100
BIS1/4	1/4"	100	200	BIS3/4	3/4"	25	50
BIS5/16	5/16"	100	200	BIS7/8	7/8"	25	50
BIS3/8	3/8"	100	200	BIS1	1"	25	50
BIS7/16	7/16"	100	200				



Z DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL

ARANDELAS BISELADAS ZINCADAS - MILIMÉTRICAS

Código	Medida	Smart	Estuche	Código	Medida	Smart	Estuche
BIS5	M 5	250	500	BIS16	M 16	50	100
BIS6	M 6	250	500	BIS18	M 18	25	50
BIS7	M 7	100	200	BIS20	M 20	25	50
BIS8	M 8	100	200	BIS22	M 22	12	25
BIS10	M 10	100	200	BIS24	M 24	12	25
BIS12	M 12	100	200	BIS26	M 26	12	25
BIS14	M 14	50	100				



TUERCAS HEXAGONALES EN PULGADA Y AUTOFRENANTES



Tipo	HEXAGONALES ZINC. Whitworth			HEXAGONALES NF Paso fino			AUTOFRENANTES Whit. Zincadas			AUTOFRENANTES NF Paso fino Zincadas			
Diám.	Código	Smart	Estuche	Granel	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche
1/8"	TE1/8	500	1000	----	-----	----	----	-----	----	----	-----	----	----
5/32"	TE5/32	500	1000	----	-----	----	----	-----	----	----	-----	----	----
3/16"	TE3/16	500	1000	----	-----	----	----	-----	----	----	-----	----	----
1/8"	TZ1/8	500	1000	----	-----	----	----	-----	----	----	-----	----	----
5/32"	TZ5/32	500	1000	----	-----	----	----	-----	----	----	-----	----	----
3/16"	TZ3/16	500	1000	12000	-----	----	----	TAU3/16	250	500	-----	----	----
1/4"	TZ1/4	375	750	5000	TS1/4	250	500	TAU1/4	125	250	TAUS1/4	125	250
5/16"	TZ5/16	150	300	3000	TS5/16	250	500	TAU5/16	125	250	TAUS5/16	125	250
3/8"	TZ3/8	125	250	2000	TS3/8	150	300	TAU3/8	125	250	TAUS3/8	125	250
7/16"	TZ7/16	100	200	1300	TS7/16	100	200	TAU7/16	50	100	TAUS7/16	50	100
1/2"	TZ1/2	50	100	1000	TS1/2	50	100	TAU1/2	50	100	TAUS1/2	50	100
9/16"	TZ9/16	50	100	500	TS9/16	50	100	TAU9/16	25	50	TAUS9/16	25	50
5/8"	TZ5/8	25	50	400	TS5/8	27	55	TAU5/8	25	50	TAUS5/8	25	50
3/4"	TZ3/4	12	25	200	TS3/4	12	25	TAU3/4	12	25	TAUS3/4	12	25
7/8"	TZ7/8	10	20	300	TS7/8	12	25	TAU7/8	12	25	TAUS7/8	12	25
1"	TZ1	12	25	200	TS1	12	25	TAU1	12	25	TAUS1	12	25

Z DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL

TUERCAS HEXAGONALES METRICAS Y AUTOFRENANTES



Tipo			HEXAGONALES ZINC.				AUTOFRENANTES Zincadas		
Medida	Rosca	Paso	Código	Smart	Estuche	Granel	Código	Smart	Estuche
M 5	MA	0,80	TA5	500	1000	-----	-----	----	----
M 6	MA	1,00	TA6	500	1000	6000	TAU6	250	500
M 7	MA	1,00	TA7	500	1000	5000	-----	----	----
M 8	MA	1,25	TA8	150	300	2500	TAU8	125	250
M10	MB	1,25	TA10X1.25	100	200	1500	TAU10X1.25	50	100
M10	MA	1,50	TA10	100	200	1500	TAU10X1.50	50	100
M12	MB	1,25	TA12X1.25	50	100	500	TAU12X1.25	50	100
M12	MB	1,50	TA12X1.50	50	100	500	TAU12X1.50	50	100
M12	MA	1,75	TA12	50	100	500	TAU12X1.75	50	100
M14	MB	1,50	TA14X1.50	25	50	600	TAU14X1.50	50	100
M14	MA	2,00	TA14	25	50	600	TAU14X2.00	50	100
M16	MB	1,50	TA16X1.50	25	50	400	TAU16X1.50	25	50
M16	MA	2,00	TA16	25	50	400	TAU16X2.00	25	50
M18	MB	1,50	TA18X1.50	12	25	300	TAU18X1.50	12	25
M18	MA	2,50	TA18X2.50	12	25	300	TAU18X2.50	12	25
M20	MB	1,50	TA20X1.50	12	25	200	TAU20X1.50	12	25
M20	MA	2,50	TA20X2.50	12	25	200	TAU20X2.50	12	25

TUERCAS ESPECIALES



Tipo	TUERCA CUPLA Whitworth			TUERCA CIEGA Metrica			TUERCA P/ CLAVAR 4 Puntas p/ madera			TUERCA FLANGE Whitworth y Metrica		
Diám.	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche
1/8"	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---
5/32"	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---
3/16"	CA3/16	50	100	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---
1/4"	CA1/4	50	100	TC1/4	50	100	TM1/4	50	100	TF1/4	50	100
5/16"	CA5/16	50	100	TC5/16	50	100	TM5/16	50	100	TF5/16	50	100
3/8"	CA3/8	50	100	TC3/8	50	100	TM3/8	50	100	TF3/8	50	100
7/16"	CA7/16	25	50	-----	---	---	-----	---	---	TF7/16	25	50
1/2"	CA1/2	25	50	-----	---	---	-----	---	---	TF1/2	25	50
M5	-----	---	---	TC5	50	100	TM5	50	100	TF5	50	100
M6	-----	---	---	TC6	50	100	TM6	50	100	TF6	50	100
M7	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---
M8	-----	---	---	TC8	50	100	TM8	50	100	TF8	50	100
M10	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---	TF10	50	100
M12	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---	TF12	25	50
M14	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---	TF14	25	50

Z DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL

MARIPOSAS DE ACERO Y ESTAMPADAS



Tipo	MARIPOSA DE ACERO Whitworth			MARIPOSA DE ACERO Métrica			MARIPOSA ESTAMPADA Whitworth		
Díam.	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche
1/8"	MA1/8	100	200	-----	---	---	-----	---	---
5/32"	MA5/32	100	200	-----	---	---	-----	---	---
3/16"	MA3/16	100	200	-----	---	---	ME3/16	100	200
1/4"	MA1/4	50	100	-----	---	---	ME1/4	50	100
5/16"	MA5/16	50	100	-----	---	---	ME5/16	50	100
3/8"	MA3/8	50	100	-----	---	---	ME3/8	50	100
7/16"	MA7/16	25	50	-----	---	---	-----	---	---
1/2"	MA1/2	25	50	-----	---	---	-----	---	---
M5	-----	---	---	MA5	100	200	-----	---	---
M6	-----	---	---	MA6	100	200	-----	---	---
M7	-----	---	---	MA7	50	100	-----	---	---
M8	-----	---	---	MA8	50	100	-----	---	---
M10	-----	---	---	MA10	25	50	-----	---	---
M12	-----	---	---	MA12	12	25	-----	---	---

PRODUCTO NUEVO

Z DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL

TORNILLOS PARKER CABEZA COMBINADA



Medida		#4		#6			#7		
Largo	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche
1/4"	P4X1/4	250	500	P6X1/4	250	500	P7X1/4	250	500
5/16"	P4X5/16	250	500	P6X5/16	250	500	P7X5/16	250	500
3/8"	P4X3/8	250	500	P6X3/8	250	500	P7X3/8	250	500
1/2"	P4X1/2	250	500	P6X1/2	250	500	P7X1/2	250	500
5/8"	P4X5/8	250	500	P6X5/8	250	500	P7X5/8	250	500
3/4"	P4X3/4	250	500	P6X3/4	250	500	P7X3/4	250	500
7/8"	P4X7/8	250	500	P6X7/8	250	500	P7X7/8	250	500
1"	P4X1	250	500	P6X1	250	500	P7X1	250	500
1,1/4"	-----	---	---	P6X1.1/4	250	500	P7X1.1/4	250	500
1,1/2"	-----	---	---	P6X1.1/2	250	500	P7X1.1/2	250	500
1,3/4"	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---
2"	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---
2,1/4"	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---
2,1/2"	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---

Diámetro		#8		#10			#12			#14		
Largo	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche
1/4"	P8X1/4	250	500	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---
5/16"	P8X5/16	250	500	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---
3/8"	P8X3/8	250	500	P10X3/8	250	500	-----	---	---	-----	---	---
1/2"	P8X1/2	250	500	P10X1/2	250	500	P12X1/2	125	250	P14X1/2	100	200
5/8"	P8X5/8	250	500	P10X5/8	250	500	P12X5/8	125	250	P14X5/8	100	200
3/4"	P8X3/4	250	500	P10X3/4	250	500	P12X3/4	125	250	P14X3/4	100	200
7/8"	P8X7/8	250	500	P10X7/8	250	500	P12X7/8	125	250	P14X7/8	100	200
1"	P8X1	250	500	P10X1	250	500	P12X1	125	250	P14X1	100	200
1.1/4"	P8X1.1/4	125	250	P10X1.1/4	125	250	P12X1.1/4	125	250	P14X1.1/4	100	200
1.1/2"	P8X1.1/2	125	250	P10X1.1/2	125	250	P12X1.1/2	100	200	P14X1.1/2	100	200
1.3/4"	P8X1.3/4	125	250	P10X1.3/4	125	250	P12X1.3/4	100	200	P14X1.3/4	50	100
2"	P8X2	125	250	P10X2	125	250	P12X2	100	200	P14X2	50	100
2.1/4"	P8X2.1/4	125	250	P10X2.1/4	125	250	P12X2.1/4	100	200	P14X2.1/4	50	100
2.1/2"	P8X2.1/2	125	250	P10X2.1/2	125	250	P12X2.1/2	100	200	P14X2.1/2	50	100

Z DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL

TORNILLOS TANQUES ZINCADOS CABEZA COMBINADA



Diámetro		1/8"		5/32"			3/16"		
Largo	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche
1/4"	TT1/8X1/4	250	500	TT5/32X1/4	250	500	TT3/16X1/4	250	500
5/16"	TT1/8X5/16	250	500	TT5/32X5/16	250	500	TT3/16X5/16	250	500
3/8"	TT1/8X3/8	250	500	TT5/32X3/8	250	500	TT3/16X3/8	250	500
1/2"	TT1/8X1/2	250	500	TT5/32X1/2	250	500	TT3/16X1/2	250	500
5/8"	TT1/8X5/8	250	500	TT5/32X5/8	250	500	TT3/16X5/8	250	500
3/4"	TT1/8X3/4	250	500	TT5/32X3/4	250	500	TT3/16X3/4	250	500
7/8"	TT1/8X7/8	250	500	TT5/32X7/8	250	500	TT3/16X7/8	250	500
1"	TT1/8X1	250	500	TT5/32X1	250	500	TT3/16X1	125	250
1,1/4"	TT1/8X1.1/4	125	250	TT5/32X1.1/4	125	250	TT3/16X1.1/4	125	250
1,1/2"	TT1/8X1.1/2	125	250	TT5/32X1.1/2	125	250	TT3/16X1.1/2	125	250
1,3/4"	TT1/8X1.3/4	125	250	TT5/32X1.3/4	125	250	TT3/16X1.3/4	125	250
2"	TT1/8X2	125	250	TT5/32X2	125	250	TT3/16X2	125	250
2,1/4"	-----	----	----	TT5/32X2.1/4	100	200	TT3/16X2.1/4	125	250
2,1/2"	-----	----	----	TT5/32X2.1/2	100	200	TT3/16X2.1/2	125	250
2,3/4"	-----	----	----	TT5/32X2.3/4	100	200	TT3/16X2.3/4	125	250
3"	-----	----	----	TT5/32X3	100	200	TT3/16X3	125	250

Diámetro		1/4"		5/16"		
Largo	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche
1/4"	-----	----	----	-----	----	----
5/16"	-----	----	----	-----	----	----
3/8"	TT1/4X3/8	125	250	-----	----	----
1/2"	TT1/4X1/2	125	250	-----	----	----
5/8"	TT1/4X5/8	125	250	TT5/16X5/8	100	200
3/4"	TT1/4X3/4	125	250	TT5/16X3/4	100	200
7/8"	TT1/4X7/8	125	250	TT5/16X7/8	100	200
1"	TT1/4X1	100	200	TT5/16X1	100	200
1,1/4"	TT1/4X1.1/4	100	200	TT5/16X1.1/4	100	200
1,1/2"	TT1/4X1.1/2	100	200	TT5/16X1.1/2	100	200
1,3/4"	TT1/4X1.3/4	50	100	TT5/16X1.3/4	50	100
2"	TT1/4X2	50	100	TT5/16X2	50	100
2,1/4"	TT1/4X2.1/4	50	100	TT5/16X2.1/4	50	100
2,1/2"	TT1/4X2.1/2	50	100	TT5/16X2.1/2	50	100
2,3/4"	TT1/4X2.3/4	50	100	TT5/16X2.3/4	50	100
3"	TT1/4X3	50	100	TT5/16X3	50	100

DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL

TORNILLOS FRESADOS ZINCADOS




Diámetro		1/8"		5/32"			3/16"		
Largo	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche
1/4"	F1/8X1/4	250	500	F5/32X1/4	250	500	F3/16X1/4	250	500
5/16"	F1/8X5/16	250	500	F5/32X5/16	250	500	F3/16X5/16	250	500
3/8"	F1/8X3/8	250	500	F5/32X3/8	250	500	F3/16X3/8	250	500
1/2"	F1/8X1/2	250	500	F5/32X1/2	250	500	F3/16X1/2	250	500
5/8"	F1/8X5/8	250	500	F5/32X5/8	250	500	F3/16X5/8	250	500
3/4"	F1/8X3/4	250	500	F5/32X3/4	250	500	F3/16X3/4	250	500
7/8"	F1/8X7/8	250	500	F5/32X7/8	250	500	F3/16X7/8	250	500
1"	F1/8X1	250	500	F5/32X1	250	500	F3/16X1	125	250
1,1/4"	F1/8X1.1/4	125	250	F5/32X1.1/4	125	250	F3/16X1.1/4	125	250
1,1/2"	F1/8X1.1/2	125	250	F5/32X1.1/2	125	250	F3/16X1.1/2	125	250
1,3/4"	F1/8X1.3/4	125	250	F5/32X1.3/4	125	250	F3/16X1.3/4	125	250
2"	F1/8X2	125	250	F5/32X2	125	250	F3/16X2	125	250
2,1/4"	-----	----	----	F5/32X2.1/4	100	200	F3/16X2.1/4	125	250
2,1/2"	-----	----	----	F5/32X2.1/2	100	200	F3/16X2.1/2	125	250
2,3/4"	-----	----	----	F5/32X2.3/4	100	200	F3/16X2.3/4	125	250
3"	-----	----	----	F5/32X3	100	200	F3/16X3	125	250

Diámetro		1/4"		5/16"		
Largo	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche
1/4"	-----	----	----	-----	----	----
5/16"	-----	----	----	-----	----	----
3/8"	F1/4X3/8	125	250	-----	----	----
1/2"	F1/4X1/2	125	250	-----	----	----
5/8"	F1/4X5/8	125	250	F5/16X5/8	100	200
3/4"	F1/4X3/4	125	250	F5/16X3/4	100	200
7/8"	F1/4X7/8	125	250	F5/16X7/8	100	200
1"	F1/4X1	100	200	F5/16X1	100	200
1,1/4"	F1/4X1.1/4	100	200	F5/16X1.1/4	100	200
1,1/2"	F1/4X1.1/2	100	200	F5/16X1.1/2	100	200
1,3/4"	F1/4X1.3/4	50	100	F5/16X1.3/4	50	100
2"	F1/4X2	50	100	F5/16X2	50	100
2,1/4"	F1/4X2.1/4	50	100	F5/16X2.1/4	50	100
2,1/2"	F1/4X2.1/2	50	100	F5/16X2.1/2	50	100
2,3/4"	F1/4X2.3/4	50	100	F5/16X2.3/4	50	100
3"	F1/4X3	50	100	TT5/16X3	50	100

Z DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL


TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL ZINCADO



Diámetro	3/16"		1/4"		5/16"		3/8"	
Largo	Código	Envase	Código	Envase	Código	Envase	Código	Envase
1"	T3/16X1	150 300 2300	T1/4X1	125 250 1500	T5/16X1	90 180 1200		
1.1/4"	T3/16X1.1/4	125 250 2000	T1/4X1.1/4	100 200 1250	T5/16X1.1/4	70 140 1000		
1.1/2"	T3/16X1.1/2	100 200 1700	T1/4X1.1/2	75 150 1000	T5/16X1.1/2	50 100 800	T3/8X1.1/2	40 80 600
1.3/4"	T3/16X1.3/4	100 200 1400	T1/4X1.3/4	65 130 900	T5/16X1.3/4	50 100 700	T3/8X1.3/4	35 70 550
2"	T3/16X2	87 175 1200	T1/4X2	50 100 800	T5/16X2	45 90 600	T3/8X2	30 60 500
2.1/4"	T3/16X2.1/4	75 150 1000	T1/4X2.1/4	50 100 700	T5/16X2.1/4	37 75 500	T3/8X2.1/4	25 50 450
2.1/2"	T3/16X2.1/2	62 125 800	T1/4X2.1/2	50 100 600	T5/16X2.1/2	30 60 400	T3/8X2.1/2	25 50 400
2.3/4"	T3/16X2.3/4	50 100 700	T1/4X2.3/4	37 75 600	T5/16X2.3/4	30 60 400	T3/8X2.3/4	20 40 350
3"	T3/16X3	45 90 600	T1/4X3	37 75 450	T5/16X3	25 50 360	T3/8X3	20 40 300
3.1/4"			T1/4X3.1/4	37 75 400	T5/16X3.1/4	25 50 300	T3/8X3.1/4	15 30 300
3.1/2"			T1/4X3.1/2	20 40 420	T5/16X3.1/2	50 100 280	T3/8X3.1/2	12 25 250
4"			T1/4X4	17 35 350	T5/16X4	15 30 260	T3/8X4	10 20 230
4.1/2"			T1/4X4.1/2	17 35 300	T5/16X4.1/2	12 25 240	T3/8X4.1/2	10 20 200
5"			T1/4X5	50 100 275	T5/16X5	7 15 220	T3/8X5	22 45 190
5.1/2"					T5/16X5.1/2	25 50 200	T3/8X5.1/2	15 30 180
6"					T5/16X6	25 50 180	T3/8X6	20 40 160

- SMART BOX IDENTIFICADO EN AMARILLO -

VARILLAS ROSCADAS - EN PULGADAS Y MILIMÉTRICAS



Tipo	NATURALES		ZINCADAS	
Diámetro	Código	Und.	Código	Und.
1/8"	VR1/8	1 200	VZ1/8	1 200
5/32"	VR5/32	1 200	VZ5/32	1 100
3/16"	VR3/16	1 150	VZ3/16	1 150
1/4"	VR1/4	1 75	VZ1/4	1 75
5/16"	VR5/16	1 65	VZ5/16	1 65
3/8"	VR3/8	1 40	VZ3/8	1 40
7/16"	VR7/16	1 30	VZ7/16	1 30
1/2" ^{12 HILOS}	VR1/2	1 25	VZ1/2	1 25
1/2" ^{13 HILOS}	VR1/2U	1 25	VZ1/2U	1 25
9/16"	VR9/16	1 15	VZ9/16	1 15
5/8"	VR5/8	1 15	VZ5/8	1 15
3/4"	VR3/4	1 10	VZ3/4	1 10
7/8"	VR7/8	1 8	VZ7/8	1 8
1"	VR1	1 5	VZ1	1 5
1.1/8"	VR1.1/8	1 5	VZ1.1/8	1 5
1.1/4"	VR1.1/4	1 4	VZ1.1/4	1 4
1.1/2"	VR1.1/2	1 3	VZ1.1/2	1 3
2"	VR2	1 1	VZ2	1 1

Tipo	NATURALES		ZINCADAS	
Diámetro	Código	Und.	Código	Und.
M 5	VR5	1 25	VZ5	1 25
M 6	VR6	1 25	VZ6	1 25
M 8	VR8	1 15	VZ8	1 15
M 10	VR10	1 15	VZ10	1 15
M 12	VR12	1 10	VZ12	1 10
M 14	VR14	1 5	VZ14	1 5
M 16	VR16	1 5	VZ16	1 5
M 18	VR18	1 3	VZ18	1 3
M 20	VR20	1 3	VZ20	1 3
M 22	VR22	1 3	VZ22	1 3
M 24	VR24	1 3	VZ24	1 3

Largo de todas las varillas: 1 METRO

**- DESCUENTO 10% EXTRA
POR ATADO DE VARILLA -**



DISTRIBUCIONES FERRETERAS

NACIONALES E IMPORTADAS




Conozca nuestras distribuciones de productos de ferretería. Encontrará de cada marca su línea completa con amplio stock.

DISTRIBUCIONES OFICIALES



Scanear para conocer todos los productos



WWW.IXNOVA.COM.AR

0810 - 220 - 6682



011 15 6826 1600

Salvador Curuchet 1747 - Castelar (CP 1712)
Buenos Aires - Argentina.





BLACK



MODELO	3005050	3005051	3005052
POTENCIA	1/2 HP.	3/4 HP.	1 HP.
POT.MÁX.ÚTIL	900 WATTS.	1300 WATTS.	1700 WATTS.
MOTOR	Doble Rulemán.	Doble Rulemán.	Doble Rulemán.
CHASIS	ABS.	ABS.	ABS.
RODADO	135 -135 diá.	135 -160 diá.	160 -160 diá.
RECOLECTOR	32 Litros.	32 Litros.	32 Litros.
SUP.A CORTAR	Hasta 400 m2.	Hasta 700 m2.	Hasta 1000 m2.



Garantía por 5 años en chásis



Opcional sin bolsa recolectora.



Tobera intercambiable.



Bolsa recolectora desmontable.



MAX

2 EN 1

★ CORTADORA ★ RECOLECTORA



MODELO	3005033	3005034	3005035
POTENCIA	1 HP.	1 1/2 HP.	2 HP.
POT.MÁX.ÚTIL	1700 WATTS.	2100 WATTS.	2500 WATTS.
MOTOR	Doble Rulemán.	Doble Rulemán.	Doble Rulemán.
CHASIS	Acero.	Acero.	Acero.
RODADO	160 -160 diá.	180 -180 diá.	180 -180 diá.
RECOLECTOR	32 Litros.	32 Litros.	32 Litros.
SUP.A CORTAR	Hasta 1000 m2.	Hasta 1500 m2.	Hasta 1500 m2.



Doble gatillo de encendido para mayor seguridad.



COUNTRY



MODELO	3005070	3005071	3005072
POTENCIA	1/2 HP.	3/4 HP.	1 HP.
POT.MÁX.ÚTIL	900 WATTS.	1300 WATTS.	1700 WATTS.
MOTOR	Doble Rulemán.	Doble Rulemán.	Doble Rulemán.
CHASIS	Acero.	Acero.	Acero.
RODADO	135 -135 diá.	135 -160 diá.	160 -160 diá.
RECOLECTOR	32 Litros.	32 Litros.	32 Litros.
SUP.A CORTAR	Hasta 400 m2.	Hasta 700 m2.	Hasta 1000 m2.

PRIMA AMERICANO

2 ENI



Ruedas
180 mm



Bolsa rígida
32 Lts.

MODELO	3004034
CAP.DE COMBUSTIBLE	1,5 Lts. apróx.
POSICIONES DE CORTE	Reg. 5 posiciones.
MOTOR	125 CC 2,9 HP
CARCAZA	47 cm.
RODADO	180 - 180 diá.
RECOLECTOR	32 Litros.
SUP.A CORTAR	Hasta 2500 m2.



- ★ CORTADORA
- ★ RECOLECTORA



AMERICANO 450

2 ENI



Regulador
5 posiciones



Bolsa rígida
de 32 Ls

MODELO	3004001
CAP.DE COMBUSTIBLE	1,5 Lts. apróx.
POSICIONES DE CORTE	Regulador 5 posiciones.
MOTOR	450 Briggs & Stratton.
CARCAZA	Acero estamp.1,4 mm.
RODADO	180-180 diá.
RECOLECTOR	32 Litros.
SUP.A CORTAR	Hasta 2500 m2.



- ★ CORTADORA
- ★ RECOLECTORA



PROFESIONAL 450

3 ENI



Regulador
de altura
reforzado



Nueva tapa
recolectora
trasera

MODELO	3004025
CAP.DE COMBUSTIBLE	1,5 Lts. apróx.
POSICIONES DE CORTE	Regulador 9 posiciones.
MOTOR	450 Briggs & Stratton.
CARCAZA	Acero estamp.2 mm.
RODADO	200-200 diá.c/ rulemán.
RECOLECTOR	45 Litros.
SUP.A CORTAR	Hasta 2500 m2.



- ★ CORTADORA
- ★ RECOLECTORA
- ★ TRITURADORA



Motores Briggs Stratton, brindan un diseño de inicio fácil, calidad y un desempeño poderoso. Enfocados en la durabilidad, bajo mantenimiento y reducción de las emisiones.

PROFESIONAL 625

3 EN 1

- ★ CORTADORA
- ★ RECOLECTORA
- ★ TRITURADORA



Nueva tapa recolectora trasera



Ruedas traseras de 300 mm con rulemanes.

MODELO	3004005
CAP.DE COMBUSTIBLE	1,5 Lts. apróx.
POSICIONES DE CORTE	Regulador 9 posiciones.
MOTOR	625 Briggs & Stratton.
CARCAZA	Acero 2 mm.c/paragolpe.
RODADO	200-300 diá.c/ rulemán.
RECOLECTOR	45 Litros.
SUP.A CORTAR	Hasta 3500 m2.



Motores Briggs Stratton, brindan un diseño de inicio fácil, calidad y un desempeño poderoso. Enfocados en la durabilidad, bajo mantenimiento y reducción de las emisiones.



REPUESTOS BASICOS PETRI

Código	Descripción
000407001	CUCHILLA DE 30CM P/ BLACK 1/2HP
000407002	CUCHILLA DE 32.5CM P/ MODELOS COUNTRY 1/2HP - 3/4 MAX 1/2HP
000407003	CUCHILLA DE 36.5CM P/ MODELOS COUNTRY 1HP BLACK 3/4HP
000407004	CUCHILLA DE 41CM P/ MODELOS MAX 1HP - 2HP BLACK 1HP
000407005	CUCHILLA DE 50CM P/ MAQUINAS NAFTERAS
001006014	INTERRUPTOR C/ CABLE P/ CORTADORAS ELECTRICAS
000410002	MANIJA DE DOS PIEZAS PARA CORTADORAS ELECTRICAS
000411001	MARIPOZA
000403003	BOLSA RIGIDA P/ MODELO COUNTRY, BLACK, MAX Y AMERICANO
001006001	BULON DE CUCHILLAS M9 PASO 1
001006003	BULON DE RUEDA
000403007	CANASTO P/ CORTADORAS NAFTERAS (EXCEPTO PRIMA 2.9HP) NO INCLUYE BOLSA
000406002	CARRETE AUTOMATICO P/ BORDEADORAS



FOTO REPRESENTATIVA: 000407001 / 000407002 / 000407003 / 000407004



000407005



001006014



000406002



000411001



000403003



001006001



001006003



000410002



P35

MODELO	3001001
POTENCIA	400 WATTS
MOTOR MONTADO	Rulemán - Buje.
ANCHO DE CORTE	250 mm.
DIÁMETRO DE TANZA	1,50 mm.
TIPO DE CARRETEL	Automático.
USO	Doméstico.
PESO	3,000 kg



Empuñadura regulable.



P40

MODELO	3001002
POTENCIA	500 WATTS
MOTOR MONTADO	Rulemán - Buje.
ANCHO DE CORTE	250 mm.
DIÁMETRO DE TANZA	1,50 mm.
TIPO DE CARRETEL	Automático.
USO	Semi profesional.
PESO	3,000 kg



Empuñadura regulable.



Rulemanes SKF



NEW

MODELO	3001003
POTENCIA	600 WATTS
MOTOR MONTADO	Rulemán - Rulemán.
ANCHO DE CORTE	320 mm.
DIÁMETRO DE TANZA	1,50 mm.
TIPO DE CARRETEL	Automático.
USO	Profesional.
PESO	3,250 kg



Rulemanes SKF



Puño con diseño exclusivo



PLUS

MODELO	3001005
POTENCIA	900 WATTS
MOTOR MONTADO	Rulemán - Rulemán.
ANCHO DE CORTE	320 mm.
DIÁMETRO DE TANZA	1,50 mm.
TIPO DE CARRETEL	Automático.
USO	Super profesional.
PESO	3,600 kg



Rulemanes
SKF



Día. 1,5 mm y
ancho de corte
320 mm.



ACCESORIO CARRITO PETRI		
Código	EAN	Descripción
0420001	7798046590717	Para usar con todas las bordeadoras PETRI



ABRAZADERAS Y GRAMPAS

ABRAZADERAS AMERICANA SERIE AC - ANCHA

Código	Diám. Mínimo	Diám. Máximo	Cant. Paquete	Cant. Caja
AC25	13	25	25	400
Ac27	18	27	25	400
AC32	20	32	25	300
AC35	23	35	25	200
AC40	25	40	25	300
AC45	30	45	25	200
AC50	32	50	25	200
AC55	40	55	25	200
AC60	45	60	25	200
AC70	50	70	25	50
AC75	60	75	25	50
AC85	65	85	25	50
AC100	80	100	25	50
AC115	95	115	25	50
AC130	110	130	25	50
AC145	125	145	25	50
AC160	140	160	25	50



Fleje 14 mm | Espesor 0,8 mm

ABRAZADERAS AMERICANA SERIE ACA - ANGOSTA

Código	Diám. Mínimo	Diám. Máximo	Cant. Paquete	Cant. Caja
ACA12	8	12	25	500
ACA13	10	13	25	500
ACA16	10	16	25	500
ACA20	12	20	25	400
ACA25	16	25	25	300
ACA32	20	32	25	200
ACA40	25	40	25	200
ACA45	30	45	25	200
ACA50	32	50	25	200
ACA55	40	55	25	200
ACA60	40	60	25	200
ACA70	50	70	50	50
ACA75	60	75	50	50
ACA85	65	85	50	50
ACA100	80	100	50	50
ACA115	95	115	50	50
ACA130	110	130	50	50
ACA145	125	145	-	50



Fleje 9 mm | Espesor 0,8 mm

ABRAZADERAS UNIVERSAL SERIE AFC

Código	Diám. Mínimo	Diám. Máximo	Cant. Paquete	Cant. Caja
AFC8	6	8,5	25	500
AFC10	8	10,5	25	400
AFC12	10	12,5	25	400
AFC14	12	14,5	25	300
AFC16	14	16,5	25	300

Fleje 9 mm | Espesor 0,8 mm



ABRAZADERAS LIVIANA SERIE AA

Código	Diám. Mínimo	Diám. Máximo	Cant. Paquete	Cant. Caja
AA24	13	25	25	200
AA25	18	27	25	200
AA26	20	32	25	200
AA27	23	35	25	200

Fleje 16 mm | Espesor 6 mm



ABRAZADERAS DE ALTA PRESIÓN SERIE AP

Código	Diám. Mínimo	Diám. Máximo	Cant. Paquete	Cant. Caja
AP5	25	27	25	100
AP6	27	29	25	100
AP7	29	31	25	100
AP8	31	34	25	100
AP9	34	37	25	100
AP10	37	40	25	100
AP11	40	43	25	100
AP12	43	47	25	50
AP13	47	51	25	50
AP14	51	55	25	50
AP15	55	59	25	50
AP16	59	63	25	50
AP17	63	68	25	50
AP18	68	73	25	50
AP19	73	79	25	50
AP86	78	86	25	50
AP94	85	95	25	50
AP103	93	103	25	50
AP112	102	112	25	50
AP120	110	120	25	50

Fleje 20 mm | Espesor 1 mm



ABRAZADERAS SIN FIN DE ACERO INOXIDABLE

Código	Descripción	Cant. Caja
ASF	Abrazadera Fleje 10 mts. con 10 Hebillas	1 und.
ASFH	Hebilla de apriete	10 und.

Banda a cremallera fabricada en Acero Inoxidable AISI 409



CINTA DE MONTAJE ELECTROZINCADA

Código	Descripción	Cant. Caja
CMA	Cinta de Montaje 10 metros	1 und.

Banda a cremallera fabricada en Acero Inoxidable AISI 409



EXHIBIDORES COMPLETOS

Código	Descripción
ACE	Exhibidor de abrazaderas 263 piezas. Medidas: 1,5 / Ancho 34 / Prof. 9 cm (1 und.)
SERIE AC:	25-27 (16 und.) / 32-35-40-45-50-55-60 (8 und.)
SERIE ACA:	13-16 (20 und.) / 20-25 (20 und.) / 32-40 (10 und.) / 45-50-55 (10 und.)
SERIE AFC:	8-10-12-14-16 (5 und.)
SERIE AA:	24-25-26-27 (5 und.)

Contenido Total: 263 PIEZAS

Código	Descripción
APE	Exhibidor de abrazaderas de alta presión. Medidas: 1,5 / Ancho 34 / Prof. 9 cm (1 und.)
SERIE AP:	5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 (6 und.)

Contenido Total: 90 PIEZAS



GRAMPAS OMEGA

Código	Diám. Mínimo	Diám. Máximo	Cant. Paquete	Cant. Caja
OL1/2	14	12,7	100	500
OL5/8	14	15,7	50	500
OL3/4	14	19,1	50	500
OL7/8	19	22,1	25	200
OL1	19	25,4	25	200
OL1.1/4	24	31,8	Suelto	50
OL1.1/2	24	38,1	Suelto	100
OL2	24	50,8	Suelto	50

Fleje SAEI020 | Espesor 0,7 mm



GRAMPAS 1/2 OMEGA

Código	Diám. Mínimo	Diám. Máximo	Cant. Paquete	Cant. Caja
MOL1/2	14	12,7	100	500
MOL5/8	14	15,7	100	500
MOL3/4	14	19,1	50	500
MOL7/8	19	22,1	50	400
MOL1	19	25,4	25	300
MOL1.1/4	24	31,8	100	100
MOL1.1/2	24	38,1	50	50
MOL2	24	50,8	50	50

Fleje SAEI020 | Espesor 0,7 mm



GRAMPAS OMEGA REFORZADAS

Código	Diám. Mínimo	Diám. Máximo	Cant. Paquete	Cant. Caja
OR1/2	14	12,7	25	200
OR5/8	14	15,7	25	200
OR3/4	14	19,1	25	200
OR7/8	19	22,1	25	200
OR1	19	25,4	25	100
OR1.1/4	24	31,8	Suelto	100
OR1.1/2	24	38,1	Suelto	100
OR2	24	50,8	Suelto	50

Fleje SAEI020 | Espesor 0,7 mm



GRAMPAS 1/2" OMEGA REFORZADAS

Código	Diám. Mínimo	Diám. Máximo	Cant. Paquete	Cant. Caja
MOR1/4	11	6,4	100	1000
MOR5/16	11	7,9	100	1000
MOR3/8	20	9,4	50	200
MOR1/2	20	12,7	50	200
MOR5/8	20	15,7	25	200
MOR3/4	20	19,1	25	200
MOR7/8	20	2,1	25	100
MOR1	20	25,4	25	100
MOR1.1/4	20	31,8	Suelto	100
MOR1.1/2	20	38,1	Suelto	100
MOR2	20	50	50	50

Fleje SAE1010

Espesor 1,2 mm



GRAMPAS "U" BOLT

Código	Diámetro	Diám. Rosca	Cant. Paquete
U1/2	1/2" (13 mm)	1/4"	250
U3/4	3/4" (19 mm)	1/4"	200
U1	1" (25 mm)	1/4"	150
U1.1/4	1.1/4" (32 mm)	1/4"	50
U1.1/2	1.1/2" (38 mm)	1/4"	50
U2	2" (50 mm)	1/4"	50
U2.1/2	2.1/2" (63 mm)	1/4"	50
U3	3" (75 mm)	1/4"	50
U3.1/2	3.1/2" (88 mm)	1/4"	50
U4	4 (100 mm)	1/4"	50




BARRAS ENCOLADORAS
BARRAS ENCOLADORAS

Código	Medida	Empaque
17500/2	9 mm	1 kg
17500/1	18 mm	1 kg


CADENAS Y CABLES DE ACERO
CADENAS ZINCADAS Y NATURALES

Cod Zinc	Cod Natural	Medida	Diám. del Perno	Kilos	Presentación
C030	CN030	030	3 mm	12,5 kg	Caja
C035	CN035	035	3,5 mm	12,5 kg	Caja
C040	CN040	040	4 mm	12,5 kg	Caja
C050	CN050	050	5 mm	12,5 kg	Caja
C060	CN060	060	6 mm	12,5 kg	Caja
C070	CN070	070	7 mm	12,5 kg	Caja
C080	CN080	080	8 mm	12,5 kg	Caja
C090	CN090	090	9 mm	12,5 kg	Caja
C100	CN100	100	10 mm	12,5 kg	Caja
C120	CN120	120	12 mm	12,5 kg	Caja


CABLES DE ACERO CON ALMA TEXTIL

Código	Diámetro	Tipo	Metros por Rollo	Carga
CA1.6	1,6 mm	6x7 +1	400 mts	-----
CA2	2 mm	6x7 +1	400 mts	245 kg
CA2.5	2,5 mm	6x7 +1	300 mts	377 kg
CA3	3 mm	6x7 +1	300 mts	540 kg
CA4	4 mm	6x7 +1	200 mts	958 kg
CA5	5 mm.	6x7 +1	100 mts	1499 kg
CA6	6 mm.	6x7 +1	100 mts	2386 kg
CA8	8 mm.	6x19 +1	70 mts	-----
CA10	10 mm.	6x19 +1	50 mts	2386 kg
CA12.7	12,7 mm	6x19 +1	25 mts.	



PIEDRAS ESMERILES RECTAS TIPO 1 - CARA A

PIEDRAS ESMERILES - ÓXIDO DE ALUMINIO

Código	Descripción/Grano	Diámetro, Espesor, Eje	Cant.Caja
RO127X19X36	1A A 036 Q 5 V10W	127,0x19,1x19,1 mm	5
RO127X19X60	1A A 060 O 5 V10W	127,0x19,1x19,1 mm	5
RO152X19X24	1A A 024 R 4 V10W	152,4x19,1x19,1 mm	5
RO152X19X36	1A A 036 Q 5 V10W	152,4x19,1x19,1 mm	5
RO152X19X46	1A A 046 Q 5 V10W	152,4x19,1x19,1 mm	5
RO152X19X60	1A A 060 O 5 V10W	152,4x19,1x19,1 mm	5
RO152X25X24	1A A 024 R 4 V10W	152,4x25,4x19,1 mm	5
RO152X25X36	1A A 036 Q 5 V10W	152,4x25,4x19,1 mm	5
RO152X25X46	1A A 046 Q 5 V10W	152,4x25,4x19,1 mm	5
RO152X25X60	1A A 060 O 5 V10W	152,4x25,4x19,1 mm	5
RO177X19X24	1A A 024 R 4 V10W	177,8x19,1x19,1 mm	5
RO177X19X36	1A A 036 Q 5 V10W	177,8x19,1x19,1 mm	5
RO177X19X46	1A A 046 Q 5 V10W	177,8x19,1x19,1 mm	5
RO177X19X60	1A A 060 O 5 V10W	177,8x19,1x19,1 mm	5
RO177X25X24	1A A 024 R 4 V10W	177,8x25,4x19,1 mm	5
RO177X25X24	1A A 036 Q 5 V10W	177,8x25,4x19,1 mm	5
RO177X25X46	1A A 046 Q 5 V10W	177,8x25,4x19,1 mm	5
RO177X25X60	1A A 060 O 5 V10W	177,8x25,4x19,1 mm	5
RO203X19X46	1A A 046 Q 5 V10W	203,2x19,1x19,1 mm	5
RO203X19X60	1A A 060 O 5 V10W	203,2x19,1x19,1 mm	5
RO203X25X24	1A A 024 R 4 V10W	203,2x25,4x19,1 mm	5
RO203X25X36	1A A 036 Q 5 V10W	203,2x25,4x19,1 mm	5
RO203X25X46	1A A 046 Q 5 V10W	203,2x25,4x19,1 mm	5
RO203X25X60	1A A 060 O 5 V10W	203,2x25,4x19,1 mm	5



PIEDRAS ESMERILES WIDIA - CARBURO DE SILICIO

Código	Descripción/Grano	Diámetro, Espesor, Eje	Cant.Caja
RW152X19X80	1A GC 080 J 11 VRW	152,4x19,1x19,1 mm	5
RW152X19X100	1A GC 100 J 11 VRW	152,4x19,1x19,1 mm	5
RW152X25X80	1A GC 080 J 11 VRW	152,4x25,4x19,1 mm	5
RW152X25X100	1A GC 100 J 11 VRW	152,4x25,4x19,1 mm	5
RW177X19X80	1A GC 080 J 11 VRW	177,8x19,1x19,1 mm	5
RW177X19X100	1A GC 100 J 11 VRW	177,8x19,1x19,1 mm	5
RW177X25X80	1A GC 080 J 11 VRW	177,8x25,4x19,1 mm	5
RW177X25X100	1A GC 100 J 11 VRW	177,8x25,4x19,1 mm	5
RW203X19X80	1A GC 080 J 11 VRW	203,2x19,1x19,1 mm	5
RW203X19X100	1A GC 100 J 11 VRW	203,2x19,1x19,1 mm	5
RW203X25X80	1A GC 080 J 11 VRW	203,2x25,4x19,1 mm	5
RW203X25X100	1A GC 100 J 11 VRW	203,2x25,4x19,1 mm	5


Fleje SAE1020 | Espesor 0,7 mm



PIEDRAS DE AFILAR

PIEDRAS DE AFILAR

Código	Descripción	Medidas	Cant.Caja
P6	Piedra N° 109	152,4 x 50,8 x 25,4 mm	50
P8	Piedra N° 108	203,2 x 50,8 x 25,4 mm	50



ELEMENTOS DE MEDICIÓN

CINTA MÉTRICA ECOFLEX - 16 MM

Código	Artículo	Largo	Fleje	Cant.Caja
16102/1	102	2 mts	16 mm	12
16103/1	103	3 mts	16 mm	12

Cinta compacta
Hoja de acero de gran resistencia

Carcaza plástica de ABS



CINTA MÉTRICA RETROBLOCK - 16 MM CON FRENO

Código	Artículo	Largo	Fleje	Cant.Caja
16502/1	502	2 mts	16 mm	12
16503/1	503	3 mts	16 mm	12
16505/1	505	5 mts	16 mm	12

Cinta compacta
Automática con freno

Carcaza plástica de ABS



CINTA MÉTRICA RETROBLOCK - 22 Y 25 MM CON FRENO

Código	Artículo	Largo	Fleje	Cant.Caja
16525/1	525	5 mts	22 mm	12
16526/1	526	6 mts	22 mm	12
16508/1	508	8 mts	25 mm	12
16510/1	510	10 mts	25 mm	12

Cinta compacta
Automática con freno

Carcaza plástica de ABS



CINTA MÉTRICA PROFESIONAL - 11 MM

Código	Artículo	Largo	Fleje	Cant.Caja
16205/1	205	5 mts	11 mm	12
16210/1	210	10 mts	11 mm	12
16215/1	215	15 mts	11 mm	12
16220/1	220	20 mts	11 mm	12
16225/1	225	25 mts	11 mm	12
16230/1	230	30 mts	11 mm	12
16250/1	250	50 mts	11 mm	1



Cinta de acero esmaltado
Hoja de acero de gran resistencia

Carcasa plástica de ABS
Blister individual

METROS PLÁSTICOS

Código	Medida	Cant.Caja
16100/1	1 mts.	12
16200/1	2 mts.	12

Calidad alvar 6063
Temple 5

Espesor 1,8 mm
con punteras



NIVELES DE ALUMINIO

Código	Medida	Burbujas	Cant.Caja
16030/2	30 cm	2	12
16045/2	45 cm	3	12
16060/2	60 cm	3	12
16010/2	1 m	3	12
16012/2	1,2 m	3	12

Aluminio anodizado
Calidad alvar 6063

Temple 5
Con punteras de protección



MECHAS DE ACERO RÁPIDO

BROCA HELICOIDAL ACERO RÁPIDO HSS - SERIE CORTA - 1000

Código	Diám.	L. Total	Código	Diám.	L. Total	Código	Diám.	L. Total
EZ0,25	0,25	22 mm	EZ7,00	7,00	109 mm	EZ13,75	13,75	160 mm
EZ0,50	0,50	22 mm	EZ7,25	7,25	109 mm	EZ14,00	14,00	160 mm
EZ0,75	0,75	28 mm	EZ7,50	7,50	109 mm	EZ14,25	14,25	169 mm
EZ1,00	1,00	34 mm	EZ7,75	7,75	117 mm	EZ14,50	14,50	169 mm
EZ1,25	1,25	38 mm	EZ8,00	8,00	117 mm	EZ14,75	14,75	169 mm
EZ1,50	1,50	40 mm	EZ8,25	8,25	117 mm	EZ15,00	15,00	169 mm
EZ1,75	1,75	46 mm	EZ8,50	8,50	117 mm	EZ15,25	15,25	178 mm
EZ2,00	2,00	49 mm	EZ8,75	8,75	125 mm	EZ15,50	15,50	178 mm
EZ2,25	2,25	53 mm	EZ9,00	9,00	125 mm	EZ15,75	15,75	178 mm
EZ2,50	2,50	57 mm	EZ9,25	9,25	125 mm	EZ16,00	16,00	178 mm
EZ2,75	2,75	61 mm	EZ9,50	9,50	125 mm	EZ16,25	16,25	184 mm
EZ3,00	3,00	61 mm	EZ9,75	9,75	133 mm	EZ16,50	16,50	184 mm
EZ3,25	3,25	65 mm	EZ10,00	10,00	133 mm	EZ16,75	16,75	184 mm
EZ3,50	3,50	70 mm	EZ10,25	10,25	133 mm	EZ17,00	17,00	184 mm
EZ3,75	3,75	70 mm	EZ10,50	10,50	133 mm	EZ17,25	17,25	191 mm
EZ4,00	4,00	75 mm	EZ10,75	10,75	142 mm	EZ17,50	17,50	191 mm
EZ4,25	4,25	75 mm	EZ11,00	11,00	142 mm	EZ17,75	17,75	191 mm
EZ4,50	4,50	80 mm	EZ11,25	11,25	142 mm	EZ18,00	18,00	191 mm
EZ4,75	4,75	80 mm	EZ11,50	11,50	142 mm	EZ18,25	18,25	198 mm
EZ5,00	5,00	86 mm	EZ11,75	11,75	142 mm	EZ18,50	18,50	198 mm
EZ5,25	5,25	86 mm	EZ12,00	12,00	151 mm	EZ18,75	18,75	198 mm
EZ5,50	5,50	93 mm	EZ12,25	12,25	151 mm	EZ19,00	19,00	198 mm
EZ5,75	5,75	93 mm	EZ12,50	12,50	151 mm	EZ19,25	19,25	205 mm
EZ6,00	6,00	93 mm	EZ12,75	12,75	151 mm	EZ19,50	19,50	205 mm
EZ6,25	6,25	101 mm	EZ13,00	13,00	151 mm	EZ20,00	20,00	205 mm
EZ6,50	6,50	101 mm	EZ13,25	13,25	160 mm			
EZ6,75	6,75	109 mm	EZ13,50	13,50	160 mm			



0,25-8,75 mm Paquete x 10 und.

9 - 13 mm Paquete x 5 und.

13,25 - 20 mm Paquete x 1 und.

BROCA HELICOIDAL DOBLE PUNTA ACERO RÁPIDO HSS - 1410

Código	Medida (mm)	Largo Total	Largo de Corte
EZ3,60	3,60	52	20
EZ4,20	4,20	55	22
EZ5,10	5,10	62	26
EZ6,10	6,10	70	31



3,6-4,20 mm Paquete x 10 und.

5,10 - 6,10 mm Paquete x 5 und.

MECHAS DE WIDIA

BROCA PARA CONCRETO DE WIDIA - 1610



Código	Diám.	L. Total	Código	Diám.	L. Total	Código	Diám.	L. Total
EZW3	3,00	60 mm	EZW6	6,00	100 mm	EZW12	12,00	140 mm
EZW4	4,00	70 mm	EZW8	8,00	125 mm	EZW14	14,00	140 mm
EZW5	5,00	80 mm	EZW10	10,00	125 mm	EZW16	16,00	140 mm

3 - 8 mm Paquete x 12 und.

10 - 12 mm Paquete x 6 und.

14 - 16 mm Paquete x 1 und.

BROCA PARA MAMPOSTERIA WIDIA MAX MUROS



Código	Diám.	L. Total	Código	Diám.	L. Total	Código	Diám.	L. Total
EZWM5	5,00	80 mm	EZWM8	8,00	125 mm	EZWM12	12,00	140 mm
EZWM6	6,00	100 mm	EZWM10	10,00	125 mm			

5 - 8 mm Paquete x 10 und.

10 - 12 mm Paquete x 5 und.

BROCA PARA CONCRETO DE WIDIA - LARGA - 1620



Código	Diám.	L. Total	Código	Diám.	L. Total	Código	Diám.	L. Total
EZ6X200	5,00	200 mm	EZ10X200	8,00	200 mm	EZ14X200	12,00	200 mm
EZ8X200	6,00	200 mm	EX12X200	10,00	200 mm			

6 - 14 mm Paquete x 1 und.

BROCA PARA CONCRETO DE WIDIA - LARGA - 1640



Código	Diám.	L. Total	Código	Diám.	L. Total	Código	Diám.	L. Total
EZ6X400	6,00	400 mm	EZ14X400	14,00	400 mm	EZ20X400	20,00	400 mm
EZ8X400	8,00	400 mm	EZ16X400	16,00	400 mm	EZ22X400	22,00	400 mm
EZ10X400	10,00	400 mm	EZ18X400	18,00	400 mm	EZ25X400	25,00	400 mm
EZ12X400	12,00	400 mm						

6 - 25 mm Paquete x 1 und.

MECHAS MAX PARA MADERA

BROCA PARA MADERA 3 PUNTAS - 2150



Código	Diám.	L. Total	Código	Diám.	L. Total	Código	Diám.	L. Total
EZM5,00	5,00	86 mm	EZM8,00	8,00	117 mm	EZM11,00	11,00	142 mm
EZM6,00	6,00	93 mm	EZM9,00	9,00	125 mm	EZM12,00	12,00	151 mm
EZM7,00	7,00	109 mm	EZM10,00	10,00	133 mm			

5 - 8 mm Paquete x 10 und.

9 - 12 mm Paquete x 5 und.

MECHAS SDS

MECHA SDS PLUS - PUNTA DE WIDIA - 1670



Código	Diám.	L. Total	Código	Diám.	L. Total	Código	Diám.	L. Total
EZ5X110	5,00	110 mm	EZ10X210	10,00	210 mm	EZ18X210	18,00	210 mm
EZ6X110	6,00	110 mm	EZ10X460	10,00	460 mm	EZ18X460	18,00	460 mm
EZ6X160	6,00	160 mm	EZ12X160	12,00	160 mm	EZ20X200	20,00	200 mm
EZ8X110	8,00	110 mm	EZ12X210	12,00	210 mm	EZ20X460	20,00	460 mm
EZ8X160	8,00	160 mm	EZ12X460	12,00	460 mm	EZ22X250	22,00	250 mm
EZ8X210	8,00	210 mm	EZ14X210	14,00	210 mm	EZ22X460	22,00	460 mm
EZ8X460	8,00	460 mm	EZ14X460	14,00	460 mm	EZ24X250	24,00	250 mm
EZ10X110	10,00	110 mm	EZ16X210	16,00	210 mm	EZ25X460	25,00	460 mm
EZ10X160	10,00	160 mm	EZ16X460	16,00	460 mm			

CINCELES Y PUNTAS - 5800



Código	Tipo	Medida	Código	Tipo	Medida	Código	Tipo	Medida
EZC200	Plano Angosto	200 mm	EZC400	Plano Ancho	400 mm	EZP	Cinzel c/ punta	250 mm

SET DE BROCAS Y EXHIBIDORES

SET 6 BROCAS PARA METAL



Cód: 3310-9314

HSS 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8

SET 9 BROCAS METAL/WIDIA



Cód: 3335-8505

HSS 3-4-5-6-8/WIDIA 4-5-6-8

SET 4 BROCAS DE WIDIA TCW



Cód: 3330-9325

WIDIA 4 - 5 - 6 - 8

SET 6 BROCAS HSS MAX



Cód: 3351-9314

HSS MAX 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8

SET 11 BROCAS HSS



WIDIA 4 - 5 - 6 - 8

EXHIBIDORES



3380: DE 1 A 10 MM / 3381: DE 1 A 13 MM

GANCHOS HOOK - 570


Código	Color	Medida	Empaque
570-4150	Blanco	1,4 x 150 x 150 mm	20



CINTAS PARA MONTAJE

CINTA ELECTROZINCADA - 590

Código	Medida	Fleje	Empaque
590-1010	10 mts.	1,00 x 18 mm	12



PASADORES METÁLICOS

PASADOR PORTACANDADO - 101

Código	Material	Medida	Empaque
101-1100	Acero 2.0 mm	100 x 48 mm Ø9	12
101-1140	Acero 2.5 mm	140 x 60 mm Ø11	6
101-1170	Acero 3.0 mm	170 x 75 mm Ø13	6



PASADOR "MAUSER" PORTACANDADO - 102

Código	Material	Medida	Empaque
102-1001	Acero 1.6 mm	100 x 50 mm Ø12	6
102-1002	Acero 2.0 mm	145 x 60 mm Ø14	6
102-1003	Acero 2.0 mm	180 x 75 mm Ø16	6



PASADOR "MAUSER" PISTOLETE - 103

Código	Material	Medida	Empaque
103-1001	Acero 1.6 mm	200 x 50 mm Ø12	6
103-1002	Acero 2.0 mm	250 x 60 mm Ø14	6
103-1003	Acero 2.0 mm	300 x 75 mm Ø16	6



PASADOR TRABA RESORTE - 107

Código	Acero 1,3 mm	Medida	Empaque
107-1001	Cromatizado	35 x 35 mm	12
107-1002	Cromatizado	46 x 35 mm	12
107-1003	Cromatizado	58 x 46 mm	12
107-1004	Cromatizado	80 x 46 mm	12
107-4001	Blanco	35 x 35 mm	12
107-4002	Blanco	46 x 35 mm	12
107-4003	Blanco	58 x 46 mm	12
107-4004	Blanco	80 x 46 mm	12
107-6001	Negro	35 x 35 mm	12
107-6002	Negro	46 x 35 mm	12
107-6003	Negro	58 x 46 mm	12
107-6004	Negro	80 x 46 mm	12
107-9001	Bronceado	35 x 35 mm	12
107-9002	Bronceado	46 x 35 mm	12
107-9003	Bronceado	58 x 46 mm	12
107-9004	Bronceado	80 x 46 mm	12



ZÓCALOS DE ALUMINIO

ZÓCALOS DE ALUMINIO PARA PUERTAS - 631

Código	Color	Medida	Empaque
631-0080	Aluminio	800 mm	10
631-4080	Blanco	800 mm	10
631-6080	Negro	800 mm	10
631-8080	Marrón	800 mm	10
631-0090	Aluminio	900 mm	10
631-4090	Blanco	900 mm	10
631-6090	Negro	900 mm	10
631-8090	Marrón	900 mm	10
631-0100	Aluminio	1000 mm	10
631-4100	Blanco	1000 mm	10
631-6100	Negro	1000 mm	10
631-8100	Marrón	1000 mm	10



ESQUINEROS Y CONECTORES

ESQUINEROS ÁNGULO REFORZADOS - 510

Código	Material	Medida	Empaque/Cajón
510-1025	Acero 1.80 mm.	25 x 25 mm	24/50
510-1038	Acero 1.80 mm.	38 x 38 mm	24/50
510-1050	Acero 2.00 mm.	50 x 50 mm	24/36
510-1064	Acero 2.00 mm.	64 x 64 mm	24/20
510-1076	Acero 2.50 mm.	76 x 76 mm	12/24
510-1090	Acero 2.50 mm.	90 x 90 mm	12/20
510-1100	Acero 2.50 mm.	100 x 100 mm	12/10
510-1125	Acero 3.00 mm.	125 x 125 mm	12/10
510-1150	Acero 3.00 mm.	150 x 150 mm	12/10



ESQUINEROS ÁNGULOS DOBLES REFORZADOS - 511

Código	Material	Medida	Empaque
511-1035	Acero 1.80 mm.	35 x 35 x 38 mm	24
511-1050	Acero 1.80 mm.	50 x 50 x 38 mm	24
511-1065	Acero 1.80 mm.	65 x 65 x 38 mm	24



CONECTOR ÁNGULO - 514

Código	Material	Medida	Empaque
514-6042	Acero 2.00 mm.	42 x 30 x 30 mm	12
514-6067	Acero 2.00 mm.	67 x 30 x 30 mm	12
514-6093	Acero 2.00 mm.	93 x 30 x 30 mm	12
514-6117	Acero 2.00 mm.	117 x 30 x 30 mm	12
514-6140	Acero 2.00 mm.	140 x 30 x 30 mm	12
514-6165	Acero 2.00 mm.	165 x 30 x 30 mm	12
514-6190	Acero 2.00 mm.	190 x 30 x 30 mm	12
514-6215	Acero 2.00 mm.	215 x 35 x 35 mm	12
514-6240	Acero 2.00 mm.	240 x 35 x 35 mm	12
514-6290	Acero 2.00 mm.	290 x 35 x 35 mm	12



CONECTOR ÁNGULO IGUAL - 515

Código	Material	Medida	Empaque
515-6770	Acero 2.00 mm.	42 x 70 x 70 mm	12
515-6777	Acero 2.00 mm.	67 x 70 x 70 mm	12
515-6377	Acero 2.00 mm.	93 x 70 x 70 mm	12



CONECTOR ÁNGULO DESIGUAL - 516

Código	Material	Medida	Empaque
516-6494	Acero 2.00 mm.	45 x 40 x 95 mm	12
516-6412	Acero 2.00 mm.	65 x 44 x 117 mm	12
516-6414	Acero 2.00 mm.	93 x 44 x 142 mm	12
516-6714	Acero 2.00 mm.	117 x 70 x 142 mm	12



CONECTOR PLACA - 517

Código	Material	Medida	Empaque
517-6042	Acero 2.00 mm.	42 x 124 mm	12
517-6067	Acero 2.00 mm.	67 x 166 mm	12
517-6093	Acero 2.00 mm.	93 x 200 mm	12
517-6117	Acero 2.00 mm.	117 x 242 mm	12



CAJA DE FIJACIÓN ALETA INFERIOR CON AGUJERO LATERAL - 518

Código	Material	Medida	Empaque
518-6224	Acero 1.40 mm.	2" x 4"	10
518-6225	Acero 1.40 mm.	2" x 5"	10
518-6226	Acero 1.40 mm.	2" x 6"	10



CAJA DE FIJACIÓN ALETA EXTERIOR CON AGUJERO LATERAL - 518

Código	Material	Medida	Empaque
518-6244	Acero 1.40 mm.	2" x 4"	10
518-6245	Acero 1.40 mm.	2" x 5"	10
518-6246	Acero 1.40 mm.	2" x 6"	10



CAJA DE FIJACIÓN INCLINACIÓN 30° INFERIOR - 519

Código	Material	Medida	Empaque
519-6234	Acero 1.40 mm.	2" x 4"	10
519-6235	Acero 1.40 mm.	2" x 5"	10
519-6236	Acero 1.40 mm.	2" x 6"	10



CAJA DE FIJACIÓN INCLINACIÓN 30° SUPERIOR - 519

Código	Material	Medida	Empaque
519-6244	Acero 1.40 mm.	2" x 4"	10
519-6245	Acero 1.40 mm.	2" x 5"	10
519-6246	Acero 1.40 mm.	2" x 6"	10



ESCUADRAS Y PLANCHUELAS

ESCUADRAS PLANAS - 520

Código	Material	Medida	Empaque
520-1025	Acero 1.60 mm.	25 x 10 mm	24
520-1038	Acero 1.60 mm.	38 x 10 mm	24
520-1050	Acero 1.60 mm.	50 x 10 mm	24
520-1065	Acero 1.60 mm.	65 x 10 mm	24
520-1075	Acero 1.80 mm.	75 x 13 mm	24
520-1090	Acero 1.80 mm.	90 x 15 mm	24
520-1100	Acero 2.00 mm.	100 x 17 mm	24
520-1125	Acero 2.00 mm.	125 x 20 mm	12
520-1150	Acero 2.00 mm.	150 x 20 mm	12



PLANCHUELAS - 530

Código	Material	Medida	Empaque
530-1050	Acero 1.80 mm.	50 mm	12
530-1076	Acero 1.80 mm.	76 mm	12
530-1100	Acero 2.00 mm.	100 mm	12
530-1125	Acero 2.00 mm.	125 mm	12
530-1150	Acero 2.50 mm.	150 mm	12
530-1175	Acero 2.50 mm.	175 mm	12
530-1200	Acero 2.50 mm.	200 mm	12
530-1250	Acero 3.00 mm.	250 mm	12
530-1300	Acero 3.00 mm.	300 mm	12



ESCUADRAS TIPO "T" - 540

Código	Material	Medida	Empaque
540-1001	Acero 1.80 mm.	70 x 52 mm	24
540-1002	Acero 1.80 mm.	120 x 73 mm	24



SOPORTES

SOPORTE LATERAL - 401

Código	Acero 1,4 mm	Medida	Empaque
401-4200	Blanco	200 mm	20
401-4300	Blanco	300 mm	20
401-4400	Blanco	400 mm	20
401-6200	Negro	200 mm	20
401-6300	Negro	300 mm	20
401-6400	Negro	400 mm	20



SOPORTE DE ESTANTE - 402

Código	Color	Medida	Empaque/Cajón
402-4304	Blanco	75 x 100 mm	20/400
402-4506	Blanco	125 x 150 mm	20/400
402-4608	Blanco	150 x 200 mm	20/200
402-4810	Blanco	200 x 250 mm	20/200
402-4012	Blanco	250 x 300 mm	20/100
402-4214	Blanco	300 x 350 mm	20/100
402-6304	Negro	75 x 100 mm	20/400
402-6506	Negro	125 x 150 mm	20/400
402-6608	Negro	150 x 200 mm	20/200
402-6810	Negro	200 x 250 mm	20/200
402-6012	Negro	250 x 300 mm	20/100
402-6214	Negro	300 x 350 mm	20/100



SOPORTE TRAVESAÑO SUPER REFORZADO - 403

Código	Acero 4 mm	Medida	Empaque
403-4812	Blanco	200 x 300 mm	10
403-4016	Blanco	250 x 400 mm	10
403-4320	Blanco	330 x 500 mm	10



SOPORTE "TRAVESAÑO" - 411

Código	Acero 2 mm	Medida	Empaque
411-4608	Blanco	150 x 200 mm	20
411-6608	Negro	150 x 200 mm	20
411-4810	Blanco	200 x 250 mm	20
411-6810	Negro	200 x 250 mm	20
411-4012	Blanco	250 x 300 mm	20
411-6012	Negro	250 x 300 mm	20
411-4014	Blanco	250 x 350 mm	20
411-6014	Negro	250 x 350 mm	20




SOPORTE PARA AIRE ACONDICIONADO - 415

Código	Material	Medida	Empaque
425-4420	Acero 2.20mm	290 x 420 mm (2000 a 4000 frig)	2 110k/par
425-4490	Acero 2.20mm	290 x 490 mm (5000 a 8000 frig)	2 100k/par
415-4590	Acero 2.50mm	300 x 590 mm (10000 frig)	2 90k/par



SOPORTE DE MANGUERA REFORZADO - 440

Código	Material	Color	Empaque
440-4001	Acero 2 mm	Blanco	6



SOPORTE "FORTE" - 413

Código	Acero 4.75 mm	Medida	Empaque
413-4406	Blanco	100 x 150 mm	20
413-4408	Blanco	100 x 200 mm	20
413-4410	Blanco	100 x 250 mm	20
413-4612	Blanco	150 x 300 mm	20
413-6406	Negro	100 x 150 mm	20
413-6408	Negro	100 x 200 mm	20
413-6410	Negro	100 x 250 mm	20
413-6612	Negro	150 x 300 mm	20



RIELES Y MÉNSULAS

RIELES PARA MÉNSULAS - 406

Código	Color	Medida	Empaque
406-4100	Blanco	1,00 mm	10
406-6100	Negro	1,00 mm	10
406-4150	Blanco	1,50 mm	10
406-6150	Negro	1,50 mm	10
406-4200	Blanco	2,00 mm	10
406-6200	Negro	2,00 mm	10



MÉNSULAS - 406

Código	Color	Medida	Empaque
406/4047	Blanca	470 mm	12
406/6047	Negro	470 mm	12
406/4057	Blanca	570 mm	12
406/6057	Negro	570 mm	12



MÉNSULAS - 412

Código	Color	Medida	Empaque
412-4017	Blanca	170 mm	20
412-6017	Negro	170 mm	20
412-4027	Blanca	270 mm	20
412-6027	Negro	270 mm	20
412-4037	Blanca	370 mm	20
412-6037	Negro	370 mm	20



GANCHOS

GANCHOS PARA CUADROS - 550

Código	Color	Medida	Empaque
550-2001	Acero 0.90 mm.	18 mm	200
550-2002	Acero 0.90 mm.	23 mm	200
550-2003	Acero 0.90 mm.	30 mm	200



GANCHOS PARA HAMACA - 560

Código	Color	Modelo	Empaque
560-1001	Acero 1.6 mm, Ø 8	Con base	20
560-1002	Acero 1.6 mm, Ø 8	Con pitón	20
560-1003	Acero 1.6 mm, Ø 6	Con argolla	20



SOPORTE "BRACKET" - 404

Código	Acero 1,4 mm	Medida	Empaque/Cajón
404-4406	Blanco	100 x 150 mm	20/100
404-4608	Blanco	150 x 200 mm	20/100
404-4810	Blanco	200 x 250 mm	20/80
404-4012	Blanco	250 x 300 mm	20/60
404-4014	Blanco	250 x 350 mm	20/60
404-6406	Negro	100 x 150 mm	20/100
404-6608	Negro	150 x 200 mm	20/100
404-6810	Negro	200 x 250 mm	20/80
404-6012	Negro	250 x 300 mm	20/60
404-6014	Negro	250 x 350 mm	20/60



SOPORTE "STRONG" - 405

Código	Acero 1,4 mm	Medida	Empaque
405-4406	Blanco	100 x 150 mm	24
405-4608	Blanco	150 x 200 mm	24
405-4810	Blanco	200 x 250 mm	24
405-4012	Blanco	250 x 300 mm	24
405-6406	Negro	100 x 150 mm	24
405-6608	Negro	150 x 200 mm	24
405-6810	Negro	200 x 250 mm	24
405-6012	Negro	250 x 300 mm	24



SOPORTE REBATIBLE - 408

Código	Color	Medida	Empaque
408-4047	Blanco	470 mm	10



SOPORTE PARA ALACENAS - 410

Código	Material	Modelo	Empaque
410-1000	Acero 1.25 mm	Angulo	12
410-1001	Acero 1.25 mm	Plano	24



ESTANTERÍAS MODULARES

ESTANTERÍA MODULAR SISTEMA "MEGA PACK"

Código	Descripción	Color	Medidas
350-4580	Módulo 4 ESTANTES	Blanco	0,80x0,35x1,50 mts.
350-6580	Acero 1,25 mm	Negro	0,80x0,35x1,50 mts.

Código	Descripción	Color	Medidas
350-4880	Módulo 5 ESTANTES	Blanco	0,80x0,35x1,80 mts.
350-6880	Acero 1,25 mm	Negro	0,80x0,35x1,80 mts.

Código	Descripción	Color	Medidas
350-4835	Set de estante, 2 traversas,	Blanco	0,80x0,35 mm
350-6835	2 viguetas, 1 estante	Negro	0,80x0,35 mm



ESTANTERÍA MODULAR SISTEMA "POWER PACK"

Código	Descripción	Color	Medidas
330/6890	Módulo 5 ESTANTES	Negro	0,90x0,45x1,83 mts.
330/7090	Estante Extra	Negro	0,90x0,45 mts.



CLAVOS

CLAVOS PUNTA PARÍS

Medida	Código	Envase	Medida	Código	Envase
1" (25,4 mm)	13025/2	Caja x 16 kg	1" (25,4 mm)	13025/1	Bolsa x 1 kg.
1,1/2" (38 mm)	13038/2	Caja x 16 kg	1,1/2" (38 mm)	13038/1	Bolsa x 1 kg.
2" (50,4 mm)	13050/2	Caja x 16 kg	2" (50,4 mm)	13050/1	Bolsa x 1 kg.
2,1/2" (63 mm)	13063/2	Caja x 16 kg	2,1/2" (63 mm)	13063/1	Bolsa x 1 kg.
3" (76 mm)	13075/2	Caja x 16 kg	3" (76 mm)	13075/1	Bolsa x 1 kg.
3,1/2" (88 mm)	13090/2	Caja x 16 kg	3,1/2" (88 mm)	13090/1	Bolsa x 1 kg.
4" (101 mm)	13100/2	Caja x 16 kg	4" (101 mm)	13100/1	Bolsa x 1 kg.
5" (125 mm)	13125/2	Caja x 16 kg	5" (125 mm)	13125/1	Bolsa x 1 kg.



CLAVOS ESPIRALADOS

Medida	Código	Envase	Medida	Código	Envase
1,1/2" (38 mm)	13038/5	Caja x 16 kg	1,1/2" (38 mm)	13038/6	Bolsa x 1 kg.
2" (50,4 mm)	13050/5	Caja x 16 kg	2" (50,4 mm)	13050/6	Bolsa x 1 kg.
2,1/2" (63 mm)	13063/5	Caja x 16 kg	2,1/2" (63 mm)	13063/6	Bolsa x 1 kg.
3" (76 mm)	13075/5	Caja x 16 kg	3" (76 mm)	13075/6	Bolsa x 1 kg.
4" (101 mm)	13100/5	Caja x 16 kg	4" (101 mm)	13100/6	Bolsa x 1 kg.



ALAMBRES

ALAMBRE DE FARDO (FRACCIONADO)

Código	Medida	Presentación
13014/1	N° 14 (2,06 mm)	Rollos x 1 kg/ 10 kg.
13016/1	N° 16 (1,62 mm)	Rollos x 1 kg/ 10 kg.





SOLYON

ixnova
FERRETERA MAYORISTA

MANGUERA DE PRESIÓN MALLADA DE RIEGO (PRESIÓN)

Código	Medida	Largo
50625/13	1/2"	25 mts.
50615/13	1/2"	15 mts.
50650/13	1/2"	50 mts.
50625/19	3/4"	25 mts.
50650/19	3/4"	50 mts.
50625/25	1"	25 mts.
50650/25	1"	50 mts.



Resistencia a rayos U.V
Interior Negro

Temp. Trabajo -10ª a 60ª C
Exterior Azul Cristal

MANGUERA MALLADA ANTIAHORQUE (SOLYTAC)

Código	Medida	Largo
50515/13	1/2"	15 mts.
50525/13	1/2"	25 mts.
50550/13	1/2"	50 mts.
50515/19	3/4"	15 mts.
50525/19	3/4"	25 mts.
50550/19	3/4"	50 mts.
50550/22	1"	25 mts.
50550/21	1"	50 mts.



Interior Negro

Exterior Verde y Gris



MANGUERAS Y MALLAS PLÁSTICAS

CERRAMIENTO PLÁSTICO (ANTI RAYOS UV)

Código	Medida	Colores	Ancho	Rollo
51405/3	5x5	Negro	1 mts.	25 mts.
51405/9	5x5	Verde	1 mts.	25 mts.
51410/2	10x10	Blanco	1,2 mts.	25 mts.
51410/3	10x10	Negro	1,2 mts.	25 mts.
51410/5	10x10	Gris	1,2 mts.	25 mts.
51420/2	20x20	Blanco	1,2 mts.	25 mts.
51420/3	20x20	Negro	1,2 mts.	25 mts.
51420/5	20x20	Gris	1,2 mts.	25 mts.
50450/3	50x50	Negro	1 mts.	25 mts.



MALLA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN

Código	Medida	Colores	Ancho	Rollo
50550/4	30x50	Naranja	1 mts.	25 mts.

Fabricado en polietileno de alta densidad | Anti Rayos U.V



TEJIDOS MOSQUITEROS

Código	Colores	Ancho	Rollo
50510/5	Gris	1 mts.	25 mts.
50510/9	Verde	1 mts.	25 mts.
50510/1	Transparente	1 mts.	25 mts.
50510/0	Metalizado Gris	1 mts.	25 mts.
50512/5	Gris	1,2 mts.	25 mts.
50512/9	Verde	1,2 mts.	25 mts.
50512/1	Transparente	1,2 mts.	25 mts.
50512/0	Metalizado Gris	1,2 mts.	25 mts.

Fabricado en polietileno de alta densidad | Anti Rayos U.V



CAÑO CRISTAL PARA NIVEL Y AIRE ACONDICIONADO

Código	Medida	Colores	Tipo	Rollo
50100/9	9 mm	Transparente	Nivel 9	50 mts.
50100/12	12 mm.	Transparente	Nivel 12	50 mts.
50100/16	16x20mm	Transparente	Aire Acond.	25 mts.

Fabricado en PVC | Gran flexibilidad | Temperatura -10º a 60º C



**MANGUERA INDUSTRIAL DE AIRE - ROJA MALLADA**

Código	Medida	Colores	Peso	Rollo
50000/6	6 mm. (1/4")	Rojo	21 kg	50 mts.
50000/8	8 mm. (5/16")	Rojo	21 kg	50 mts.
50000/10	10 mm. (3/8")	Rojo	21 kg	50 mts.
50000/13	13 mm. (1/2")	Rojo	21 kg	50 mts.

Fabricada en PVC | Uso Industrial

**MANGUERA PARA GAS ENVASADO**

Código	Medida	Colores	Peso	Rollo
50625/8	8 mm (5/16")	Negro	17 kg	25 mts.
50650/8	8 mm (5/16")	Negro	17 kg	50 mts.

**MANGUERA DE OXÍGENO - ACETILENO**

Código	Medida	Tipo	Peso	Rollo
50750/9	8 mm (5/16")	Oxigeno	21 kg	25 mts.
50750/4	8 mm (5/16")	Acetileno	21 kg	50 mts.
50750/0	8 mm (5/16")	Duplex Oxi-Ace	21 kg	50 mts.

**MANGUERA DE RIEGO SOL & COLOR**

Código	Medida	Largo
50915/13	1/2"	15 mts.
50925/13	1/2"	25 mts.
50915/19	3/4"	15 mts.
50925/19	3/4"	25 mts.

Resistencia a rayos U.V
Interior NegroTemp. Trabajo -10ª a 60ª C
Exterior Amarillo y Verde

CINTAS STRETCH
STRETCH PARA EMBALAJE

Código	Ancho	Rollo	Peso	Colores
18002/1	10 cm	50 mts.	21 kg	Cristal
18002/3	10 cm	50 mts.	21 kg	Negro
18001/1	50 cm	50 mts.	21 kg	Cristal
18001/3	50 cm	50 mts.	21 kg	Negro

Excelente calidad

Máxima Seguridad


MANGUERA DE PRESIÓN MALLADA DE RIEGO FREPLAST

Código	Medida	Largo
361215	1/2"	15 MTS
361225	1/2"	25MTS
361250	1/2"	50MTS
361915	3/4"	15MTS
361925	3/4"	25MTS
361950	3/4"	50MTS

 Resistencia a rayos U.V
 Interior Negro

 Temp. Trabajo -10ª a 60ª C
 Exterior Azul Cristal

MANGUERA DE PVC CRISTAL FREPLAST

Código	Medida	Largo
211215	12X15	50MTS
210912	9X12	50MTS


MANGUERA DE PVC PRESION 300PSI

Código	Medida	Largo
340650	6MM	50MTS
340850	8MM	50MTS
341050	10MM	50MTS



CARTUCHERAS, BOLSOS, CINTURONES

PORTA CINTA MÉTRICA



CÓDIGO K/101

PORTA CUTTER



CÓDIGO K/103

PORTALÁPIZ DOBLE



CÓDIGO K/110

PORTALÁPIZ DOBLE GRANDE



CÓDIGO K/120

PORTALÁPIZ TRIPLE



CÓDIGO K/140

PORTALÁPIZ TRIPLE DIF.



CÓDIGO K/150

PORTALÁPIZ 4 BOLSILLOS



CÓDIGO K/190

CLAVERA CON PORTAMARTILLO



CÓDIGO K/200

CEMENTISTA



CÓDIGO K/201

PORTA TORNILLO



CÓDIGO K/210

CLAVERA DOBLE BOLSILLO



CÓDIGO K/220

FUNDA PORTAHERRAMIENTA



CÓDIGO K/300

CONSTRUCCIÓN



CÓDIGO K/301

FUNDA PARA HERRAMIENTAS



CÓDIGO K/302

BOLSO MULTIUSO



CÓDIGO K/305

FUNDA PARA BALDE 20 LTS



CÓDIGO K/340

PORTATENAZA Y MARTILLO



CÓDIGO K/380

PORTA ALICATE



CÓDIGO K/401

ELECTRICISTA PEQUEÑO



CÓDIGO K/403

ELECTRICISTA MEDIANO



CÓDIGO K/404

ELECTRICISTA GRANDE



CÓDIGO K/406

ELECTRICISTA GIGANTE



CÓDIGO K/408

CONSTRUCCIÓN EN SECO DOBLE



CÓDIGO K/501

CONSTRUCCIÓN EN SECO



CÓDIGO K/502

CINTURÓN MULTIUSO



CÓDIGO K/950

BOLSO PORTAHERRAMIENTAS



CÓDIGO K/1000

FUNDA PARA HERRAMIENTAS



CÓDIGO K/1001

SOGAS, CINTAS Y TEJIDOS

SOGAS MULTIFILAMENTO DE POLIPROPILENO

Código	Medida	Color	Rollo por
S2	2 mm	Blanco-Negro	400 m - 1 kg.
S3	3 mm	Blanco-Negro	200 m - 1 kg.
S4	4 mm	Blanco-Negro	200 m - 1,6 kg.
S5	5 mm	Blanco-Negro	150 m - 1,7 kg.
S6	6 mm	Blanco-Negro	100 m - 1,7 kg.
S7	7 mm	Blanco-Negro	100 m - 2,3 kg.
S8	8 mm	Blanco-Negro	100 m - 3 kg.
S10	10 mm	Blanco-Negro	100 m - 4,5 kg.
S12	12 mm	Blanco-Negro	100 m - 6,5 kg.
S14	14 mm	Blanco-Negro	100 m - 9 kg.
S16	16 mm	Blanco-Negro	100 m - 13 kg.
S18	18 mm	Blanco-Negro	100 m - 17 kg.
S20	20 mm	Blanco-Negro	100 m - 20 kg.
S22	22 mm	Blanco-Negro	100 m - 24 kg.
S25	25 mm	Blanco-Negro	100 m - 31 kg.
S28	28 mm	Blanco-Negro	100 m - 36 kg.



SOGA POLIPROPILENO SKY (FLOTANTE)

Código	Medida	Color	Rollo por
SSN	7 mm	Naranja	220 m - 5 kg.
SSA	7 mm	Azul	220 m - 5 kg.



SOGAS ELÁSTICAS

Código	Medida	Color	Rollo por
SE5	150 mts	Rojo y Negro	150 mts
SE6	100 mts	Azul y Negro	100 mts
SE8	100 mts	Verde y Negro	100 mts
SEG	100 und	Ganchos para sogas	100 und



SOGA DE POLIETILENO REVESTIDA

Código	Medida	Color	Rollo por
SR4	4 mm	Incoloro	200 m. - Peso 2,8 kg
SR5	5 mm	Incoloro	150 m. - Peso 2,8 kg
SR6	6 mm	Incoloro	100 m. - Peso 3,1 kg
SR8	8 mm	Incoloro	100 m. - Peso 4,5 kg



CABLE DE ACERO FORRADO (TENEDERO)

Código	Medida	Material	Rollo por
CF4	4 mm	Acero forrado en PVC	100 mts.
CF5	5 mm	Acero forrado en PVC	100 mts.



CINTAS PARA PERSIANAS

Código	Tipo	Color	Rollo por
CPL	Liviana	Blanco	100 mts.
CPP	Pesada	Blanco	100 mts.
CPVL	Liviana	Verde	100 mts.
CPV	Pesada	Verde	100 mts.



CUBRE CERCOS Y MEDIA SOMBRA
CUBRE CERCOS DE RAFIA 85 MICRONES

Código	Medida Ancho	Envase	Color
16150/85	1,50 mts.	Rollo x 100 metros	Verde
16180/85	1,80 mts.	Rollo x 100 metros	Verde


ROLLO DE MEDIA SOMBRA SUPER PERSADO - 80%

Código	Medida Ancho	Envase	Color
16002/3	2 mts.	Rollo x 50 m	Negro
16002/9	2 mts.	Rollo x 50 m	Verde
16004/3	4 mts.	Rollo x 50 m	Negro
16004/9	4 mts.	Rollo x 50 m	Verde



GUANTES DE USO PROFESIONAL E INDUSTRIAL

GUANTE L1001 PU AZUL BAÑO LATEX RUGOSO

Código	Código Fábrica	Tipo	Color	Pack
19/1001	L1001.	Latex - Poliuretano	Azul / Negro	12



GUANTE N1004 ALGODÓN-NITRILO PUÑO DE TELA

Código	Código Fábrica	Tipo	Color	Pack
19/1004	N1004.	Algodón Nitrilo	Amarillo/Blanco	12



GUANTE N1001 ALGODON-NITRILO PUÑO DE LONA ABIERTO

Código	Código Fábrica	Tipo	Color	Pack
19/1011	N1001.	Algodón Nitrilo	Azul / Blanco	12



GUANTE L1001 POLYESTER NEGRO BAÑO NITRILO

Código	Código Fábrica	Tipo	Color	Pack
19/1021	P1001.	Polyester- Nitrilo	Negro	12



GUANTES DE USO PROFESIONAL E INDUSTRIAL**GUANTE N1002 POLYESTER ROJO BAÑO NITRIL**

Código	Código Fábrica	Tipo	Color	Pack
19/1002	N1002	Polyester / Nitrilo	Negro / Rojo	12

**GUANTE 115 TERRY CLOTH PESADO**

Código	Código Fábrica	Tipo	Color	Pack
19/0115	115	Algodón	Lino	12

**GUANTE INTERLOCK BAÑADO COMPLETO EN PVC VERDE**

Código	Código Fábrica	LARGO	Color	Pack
19/12735	127-35	35CM	VERDE	12
19/12740	127-40	40CM	VERDE	12



CINTAS AUTOADHESIVAS

CINTAS AISLADORAS - 15 PLUS

Código	Largo	Color	Paquete/Caja
15005/3	5 mts.	Negro	10/150
15010/2	10 mts.	Blanco	10/150
15010/3	10 mts.	Negro	10/150
15010/4	10 mts.	Rojo	10/150
15010/5	10 mts.	Gris	10/150
15010/7	10 mts.	Azul	10/150
15010/8	10 mts.	Amarilla	10/150
15010/9	10 mts.	Verde	10/150
15020/2	20 mts.	Blanco	10/100
15020/3	20 mts.	Negro	10/100
15020/4	20 mts.	Rojo	10/100
15020/5	20 mts.	Gris	10/100
15020/7	20 mts.	Azul	10/100
15020/8	20 mts.	Amarillo	10/100
15020/9	20 mts.	Verde	10/100



CINTAS AUTOSOLDABLES

Código	Largo	Color	Paquete/Caja
15005/3	5 mts.	Negro	1/26



GRAMPAS Y TUBOS TERMOCONTRAÍBLES

GRAMPAS SUJETACABLES

Código	Medida	Color	Paquete
15005/2	5 mm Chato	Blanco	100/20
15008/2	8 mm Chato	Blanco	100/20
15110/2	10 mm Chato	Blanco	50/20
15012/2	12 mm Chato	Blanco	50/20
15000/2	9 mm Coaxil	Blanco	50/20
15009/3	9 mm Coaxil	Negro	50/20
15012/3	12 mm Coaxil	Negro	50/20



CINTAS

CINTA DE EMBALAR

Código	Largo	Ancho - Color	Presentación
15040/1	40 mts.	48 mm - Transparente	1/36
15040/6	40 mts	48 mm - Marrón	1/36



CINTA PARA REFRIGERACIÓN SIN ADHESIVO

Código	Largo	Ancho - Color	Presentación
15101/2	20 mts.	70 mm - Blanco	1/45
15101/5	20 mts.	70 mm - Gris	1/20



CINTA TACFLON PARA SELLADO DE ROSCAS

Código	Largo	Ancho	Presentación
15412/10	10 mts	1/2"	12/300
15419/10	10 mts	3/4"	12/288
15425/10	10 mts	1"	12/144
15412/20	20 mts	1/2"	12/300
15419/20	20 mts	3/4"	12/288
15425/20	20 mts	1"	12/144



CINTA ADHESIVAS DOBLE FAZ

Código	Largo	Ancho	Presentación
15012/1	5 mts	Blanco	1/36
15018/1	2 mts	Blanco	1/30
15024/1	2 mts	Blanco	1/36



CINTA ADHESIVAS PARA DEMARCACIÓN

Código	Largo	Ancho - Color	Presentación
15050/7	33 mts.	50 mm - Amarilla	1/24
15050/3	33 mts.	50 mm - Negra y Amarilla	1/24



CINTA ANTIDESLIZANTE

Código	Largo	Ancho - Color	Presentación
15025/3	5 mts.	25 mm - Negro	1/24



CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO PARA REFRIGERACIÓN

Código	Largo	Ancho - Color	Presentación
15025/5	25 mts.	48 mm - Aluminio	1/24
15050/5	50 mts.	48 mm - Aluminio	1/24



**CARRETILLAS CON RUEDAS NEUMÁTICAS****CARRETILLA METÁLICA**

Código	Capacidad	Color	Medidas	Caja/Bulto
77704/435	50 Lts.	Azul	1488 x 590 x 620 mm	1/26

Completamente metálica
Rueda neumática

Chapa reforzada 0,6

**CARRETILLA POLIPROPILENO**

Código	Capacidad	Color	Medidas	Caja/Bulto
77707/431	55 Lts.	Naranja	1488 x 590 x 620 mm	1/1

Rueda Neumática

Reforzada PVC de 3,5 mm

**RUEDAS NEUMÁTICAS**

Código	Tipo	Color	Medidas	Caja/Bulto
77741/024	Neumática	Negro	362 x 92 x 3,25/8"	1/125

**JARDINERÍA****PALA Y PICO CON CABO DE MADERA 90 CM**

Código	Medidas	Color	Caja/Bulto
77303/553	104 x 505 x 905 mm	Rojo	1/120
77300/553	47 x 516 x 905 mm	Rojo	1/120

**BARREHOJAS CON CABO DE MADERA 120 CM**

Código	Dientes	Color	Medidas	Caja/Bulto
77850/781	18	Naranja	441 x 383 x 1503 mm	1/80
77850/821	22	Naranja	540 x 415 x 1560 mm	1/80
77855/861	26	Naranja	605 x 545 x 1680 mm	1/80
77856/901	30	Naranja	760 x 670 x 1870 mm	1/80
77850/684	18	Negro	441 x 383 x 1503 mm	1/80
77850/724	22	Negro	540 x 415 x 1560 mm	1/80
77855/684	26	Negro	605 x 545 x 1680 mm	1/80
77856/904	30	Negro	760 x 670 x 1870 mm	1/80





PALAS Y RASTRILLOS DE JARDÍN PARA MACETAS Y SUCULENTAS

Código	Tipo	Color	Medidas	Caja/Bulto
77907/001	Ancha	Naranja	270 x 88 mm	1/12
77908/001	Angosta	Naranja	285 x 56 mm	1/12
77909/001	Rastrillo	Naranja	220 x 78 mm	1/12
77910/001	Saca Yuyos	Naranja	309 x 33 mm	1/12
78102/801	Kit 3 pzs	Naranja		1/12
78104/801	Kit 4 Pz - Suculentas	Naranja		1/12



TIJERAS DE JARDINERÍA

Código	Tipo	Medida	Largo Hoja	Caja/Bulto
78300/001	Poda	7"	70 mm	1/12
78304/511	Poda Profes.	8"	68 mm	1/12
78316/501	Poda industrial	8"	78mm	1/6
78363/505	Poda	Extensible	212 mm	1/6
78331/125	Cortacercos	12"	281 mm	1/12



HACHA CON CABO DE MADERA

Código	Tipo	Color	Largo	Caja/Bulto
77322/534	Tumba	Negro	900 mm	1/180
77322/424	De mano	Negro	503 mm	1/180



AZADA CON CABO DE MADERA 130 CM

Código	Color	Largo x Ancho	Caja/Bulto
77206/604	Negro	194 x 200 mm	1/180



ESCARDILLOS CON CABO DE MADERA

Código	Tipo	Color	Largo	Caja/Bulto
77800/501	Pala/Corazon	Naranja	267 mm	1/145
77802/501	Pala/2 puntas	Naranja	250 mm	1/145



**RASTRILLOS CON CABO MADERA 120 CM**

Código	Dientes	Color	Largo	Caja/Bulto
77110/624	12	Negro	312 mm	1/240
77110/644	14	Negro	364 mm	1/192
77110/664	16	Negro	420 mm	1/176

**PALAS CON CABO MADERA EMP. PLÁSTICA**

Código	Tipo	Color	Largo	Caja/Bulto
77426/404	Angosta	Negro	320 x 197 mm	1/207
77472/424	Ancha	Negro	283 x 239 mm	1/160
77498/404	Pequeña Corazón	Negro	215 x 152 mm	1/180

**ACCESORIOS PARA RIEGO**

Código	Descripción	Caja/Bulto
78502/000	Adap. Hembra canillas 1/2" y 3/4"	48/768
78503/000	Conector para acople rápido. 1/2"	48/864
78508/000	Acople rápido con Aquastop 1/2"	24/432
78510/000	Union para Manguera 1/2"	24/600

**REGADORES Y ASPERSORES**

Código	Descripción	Caja/Bulto
78529/400	Aspersor circular tipo hélice	1/6
78581/610	Conjunto de riego 4 pzas	1/12
78527/401	Aspersor de impacto Metalico	1/6
78527/500	Aspersor de impacto Plastico	1/6

**KIT DE MANGUERA MALLADA**

Código	Largo	Color	Bar	Caja/Bulto
77172/150	15 mts	Verde	12	1/100
77172/250	25 mts	Verde	12	1/100



CONSTRUCCIÓN

BALDES DE ALBAÑIL

Código	Medida	Color	Caja/Bulto
16800/1	10 lts.	Negro	12 und.

Mayor resistencia al impacto

Manija de hierro 5,5 mm



BALDE PLÁSTICO FAMILIAR SUPER REFORZADO

Código	Medida	Color	Caja/Bulto
16802/2	10 lts.	Blanco	10 und.
16802/4	10 lts.	Rojo	10 und.
16802/3	10 lts.	Negro	10 und.

Mayor resistencia al impacto

Manija de hierro 5,5 mm



FRATACHO YESERO (TARQUINI)

Código	Medida	Color	Caja/Bulto
16810/30	300 mm	Blanco	24 und.

Material virgen

Para aplicación de revestimientos



FRATACHO DE GOMA ESPUMA PARA FINO

Código	Medida	Color	Caja/Bulto
16820/1	200 mm	Negro	24 und.
16825/1	250 mm	Negro	24 und.
16830/1	300 mm	Negro	24 und.

Con fieltro de goma espuma

Para aplicación de revoques finos



FRATACHO PARA GRUESO REFORZADO INTEGRAL

Código	Medida	Color	Caja/Bulto
16830/3	300 mm	Negro	24 und.
18835/3	350 mm	Negro	24 und.

Para aplicación de revoques gruesos



FRATACHO LIJADOR

Código	Medida	Color	Caja/Bulto
16810/30	300 mm	Negro	24 und.

Material virgen

Para aplicación de revestimientos



LLANA DENTADA DE PVC REFORZADA

Código	Medida	Color	Caja/Bulto
16808/6	6 x 6 mm	Negro	24 und.
16808/9	9 x 9 mm	Negro	24 und.
16808/12	12 x 12 mm	Negro	24 und.

Material virgen

Para aplicación de revestimientos



TARUGOS DE NYLON

TARUGOS COMUNES

Medida	Código	Empaque	Cantidad	Código	Empaque	Cantidad
4 mm.	T4	Bolsa	1000	-----	-----	-----
5 mm.	T5	Bolsa	1000	CT5	35x200	7000
6 mm.	T6	Bolsa	1000	CT6	25x200	5000
8 mm.	T8	Bolsa	1000	CT8	20x100	2000
10 mm.	T10	Bolsa	500	CT10	20x50	1000
12 mm.	T12	Bolsa	100	CT12	20x25	500
14 mm.	T14	Bolsa	100	-----	-----	-----

Presentación en bolsitas o granel

En cajas fraccionadas en bolsitas



TARUGOS CON TOPE

Medida	Código	Empaque	Granel	Código	Empaque	Cantidad
4 mm.	TT4	Bolsa	1000	-----	-----	-----
5 mm.	TT5	Bolsa	1000	-----	-----	-----
6 mm.	TT6	Bolsa	500	CTT6	30x100	3000
8 mm.	TT8	Bolsa	250	CTT8	20x50	1000
10 mm.	TT10	Bolsa	100	-----	-----	-----
12 mm.	TT12	Bolsa	50	-----	-----	-----

Presentación en bolsitas

En cajas fraccionadas en bolsitas



TARUGOS ESPYGA PARA LADRILLOS HUECOS

Medida	Código	Empaque	Cantidad	Código	Empaque	Cantidad
5 mm.	TE5	Bolsa	1000	CTE5	15x200	3000
6 mm.	TE6	Bolsa	1000	CTE6	30x100	3000
8 mm.	TE8	Bolsa	500	CTE8	30x50	1500
10 mm.	TE10	Bolsa	250	CTE10	30x25	750
12 mm.	TE12	Bolsa	100	CTE12	30x20	600
14 mm.	TE14	Bolsa	50	CTE14	30x10	300


Presentación en bolsitas

En cajas fraccionadas en bolsitas



TARUGOS PARA PRECINTOS

Medida	Código	Empaque	Cant. Bolsa
5 mm.	TP5	Bolsa	1000
6 mm.	TP6	Bolsa	1000
8 mm.	TP8	Bolsa	500
10 mm.	TP10	Bolsa	200
14 mm.	TP14	Bolsa	50



TARUGOS MULTIUSO UNIVERSAL HIPERFIX

Código	Medida	Cant. Bolsa
TH080	10 x 85 mm.	50
TH100	10 x 105 mm.	50
TH120	10 x 125 mm.	50



TARUGOS ESPYRAL PARA DURLOCK

Código	Medida	Cant. Bolsa
TE	Universal	250



TARUGOS PICK CON ALAS

Código	Medida	Cant. Bolsa
TS	8-10	250
TM	8 - 20	250
TL	8 - 30	250



TARUGOS CLAMPY PARA CAÑOS

Código	Medida	Cant. Bolsa
G19/25	19-25 mm	25
G25/35	25-35 mm.	25
G32/40	32-40 mm.	25



TARUGOS SYNTOR (SIN TORNILLO)

TARUGOS SYNTOR CLAVO

Código	Medida	Cant.Bolsa
TSTC6	6 mm.	100
TSTC8	8 mm.	100



TARUGOS SYNTOR FIT

Código	Medida	Cant.Bolsa
TSTF	8 mm.	100



TARUGOS SYNTOR GANCHO

Código	Medida	Cant.Bolsa
TSTG6	6 mm.	100
TSTG8	8 mm.	100



TARUGOS SYNTOR GRAMPA

Código	Medida	Cant.Bolsa
TSTG1/2	8 - 1/2"	100
TSTG5/8	8 - 5/8"	100
TSTG3/4	8 - 3/4"	100



PITONES


PITONES SIN TOPE

Código	Medida	Tipo	Cant.Caja
01/005	5 mm.	Abierto	100
02/005	5 mm.	Cerrado	100
03/005	5 mm.	Escuadra	100
01/006	6 mm.	Abierto	100
02/006	6 mm.	Cerrado	100
03/006	6 mm.	Escuadra	100
01/008	8 mm.	Abierto	100
02/008	8 mm.	Cerrado	100
03/008	8 mm.	Escuadra	100
01/010	10 mm.	Abierto	25
02/010	10 mm.	Cerrado	25
03/010	10 mm.	Escuadra	25
01/012	12 mm.	Abierto	15
02/012	12 mm.	Cerrado	15
03/012	12 mm.	Escuadra	15



PITONES CON TOPE

Código	Medida	Tipo	Cant.Caja
11/005	5 mm.	Abierto	50
12/005	5 mm.	Cerrado	50
13/005	5 mm.	Escuadra	50
11/006	6 mm.	Abierto	50
12/006	6 mm.	Cerrado	50
13/006	6 mm.	Escuadra	50
11/008	8 mm.	Abierto	50
12/008	8 mm.	Cerrado	50
13/008	8 mm.	Escuadra	50
11/010	10 mm.	Abierto	25
12/010	10 mm.	Cerrado	25
13/010	10 mm.	Escuadra	25
11/012	12 mm.	Abierto	15
12/012	12 mm.	Cerrado	15
13/012	12 mm.	Escuadra	15



GANCHOS P/ TECHO

GANCHOS “ J ” C/ ARANDELA DE GOMA Y TUERCA

Código	Largo	Terminacion	Cant.Caja
J050	50mm	Zincado	100
J060	60mm	Zincado	100
J070	70mm	Zincado	100
J080	80mm	Zincado	100
J090	90mm	Zincado	100
J100	100mm	Zincado	100



REMACHES Y REMACHADORAS

REMACHES RÁPIDOS DE ALUMINIO

Código	Medida	Cant.Caja
R3,5X6	3.5x6	1000
R3,5X8	3.5x8	1000
R3,5X10	3.5x10	1000
R3,5X12	3.5x12	1000
R3,5X14	3.5x14	1000
R3,5X16	3.5x16	1000
R3,5X19	3.5x19	1000
R3,5X25	3.5x25	1000
R4X8	4x8	1000
R4X10	4x10	1000
R4X12	4x12	1000
R4X14	4x14	1000
R4X16	4x16	1000
R4X19	4x19	1000
R4X25	4x25	1000
R5X8	5x8	500
R5X10	5x10	500
R5X12	5x12	500
R5X14	5x14	500
R5X16	5x16	500
R5X20	5x20	500
R5X24	5x24	500
R5X28	5x28	500
R5X30	5x30	500
R6X12	6x12	500
R6X14	6x14	500
R6X16	6x16	500
R6X20	6x20	500
R6X25	6x25	500
R6X30	6x30	250
R6X35	6x35	250
R6X40	6x40	250



REMACHADORA MANUALES

REMACHADORA TIPO FUELLE

Código	Color	Caja
SABF	Negro y Gris	1



REMACHADORA ESPECIAL

Código	Color	Caja
SABE	Rojo	1



REMACHADORA MODELO RS-84

Código	Color	Caja
SABRS84	Crema/Negra	1



REMACHADORA AZ-80

Código	Color	Caja
SABAZ80	Azul/Mango Naranja	1



REMACHADORA ECO

Código	Color	Caja
SABECO	Marrón	1



REMACHADORA RS-MAX

Código	Color	Caja
SABMAX	Gris	1



2200 - CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA

Código	Medida	Cant. Caja
220/025	25 mm.x 5 mts.	18
220/050	50 mm.x 5 mts.	8



270 - CINTA DE ALUMINIO

Código	Medida	Cant. Caja
270/050	50 mmx 3 mts.	18
270/251	50 mm x30 mts	20



340/350 - CINTA DE EMBALAJE

Código	Medida	Color	Cant. Caja
340/048	48 mm x 50 mts.	Marrón	18
350/048	48 mm x 50 mts.	Transparente	20



550 - CINTA DE PAPEL DE OBRA AZUL

Código	Medida	Cant.Caja
550/018	18 mm.x 50 mts	48
550/024	24 mm.x 50 mts	36
550/036	36 mm.x 50 mts	24
550/048	48 mm.x 50 mts	18



520 - CINTA DE PAPEL NEGRA USO GENERAL

Código	Medida	Color	Cant.Caja
520/048	48 mm.x 50 mts	Negro	18



780 - CINTA DOBLE FAZ de ESPUMA DE POLIURETANO

Código	Medida	Cant. Caja
780/012	12 mm.x 5 mts.	28
780/024	24 mm.x 5 mts	14



650 - CINTA MULTIPROPOSITO HELP TAPE

Código	Medida	Color	Cant. Caja
650/000	50 mm x 9 mts	Surtidas	18
650/002	50 mm x 9 mts	Blanca	18
650/003	50 mm x 9 mts	Negra	18
650/004	50 mm x 9 mts	Roja	18
650/005	50 mm x 9 mts	Gris	18
650/007	50 mm x 9 mts	Azul	18
650/008	50 mm x 9 mts	Amarilla	18
650/009	50 mm x 9 mts	Verde	18



450 - CINTA AISLADORA RAPiFiX

Código	Medida	Color	Cant. Caja
450/003	19mm x 10 mts	Negra	10 / 200
450/002	19mm x 10 mts	Blanca	10 / 200
450/004	19mm x 10 mts	Roja	10 / 200
450/009	19mm x 10 mts	Verde	10 / 200
450/007	19mm x 10 mts	Azul / Celeste	10 / 200



150 - CINTA FILAMENTOSA

Código	Medida	Cant. Caja
150/048	48 mm.x 50 mts	18



1000 - MINI RODILLO EPOXI

Código	Medida	Cant. Caja
000/005	Largo: 5 cm	300
000/008	Largo: 8 cm	200
000/011	Largo: 11 cm.	200



1040 - RODILLO TERMOFUSIONADO EPOXI

Código	Medida	Cant. Caja
040/017	Largo: 17 cm	300
040/022	Largo: 22 cm	200



1040 - RODILLO ANTIGOTA GOLD

Código	Medida	Cant. Caja
040/117	Largo: 17 cm	50
040/122	Largo: 22 cm	50



1010 - PINCELETA GRIS

Código	Medida	Color	Cant.Caja
010/040	Ancho: 40 cm	Gris	12



1030 - VENDAS SINTÉTICAS

Código	Ancho	Largoo	Cant.Caja
030/020	0,20 mts	25 mts	40
030/100	1.00 mts	25 mts	8



CAJAS DE HERRAMIENTAS Y GAVETEROS

CAJA DE HERRAMIENTA C/ BANDEJA

Código	Dimensiones	Material	Origen
17101/13	13" (330mm)	PVC	Argentina
17101/16	16" (406mm)	PVC	Argentina
17101/19	19" (483mm)	PVC	Argentina



CAJA MULTIUSO C/ GAVETERO

Código	Dimensiones	Material	Origen
17100/99	19,7" (500mm)	PVC	Argentina



GAVETEROS

Código	Dimensiones	Material	Origen
17101/1	18,7X11,7X4cm	PVC	Argentina
17101/2	22,5x15x5cm	PVC	Argentina
17101/3	27x15,8x5,5cm	PVC	Argentina



ESCUADRA ANGULO REFORZADA

Código	Color	Espesor	Medida	Empaque
80/045	Zincado Azul	1.4 mm	25 x 25 mm	100 unidades
80/046	Zincado Azul	1.4 mm	38 x 38 mm	50 unidades
80/047	Zincado Azul	1.4 mm	51 x 51 mm	50 unidades
80/048	Zincado Azul	1.4 mm	65 x 65 mm	50 unidades
80/049	Zincado Azul	1.8 mm	78 x 78 mm	50 unidades
80/050	Zincado Azul	1.9 mm	90 x 90 mm	50 unidades
80/051	Zincado Azul	1.9 mm	100 x 100 mm	50 unidades
80/052	Zincado Azul	1.9 mm	122 x 122 mm	50 unidades



PLANCHUELA REFORZADA

Código	Color	Espesor	Largo	Empaque
80/055	Zincado Azul	1.4 mm	50 mm	100 unidades
80/056	Zincado Azul	1.4 mm	76 mm	50 unidades
80/057	Zincado Azul	1.4 mm	102 mm	50 unidades
80/058	Zincado Azul	1.4 mm	130 mm	50 unidades
80/059	Zincado Azul	1.8 mm	156 mm	50 unidades
80/060	Zincado Azul	1.9 mm	180 mm	50 unidades
80/061	Zincado Azul	1.9 mm	200 mm	50 unidades
80/062	Zincado Azul	1.9 mm	244 mm	50 unidades



BISAGRA INVISIBLE

Código	Color	Espesor	Medida	Empaque
80/080	Zincado Amarillo	1.6 mm	48 x 35,5mm	5 unidades



PASADOR DE ARRIMAR

Código	Color	Espesor	Medida	Empaque
80/001	Zincado Amarillo	0.5 mm	16 x 85 mm	60 unidades



PASADOR MAUSER

Código	Color	Espesor	Medida	Empaque
80/005	Zincado Azul	1.4 mm	78 mm	12 unidades
80/009	Zincado Azul	1.4 mm	105 mm	6 unidades



SOPORTE PARA ESTANTE 5/5MM

Código	Color	Empaque
80/025	Zincado Azul	200 unidades
80/026	Zincado Amarillo	200 unidades



ESCUADRA DE UNION

Código	Color	Espesor	Medida	Empaque
80/035	Zincado Azul	1.25 mm	45x26 mm	50 unidades
80/031	Zincado Azul	1.25 mm	60x30 mm	50 unidades



BISAGRA LIBRO 5005

Código	Color	Espesor	Medida	Empaque
80/126	Zincado Amarillo	1.0 mm	38 mm	20 pares
80/136	Zincado Amarillo	1.0 mm	51 mm	20 pares
80/146	Zincado Amarillo	1.0 mm	63 mm	20 pares



BISAGRA POSTIGO TIPO 1842

Código	Color	Espesor	Medida	Empaque
80/216	Zincado Azul	1.2 mm	38 mm	20 pares
80/217	Zincado Amarillo	1.2 mm	38 mm	20 pares
80/225	Zincado Azul	1.2 mm	50 mm	20 pares
80/226	Zincado Amarillo	1.2 mm	50 mm	20 pares
80/234	Zincado Azul	1.2 mm	63 mm	20 pares
80/235	Zincado Amarillo	1.2 mm	63 mm	20 pares



BISAGRA TIPO ESCALERA

Código	Color	Espesor	Medida	Empaque
80/237	Hierro Pulido	1.25 mm	75 X 19 mm	12 pares
80/238	Hierro Pulido	1.25 mm	100 x 25 mm	12 pares
80/239	Hierro Pulido	1.25 mm	150 x 25 mm	12 pares



BISAGRA FICHA P/ PLACARD

Código	Color	Espesor	Medida	Sentido	Empaque
80/246	Zincado Amarillo	1.25 mm	50 mm	Derecho	20 pares
80/247	Zincado Amarillo	1.25 mm	50 mm	Izquierdo	20 pares



BISAGRA POMELA P/ CARPINTERO 140 X 70

Código	Color	Espesor	Sentido	Empaque
80/262	Zincado Azul	2.5 mm	Derecho	12 unidades
80/263	Zincado Azul	2.5 mm	Izquierdo	12 unidades
80/264	Zincado Amarillo	2.5 mm	Derecho	12 unidades
80/265	Zincado Amarillo	2.5 mm	Izquierdo	12 unidades
80/268	Hierro Pulido	2.5 mm	Derecho	12 unidades
80/269	Hierro Pulido	2.5 mm	Izquierdo	12 unidades



BISAGRA FICHA P/ CARPINTERO DESARMABLE

Código	Color	Espesor	Medida	Empaque
80/285	Zincado Azul	1.5 mm	2x3x1,5 mm	24 unidades
80/286	Zincado Amarillo	1.5 mm	2x3x1,5 mm	24 unidades
80/300	Zincado Azul	1.5 mm	2x5x1,5 mm	24 unidades
80/305	Zincado Amarillo	1.5 mm	2x5x1,5 mm	24 unidades
80/313	Zincado Azul	1.25 mm	80x20x1,25 mm	24 unidades
80/314	Zincado Amarillo	1.25 mm	80x20x1,25 mm	24 unidades



BISAGRA FICHA P/ SOLDAR

Código	Color	Espesor	Medida	Sentido	Empaque
80/320	Hierro Pulido	2.5 mm	50 mm	Derecho	20 pares
80/325	Hierro Pulido	2.5 mm	50 mm	Izquierdo	20 pares



BISAGRA FICHA PARA HERRERO

Código	Color	Espesor	Medida	Empaque
80/346	Hierro Pulido	2.5 mm	60 x 17 mm	20 unidades
80/356	Hierro Pulido	2.5 mm	80 x 20 mm	20 unidades
80/366	Hierro Pulido	2.5 mm	80 x 33 mm	20 unidades
80/370	Hierro Pulido	2.5 mm	100 x 33 mm	20 unidades



BISAGRA MUNICION

Código	Color	Espesor	Medida	Empaque
80/400	Hierro Pulido	2.5 mm	100 x 37 mm	20 unidades
80/410	Hierro Pulido	2.5 mm	100 x 75 mm	20 unidades
80/420	Zincado Amarillo	2.5 mm	100 x 75 mm	20 unidades
80/430	Hierro Pulido	2.0 mm	75 x 75 mm	20 unidades
80/440	Zincado Amarillo	2.0 mm	75 x 75 mm	20 unidades



BISAGRA CARROCERA 65 X 65

Código	Color	Espesor	Medida	Sentido	Empaque
80/450	Hierro Pulido	2.5 mm	65 x 65 mm	Derecho	20 unidades
80/452	Zincado Azul	2.5 mm	65 x 65 mm	Izquierdo	20 unidades



DISCOS DE SIERRA

Cod: KLE10400

DISCO DE SIERRA DE 113MM X 20
DIENTES EJE DE 7/8" Y BUJE 5/8"



Cod: KLE10410

DISCO DE SIERRA DE 113MM X 24
DIENTES EJE DE 7/8" Y BUJE 5/8"



Cod: KLE10430

DISCO DE SIERRA DE 113MM X 36
DIENTES EJE DE 7/8" Y BUJE 5/8"



Cod: KLE10435

DISCO DE SIERRA DE 113MM X 40
DIENTES EJE DE 7/8" Y BUJE 5/8"



Cod: KLE10440

DISCO DE SIERRA DE 178MM X 24
DIENTES EJE DE 7/8" Y BUJE 5/8"



Cod: KLE10450

DISCO DE SIERRA DE 178MM X 30
DIENTES EJE DE 7/8" Y BUJE 5/8"



Cod: KLE10460

DISCO DE SIERRA DE 178MM X 36
DIENTES EJE DE 7/8" Y BUJE 5/8"



Cod: KLE10470

DISCO DE SIERRA DE 178MM X 48
DIENTES EJE DE 7/8" Y BUJE 5/8"



Cod: KLE10477

DISCO DE SIERRA DE 178MM X 60
DIENTES EJE DE 7/8" Y BUJE 5/8"



Cod: KLE10478

DISCO DE SIERRA DE 230 X 24
DIENTES EJE DE 1" Y BUJES DE
7/8" Y 5/8"



Cod: KLE10480

DISCO DE SIERRA DE 230 X 30
DIENTES EJE DE 5/8" Y BUJE DE
7/8"



Cod: KLE10490

DISCO DE SIERRA DE 230 X 36
DIENTES EJE DE 7/8" Y BUJE 5/8"



Cod: KLE10495

DISCO DE SIERRA DE 230 X 40
DIENTES EJE DE 1" Y BUJES DE
5/8" Y 7/8"



Cod: KLE10500

DISCO DE SIERRA DE 230 X 48
DIENTES EJE DE 1" Y BUJES DE
5/8" Y 7/8"



Cod: KLE10510

DISCO DE SIERRA DE 230 X 60
DIENTES EJE DE 7/8" Y BUJE DE
5/8"



Cod: KLE10515

DISCO DE SIERRA DE 230 X 80
DIENTES EJE DE 7/8" Y BUJE DE
5/8" **PARA MELAMINA**



Cod: KLE10550

DISCO DE SIERRA DE 300 X 48
DIENTES EJE DE 30MM Y BUJE DE
25,4MM



Cod: KLE10552

DISCO DE SIERRA DE 300 X 60
DIENTES EJE DE 30MM Y BUJE DE
25,4MM



Cod: KLE10570

DISCO DE SIERRA DE 350 X 60
DIENTES EJE DE 30MM Y BUJE DE
25,4MM



Cod: KLE10570

DISCO DE SIERRA DE 350 X 60
DIENTES EJE DE 30MM Y BUJE DE
25,4MM



Cod: KLE10538

DISCO DE SIERRA DE 250 X 80
DIENTES EJE DE 30MM Y BUJE DE
7/8 Y 5/8" **PARA MELAMINA**



DISCOS DE TUNGSTENO P/ MADERA

Cod: KLE70115

DISCO DE CARBURO DE TUNGSTENO P/ MADERA DE 115MM



Cod: KLE70180

DISCO DE CARBURO DE TUNGSTENO P/ MADERA DE 180MM



SET DE MECHAS SDS PLUS - EZETA

Código	Encastre	Medidas	Cant.Caja
00EZP4	SDS PLUS	6 - 8 - 10 - 12 x 160	1
00EZP6	SDS PLUS	5 - 6 - 8 x 110 y 5 - 6 - 8 x 160	1



DISCO DIAMANTADO P/CORTE DE METAL - KLEBER

Código	Diametro	Uso	Cant.Caja
00KLEDM115	115MM	P/ corte de metales	1
00KLEDM180	180MM	P/ corte de metales	1



PUNTAS IMANTADAS - KLEBER

Código	Punta	Largo	Unidades x caja	Cant.Caja
00KLEPH65	PH2	65MM	2 puntas	1
00KLEPH50	PH2	50MM	10 puntas	1
00KLEPH25	PH2	25MM	10 puntas	1



BOCALLAVE UNIVERSAL DE 7 A 19MM - KLEBER

Código	Descripción	Unidades x caja	Cant.Caja
00KLE80200	USO UNIVERSAL	1 Adaptador + 1 tubo	1

Bocallave universal para tornillos hexagonales de 7 a 19mm. Además puede ser usado en tornillos cabeza: Plana, PH, Allen, Torx, Pitones y más encastres.



DISCO DIAMANTADO P/ PORCELANATO FINO - KLEBER

Código	Diametro	Tipo	Uso	Cant.Caja
00KLETB115	115mm	Turbo Fino	Para Porcelanatos	1
00KLETB180	180mm	Turbo Fino	Para Porcelanatos	1

Consultar descuento por cantidad.



PINCELES DE MADERA DE PURA CERDA CHINA

Código	Medida	Uso	Cant.Caja
KLE1	1" = 25mm	Profesional	12
KLE1.1/2	1.1/2" = 38mm	Profesional	12
KLE2	2" = 50mm	Profesional	12
KLE2.1/2	2.1/2" = 63mm	Profesional	12
KLE3	3" = 75mm	Profesional	6
KLE4	4" = 100mm	Profesional	6



SILICONA LIQUIDA TRANSPARENTE

Código	Medida	Uso	Cant.Caja
17100/1	100ML	Profesional	12
17250/1	250ML	Profesional	12

Pega todo tipo de materiales: Goma eva, madera, papel, espuma, tela, corcho, plastico, mostacilla, porcelana, plastico, carton, entre otros.



CINTA BI FAZ DE SILICONA TRANSPARENTE

Código	Diámetro	Largo	Cant.Caja
CSA10	10MM	1 MT	12
CSA30	30MM	1 MT	12



BORDEADORAS Y CORTADORAS**MODELO M215 MAX****CARACTERÍSTICAS**

- Potencia 600 W
- 10.800 RPM
- Corriente 220 v
- Corte 260 mm
- Peso 3 Kg
- Filamento 1.65 mm
- Motor Montaje 2/ Rul.
- Interruptor Bipolar 6 A

**MODELO M212 MAX****CARACTERÍSTICAS**

- Potencia 750 W
- 10.800 RPM
- Corriente 220 v
- Corte 360 mm
- Peso 3.2 Kg
- Filamento 1.65 mm
- Motor Montaje 2/ Rul.
- Interruptor Bipolar 6 A
- Base c/ Ruedas opcional

**MODELO M205 MAX****CARACTERÍSTICAS**

- Potencia 900 W
- 10.800 RPM
- Corriente 220 v
- Corte 380 mm
- Peso 3.9 Kg
- Filamento 1.65 mm
- Motor Montaje 2/ Rul.
- Interruptor Bipolar 6 A
- Base c/ Ruedas opcional

**MODELO SD 1200****CARACTERÍSTICAS**

- Potencia 1200 W
- 18.000 RPM
- Corriente 220 v
- Corte 400 mm
- Peso 4.6 Kg
- Filamento 2.00 mm
- Motor Montaje 2/ Rul.
- Interruptor Bipolar 6 A



LIJAS ANTIEMASTE - ÓXIDO DE ALUMINIO - A219

Código	Medida	Grano	Cant.Paquete
LB080	225 x 275 mm	80	50
LB100	225 x 275 mm	100	50
LB120	225 x 275 mm	120	50
LB150	225 x 275 mm	150	50
LB180	225 x 275 mm	180	50
LB220	225 x 275 mm	220	50
LB240	225 x 275 mm	240	50
LB280	225 x 275 mm	280	50
LB320	225 x 275 mm	320	50
LB360	225 x 275 mm	360	50


LIJAS PARA MADERA - ÓXIDO DE ALUMINIO - A257

Código	Medida	Grano	Cant.Paquete
LM040	225 x 275 mm	40	50
LM050	225 x 275 mm	50	50
LM060	225 x 275 mm	60	50
LM080	225 x 275 mm	80	50
LM100	225 x 275 mm	100	50
LM120	225 x 275 mm	120	50
LM150	225 x 275 mm	150	50
LM180	225 x 275 mm	180	50
LM220	225 x 275 mm	220	50


TELA ESMERIL - METALITE - K246

Código	Medida	Grano	Cant.Paquete
TE036	225 x 275 mm	36	25
TE040	225 x 275 mm	40	25
TE060	225 x 275 mm	60	25
TE080	225 X 275 mm	80	25
TE100	225 X 275 mm	100	25
TE120	225 X 275 mm	120	25
TE150	225 X 275 mm	150	25
TE180	225 X 275 mm	180	25
TE220	225 X 275 mm	220	25
TE240	225 X 275 mm	240	25
TE280	225 X 275 mm	280	25
TE320	225 X 275 mm	320	25



SOPORTE PARA DISCOS AVOS

	Diámetro	Descripción	Eje	Cant.Caja
KDV	4.1/2" (115 mm)	Soporte + 2 discos	7/8" (22,2 mm)	5



HOJAS DE LIJA

LIJAS AL AGUA - ÓXIDO DE ALUMINIO - T227

	Medida	Grano	Cant.Paquete
LA060	230 x 280 mm	60	50
LA080	230 x 280 mm	80	50
LA100	230 x 280 mm	100	50
LA120	230 x 280 mm	120	50
LA150	230 x 280 mm	150	50
LA180	230 x 280 mm	180	50
LA220	230 x 280 mm	220	50
LA240	230 x 280 mm	240	50
LA280	230 x 280 mm	280	50
LA320	230 x 280 mm	320	50
LA360	230 x 280 mm	360	50
LA400	230 x 280 mm	400	50
LA500	230 x 280 mm	500	50
LA600	230 x 280 mm	600	50



LIJAS AL AGUA - CARBURO DE SILICIO - T402


	Medida	Grano	Cant.Paquete
LA1000	230 x 280 mm	1000	50
LA1200	230 x 280 mm	1200	50
LA1500	230 x 280 mm	1500	50
LA2000	230 x 280 mm	2000	50
LA2500	230 x 280 mm	2500	50



DISCOS Y ABRASIVOS

DISCOS DIAMANTADOS LÍNEA CLASSIC

Código	Descripción	Diámetro	Espesor	Eje	Cant.Caja
20/7065	Segmentado	4.1/2" (115 mm)	7,5 mm	7/8" (22,2 mm)	10
20/7064	Turbo	4.1/2" (115 mm)	8 mm	7/8" (22,2 mm)	10
20/7066	Continuo	4.1/2" (115 mm)	5 mm	7/8" (22,2 mm)	10
20/7068	Segmentado	7" (180 mm)	7,5 mm	7/8" (22,2 mm)	5
20/7067	Turbo	7" (180 mm)	8 mm	7/8" (22,2 mm)	5
20/7069	Continuo	7" (180 mm)	5 mm	7/8" (22,2 mm)	5
20/7071	Segmentado	9" (230 mm)	7,5 mm	7/8" (22,2 mm)	5
20/7070	Turbo	9" (230 mm)	8 mm	7/8" (22,2 mm)	5
20/7072	Continuo	9" (230 mm)	5 mm	7/8" (22,2 mm)	5



DISCOS FLAP

DISCOS FLAP - ÓXIDO DE ZIRCONIO

Código	Grano	Diámetro	Eje	Cant.Caja
FZ040	40	4.1/2" (115 mm)	7/8" (22,2 mm)	10
FZ060	60	4.1/2" (115 mm)	7/8" (22,2 mm)	10
FZ080	80	4.1/2" (115 mm)	7/8" (22,2 mm)	10
FZ120	120	4.1/2" (115 mm)	7/8" (22,2 mm)	10
FZ7/40	40	7" (180 mm)	7/8" (22,2 mm)	5
FZ7/60	60	7" (180 mm)	7/8" (22,2 mm)	5
FZ7/80	80	7" (180 mm)	7/8" (22,2 mm)	5
FZ7/120	120	7" (180 mm)	7/8" (22,2 mm)	5



DISCO QUITAPINTURA RAPID STRIP - CARBURO DE SILICIO

Código	Diámetro	Eje	Cant.Caja
RS	4.1/2" (115 mm)	7/8" (22,2 mm)	10



DISCOS DE FIBRA
DISCOS DE FIBRA - ÓXIDO DE ALUMINIO

Código	Diámetro	Grano	Eje	Paquete	Caja
115/016	4.1/2" (115 mm)	16	7/8" (22,2 mm)	5	50
115/024	4.1/2" (115 mm)	24	7/8" (22,2 mm)	5	50
115/036	4.1/2" (115 mm)	36	7/8" (22,2 mm)	5	50
115/050	4.1/2" (115 mm)	50	7/8" (22,2 mm)	10	100
115/060	4.1/2" (115 mm)	60	7/8" (22,2 mm)	10	100
115/080	4.1/2" (115 mm)	80	7/8" (22,2 mm)	10	100
115/100	4.1/2" (115 mm)	100	7/8" (22,2 mm)	10	100
115/120	4.1/2" (115 mm)	120	7/8" (22,2 mm)	10	100
180/016	7" (180 mm)	16	7/8" (22,2 mm)	5	60
180/024	7" (180 mm)	24	7/8" (22,2 mm)	5	60
180/036	7" (180 mm)	36	7/8" (22,2 mm)	5	60
180/050	7" (180 mm)	50	7/8" (22,2 mm)	10	100
180/060	7" (180 mm)	60	7/8" (22,2 mm)	10	100
180/080	7" (180 mm)	80	7/8" (22,2 mm)	10	100
180/100	7" (180 mm)	100	7/8" (22,2 mm)	10	100
180/120	7" (180 mm)	120	7/8" (22,2 mm)	10	100


DISCOS DE FIBRA AVOS - ÓXIDO DE ALUMINIO

Código	Diámetro	Grano	Eje	Paquete	Caja
DV24	4.1/2" (115 mm)	24	7/8" (22,2 mm)	5	50
DV36	4.1/2" (115 mm)	36	7/8" (22,2 mm)	5	50
DV50	4.1/2" (115 mm)	50	7/8" (22,2 mm)	10	100
DV60	4.1/2" (115 mm)	60	7/8" (22,2 mm)	10	100
DV80	4.1/2" (115 mm)	80	7/8" (22,2 mm)	10	100
DV100	4.1/2" (115 mm)	100	7/8" (22,2 mm)	10	100


DISCOS DE FIBRA AVOS - BEAR TEX

Código	Diámetro	Grano	Eje	Cant.Caja
DVC	4.1/2" (115 mm)	C	7/8" (22,2 mm)	25
DVM	4.1/2" (115 mm)	M	7/8" (22,2 mm)	25
DVMF	4.1/2" (115 mm)	VF	7/8" (22,2 mm)	25



LIJAS DE BANDA

LIJAS DE BANDA PARA POLEAS EXPANSIBLES

Código	Medida	Grano	Cant.Paquete
BF50X318X36	50 x 318 mm	36	50
BF50X318X40	50 x 318 mm	40	50
BF50X318X50	50 x 318 mm	50	50
BF50X318X60	50 x 318 mm	60	50
BF50X318X80	50 x 318 mm	80	50
BF50X318X100	50 x 318 mm	100	50
BF50X318X120	50 x 318 mm	120	50
BF50X478X36	50 x 478 mm	36	50
BF50X478X40	50 x 478 mm	40	50
BF50X478X50	50 x 478 mm	50	50
BF50X478X60	50 x 478 mm	60	50
BF50X478X80	50 x 478 mm	80	50
BF50X478X100	50 x 478 mm	100	50
BF50X478X120	50 x 478 mm	120	50



LIJAS DE BANDA PARA MÁQUINAS PORTÁTILES

Código	Medida	Grano	Cant.Paquete
BF75X457X36	75 x 457 mm	36	50
BF75X457X40	75 x 457 mm	40	50
BF75X457X50	75 x 457 mm	50	50
BF75X457X60	75 x 457 mm	60	50
BF75X457X80	75 x 457 mm	80	50
BF75X457X100	75 x 457 mm	100	50
BF75X457X120	75 x 457 mm	120	50
BF75X533X36	75 x 533 mm	36	50
BF75X533X40	75 x 533 mm	40	50
BF75X533X50	75 x 533 mm	50	50
BF75X533X60	75 x 533 mm	60	50
BF75X533X80	75 x 533 mm	80	50
BF75X533X100	75 x 533 mm	100	50
BF75X533X120	75 x 533 mm	120	50
BF65X410X40	65 x 410 mm	40	50
BF65X410X60	65 x 410 mm	60	50
BF65X410X80	65 x 410 mm	80	50
BF65X410X120	65 x 410 mm	120	50
BF100X610X40	100 x 610 mm	40	50
BF100X610X60	100 x 610 mm	60	50
BF100X610X80	100 x 610 mm	80	50
BF100X610X120	100 x 610 mm	120	50



TELA ESMERIL METALCARBO

TELA ESMERIL METALCARBO ÓXIDO DE ALUMINIO

Código	Medida	Grano	Cant.Paquete
RTE040	35 x 20000 mm	40	6
RTE060	35 x 20000 mm	60	6
RTE080	35 x 20000 mm	80	6
RTE120	35 x 20000 mm	120	6
RTE180	35 x 20000 mm	180	6



DISCOS AUTOADHESIVOS

DISCO DE LIJA ANTIEMASTE CON VELCRO

Código	Medida	Grano	Cant.Caja
SG/080	152 x 6 mm	Fepa 80	100
SG/120	152 x 6 mm	Fepa 120	100
SG/150	152 x 6 mm	Fepa 150	100
SG/180	152 x 6 mm	Fepa 180	100
SG/220	152 x 6 mm	Fepa 220	100
SG/240	152 x 6 mm	Fepa 240	100
SG/320	152 x 6 mm	Fepa 320	100



LIJAS AUTOADHESIVAS

ROLLOS ANTIDESLIZANTES

Código	Descripción	Medida	Cant.Caja
CAN	Negro Q221	50mm x 5 mt	8
CAT	Transp. Q121	50mm x 5 mt	8
CAN25X18	Negro Q221	25mm x 18 mt	12



AFILADOR DE CUCHILLOS

AFILADOR DE CUCHILLOS

Código	Descripción	Cant.Caja
ACN	Afilador de cuchillos	9



CINTAS NORTON

CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR

Código	Descripción	Medida	Cant.Caja
CEN15	Cinta Enmasc.Crepe	15 x 50000 mm	56
CEN18	Cinta Enmasc.Crepe	18 x 50000 mm	36
CEN24	Cinta Enmasc.Crepe	24 x 50000 mm	30
CEN36	Cinta Enmasc.Crepe	36 x 50000 mm	24
CEN48	Cinta Enmasc.Crepe	48 x 50000 mm	15



CINTA DE EMBALAR TRANSPARENTE

Código	Descripción	Medida	Cant.Caja
CET	Transparente	48 x 50000 mm	36



CINTA DOBLE FAZ ACRÍLICA CELESTE

Código	Descripción	Medida	Cant.Caja
CDF6	Cinta doble Faz	6 x 18000 mm	28
CDF12	Cinta doble Faz	12 x 18000 mm	14
CDF18	Cinta doble Faz	18 x 14000 mm	10
CDF12x3	Cinta doble Faz	12 x 3000 mm	12



PINTURA

ESPÁTULA Y TACO LIJADOR

Código	Descripción	Medida	Cant.Caja
EP	Espátula Plástica	Plástica	20
TL	Taco Lijador	68x124mm	5



MÁSCARAS Y RESPIRADOR

Código	Descripción	Uso	Cant. Caja
TNT	Mascara Descartable TNT COMPUESTO POR 3 CAPAS	NO PROFESIONAL NO MEDICINAL	10




PAÑOS BEAR TEX

Código	Grano	Medida	Cant. Caja
BTVF	VF / Oxido de Aluminio	150x230 mm 747	20
BTUF	UF / Carburo de Silicio	150x230 mm 635	20
BTMF	MF / Oxido de Aluminio	150x230 mm GOLD	30



ESPUMA ABRASIVA SOFT TOUCH

Código	Descripción	Medida	Cant. Caja
STM	Medium (P120-P180)	115x140x6 mm	20
STF	Fine (P320-P400)	115x140x6 mm	20
STS	Super fine (P500-P600)	115x140x6 mm	20
STU	Ultrafine (P800-P1000)	115x140x6 mm	20
STMI	Microfine (P1200-P1500)	115x140x6 mm	20



PAÑO DE LIMPIEZA BLUE MAGNET

Código	Descripción	Medida	Cant. Caja
PL	Paño Microfibra Azul	406,4 x 406,4 mm	5



MODELO CAP 400

CARACTERÍSTICAS

- Potencia 400 W
- 11.800 RPM
- Corriente 220 v
- Corte 280 mm
- Filamento 1.65 mm
- Motor Montaje 2/ Rul.
- Interruptor Bipolar 6 A



MODELO CAP 500

CARACTERÍSTICAS

- Potencia 500W
- 11.800 RPM
- Corriente 220 v
- Corte 280 mm
- Filamento 1.65 mm
- Motor Montaje 2/ Rul.
- Interruptor Bipolar 6 A



TANZA

Código	Medida	Rollos de	Metros x KG
50200/16	1,6 mm.	1 kg	400mts
50200/20	2 mm.	1 kg	260mts
50200/25	2,5 mm.	1 kg	170mts
50200/30	3 mm.	1 kg	120mts



CORTADORA ELÉCTRICA MODELO RS 400

CARACTERÍSTICAS

- Potencia 3/4 HP
- 2.800 RPM
- Corriente 220 v
- Corte 400 mm
- Motor Montaje 2/ Rul.
- Manija Plegable
- Interruptor Bipolar c/ sist. Seguridad
- Bolsa Recolectora
- Regulación individual de altura de 7 posiciones.



CORTADORA ELÉCTRICA MODELO RS 450

CARACTERÍSTICAS

- Potencia 1 HP
- 2.800 RPM
- Corriente 220 v
- Corte 450 mm
- Motor Montaje 2/ Rul.
- Manija Plegable
- Interruptor Bipolar c/ sist. Seguridad
- Regulación individual de altura de 7 posiciones.



CORTADORA ELÉCTRICA MODELO RS 530 MULTIFUNCIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Potencia 1 1/2 HP
- 2.800 RPM
- Corriente 220 v
- Motor Montaje 2/ Rul.
- Diámetro de corte 50/20 (cm/p)
- Manija Plegable
- Interruptor Bipolar c/ sist. Seguridad
- Bolsa Recolectora
- Regulación individual de altura de 7 posiciones.



CORTADORA ELÉCTRICA MODELO CS 400

CARACTERÍSTICAS

- Potencia 3/4 HP
- 2.800 RPM
- Corriente 220 v
- Corte 380 mm
- Motor Montaje 2/ Rul.
- Manija Plegable
- Interruptor Bipolar c/ sist. Seguridad
- Regulación individual de altura de 7 posiciones.



CORTADORA ELÉCTRICA MODELO CS 450

CARACTERÍSTICAS

- Potencia 1 HP
- 2.800 RPM
- Corriente 220 v
- Corte 450 mm
- Motor Montaje 2/ Rul.
- Manija Plegable
- Interruptor Bipolar c/ sist. Seguridad
- Regulación individual de altura de 7 posiciones.



PINCELES DE MADERA DE PURA CERDA CHINA

Código	Medida	Uso	Cant.Caja
KLE1	1" = 25mm	Profesional	12
KLE1.1/2	1.1/2" = 38mm	Profesional	12
KLE2	2" = 50mm	Profesional	12
KLE2.1/2	2.1/2" = 63mm	Profesional	12
KLE3	3" = 75mm	Profesional	6
KLE4	4" = 100mm	Profesional	6



SILICONA LIQUIDA TRANSPARENTE

Código	Medida	Uso	Cant.Caja
17100/1	100ML	Profesional	12
17250/1	250ML	Profesional	12

Pega todo tipo de materiales: Goma eva, madera, papel, espuma, tela, corcho, plastico, mostacilla, porcelana, plastico, carton, entre otros.



ENGRASADORAS MANUALES A PALANCA

Código	Capacidad	Uso	Incluye manguera?
JIT1/2	1/2KG	Profesional	NO
JIT1	1KG	Profesional	NO
JIT3	3KG	Profesional	SI 1,2MT
JIT5	5KG	Profesional	SI 1,2 MT
JIT10	10KG	Profesional	SI 1,2 MT
JIT20	20KG	Profesional	SI 1,2 MT
JITBM	P/ TACHOS DE 18KG	Profesional	SI 1,2 MT



ENGRASADORES NEUMATICOS POR PULSO

Código	Capacidad	Dosificación	Incluye manguera?
JITN3	3KG	4gr por pulso	SI 1,5 MT
JITN5	5KG	4gr por pulso	SI 1,5 MT
JITN10	10KG	4gr por pulso	SI 1,5 MT
JITN20	20KG	4gr por pulso	SI 1,5 MT
JITBN	P/ TACHOS DE 18KG	4gr por pulso	SI 1,5 MT



JERINGA PARA ACEITE Y BOMBAS DE TRASVASE

Código	Capacidad	Incluye manguera?
JITJA	500cc	NO
JITB	P/Tambores de 200lt	Tubo de succión de 84cm



ACCESORIOS DE AIRE

Código	Accesorio
JITPI	Pistola p/ inflar y medir
JITD	Pistola desempolvadora
JITPR	Pistola rociadora



CERRADURAS

Cod: 00TRA6625PE

CERRADURA DE 4 COMB. CON DOBLE PERNO GIRATORIO



Frente: 25x220mm / Caja: 63.5 x 140mm

Cod: 00TRA6624PE

CERRADURA DE 4 COMB. CON PERNO ENTERO RECTO



Frente: 25x220mm / Caja: 63.5 x 140mm

Cod: 00TRA1020

CERRADURA DE 4 COMB. CON PERNO ENTERO FRENTE CORTO



Frente: 20x190mm / Caja: 63.5 x 127mm

Cod: 00TRA1025

CERRADURA DE 4 COMB. CON PERNO ENTERO Y FRENTE LARGO



Frente: 25x212mm / Caja: 63.5 x 127mm

Cod: 00TRA700

CERRADURA ANGOSTA P/ PUERTA CORREDIZA DE 6 COMB.



Frente: 23.5x200mm / Caja: 40 x 140mm

Cod: 00TRA3101

CERRADURA DE 6 COMB. CON PERNOS GIRATORIOS



Frente: 26x238mm / Caja: 69 x 142mm

Cod: 00TRA1001N

CERRADURA P/ PUERTAS DE INTERIOR C/ FRENTE CORTO



Frente: 20x190mm / Caja: 62.5 x 125mm

Cod: 00TRA1002N

CERRADURA P/ PUERTAS DE INTERIOR C/ FRENTE LARGO



Frente: 25x212mm / Caja: 62.5 x 125mm

Cod: 00TRA615

CERRADURA ANGOSTA DE 2 PERNOS



Frente: 23x240mm / Caja: 40 x 175mm

CERRADURAS

Cod: 00TRA2103

CERRADURA DE 6 COMB. CON PERNO DE 6 PLACAS. ANTITALDRO



Frente: 28x242mm / Caja: 69 x 142mm

Cod: 002105

CERRADURA DE 6 COMB. DOBLE PERNO. MAYOR SEGURIDAD



Frente: 28x242mm / Caja: 69 x 142mm

Cod: 00TRA2107

CERRADURA DE 6 COMB. DOBLE PERNO. MAYOR SEGURIDAD



Frente: 25x205mm / Caja: 69 x 142mm

CERROJOS

Cod: 00TRA5101C

CERROJO DE 6 COMB. CON PASADOR Y PERNO GIRATORIO



Frente: 26x140mm / Caja: 66 x 82mm

Cod: 00TRA624

CERROJO DE 4 COMB. CON PASADOR RECTO



Frente: 25x145mm / Caja: 63.5 x 82mm

Cod: 00TRA625

CERROJO DE 4 COMB. CON PASADOR DE PERNOS NIQUELADOS



Frente: 25x145mm / Caja: 63.5 x 82mm

Cod: 00TRA1103

CERROJO PASADOR RECTANGULAR DE 6 PLACAS ANTITALADRO



Frente: 28x140mm / Caja: 69 x 82mm

Cod: 00TRA1204

CERROJO DE 2 PERNOS ANTITALADRO



Frente: 28x140mm / Caja: 69 x 82mm

Cod: 00TRA1204

CERROJO DE 2 PERNOS ANTITALADRO



Frente: 28x140mm / Caja: 69 x 82mm

VARIOS

Cod: 00TRA510

**CERRADURA PARA CAJONERA
NIQUELADA**



Cod: 00TRA512

**CERRADURA PARA MUEBLES /
CAJONERAS**



Cod: 00TRAM20

**CANDADO BLINDADO P/ PERSIANAS
DE 20MM**



Cod: 00TRAG30

**CANDADO BLINDADO P/ PERSIANAS
DE 30MM**



Cod: 00TRA193

**PASADOR DE ARRIMAR CON LLAVE
CRUZ**



TABLA DE EQUIVALENCIAS EN CERRADURAS

KALLAY	ACYTRA	CANDEX	PRIVE	ROA	TRABEX	VAN DOS
4000	101	111*	2001	108	3101	
4007	110			508		
4002		117 (Pernos)	205*	111	6625	
4003	174	117	200	109	6624	403
4006	0,06	115	208	119	1025	401
4005	0,05	116	207	118	1020	402
3001		121	206		610	538
6000						
5006					600	
5002	701*	123*	214*		700	946*
4010	501	128		104	5101	
4017				504		
4013*			210*	114*	625*	808*
4015						
2006						
2025*			108*			715*
503	6001	902	101		1001	
504	6002	901	102		1002	
505			105		1005	
506			106		1006	
1003						
1013						
1004						
1014						
1008						

CERRADURAS Y CERROJOS FUERTE

Cod: 00FUE6615

CERRADURA DE 4 COMB. CON DOBLE PERNO GIRATORIO



Frente: 25x220mm / Caja: 63.5 x 140mm

Equivalente: TRABEX 6625 - PRIVE 205

Cod: 00FUE6614

CERRADURA DE 4 COMB. CON PERNO ENTERO RECTO



Frente: 25x220mm / Caja: 63.5 x 140mm

Equivalente: TRABEX 6624 - PRIVE 200

Cod: 00FUE1010

CERRADURA DE 4 COMB. CON PERNO ENTERO FRENTE CORTO



Frente: 20x190mm / Caja: 63.5 x 127mm

Equivalente: TRABEX 1020 - PRIVE 207

Cod: 00FUE1015

CERRADURA DE 4 COMB. CON PERNO ENTERO Y FRENTE LARGO



Frente: 25x212mm / Caja: 63.5 x 127mm

Equivalente: TRABEX 1025 - PRIVE 208

Cod: 00FUE7010

CERRADURA ANGOSTA P/ PUERTA CORREDIZA DE 6 COMB.



Frente: 23.5x200mm / Caja: 40 x 140mm

Equivalente: TRABEX 700

Cod: 00FUE3111

CERRADURA DE 6 COMB. CON PERNOS GIRATORIOS



Frente: 26x238mm / Caja: 69 x 142mm

Equivalente: TRABEX 6101 - PRIVE 2001

Cod: 00FUE2115

CERRADURA DE 6 COMB. DOBLE PERNO. MAYOR SEGURIDAD



Frente: 28x242mm / Caja: 69 x 142mm

Equivalente: TRABEX 2105 - PRIVE 2005

Cod: 00FUE2117

CERRADURA DE 6 COMB. DOBLE PERNO. MAYOR SEGURIDAD



Frente: 25x205mm / Caja: 69 x 142mm

Equivalente: TRABEX 2105 - PRIVE 2007

Cod: 00FUE5115

CERROJO DE 6 COMB. CON PASADOR Y PERNO GIRATORIO



Frente: 28x140mm / Caja: 69 x 82mm

Equivalente: TRABEX 5105

Cod: 00FUE6214

CERROJO DE 4 COMB. CON PASADOR RECTO



Frente: 25x145mm / Caja: 63.5 x 80mm
Equivalente: **TRABEX 624**

MODELO	MODELO
TRABEX	FUERTE
1025	1015
1020	1010
6624	6614
6625	6615
5101	5111
5105	5115
2105	2115
2107	2117
3101	3111
700	7010
625	6215
624	6214
125	1215

INCLUYE 2 LLAVES



DOBLE PALETA

FUERTE



GARANTÍA 2 AÑOS

Fabrica y distribuye TRABEX SA

Cod: 00YA460

DOBLE PALETA, PASADOR RECTO, FRENTE LARGO



EQUIVALENTE CON: PRIVE 200, TRABEX 6624, KALLAY 4003. INCLUYE 2 LLAVES. REVERSIBLE

Cod: 00YA470

DOBLE PALETA, PASADOR DOBLE PERNO MACIZO



EQUIVALENTE CON: PRIVE 205, TRABEX 6625, KALLAY 4002. INCLUYE 2 LLAVES. REVERSIBLE

Cod: 00YA480

DOBLE PALETA, PASADOR RECTO, FRENTE CORTO



EQUIVALENTE CON: PRIVE 207, TRABEX 1020, KALLAY 4005. INCLUYE 2 LLAVES. REVERSIBLE

Cod: 00YA490

CERROJO DOBLE PALETA, PASADOR DOBLE PERNO



EQUIVALENTE CON: ACYTRA 501, TRABEX 5101, KALLAY 4010. INCLUYE 2 LLAVES.

Cod: 00YA20

CANDADO DE BRONCE MACIZO DOBLE TRABA 20MM



Cod: 00YA25

CANDADO DE BRONCE MACIZO DOBLE TRABA 25MM



Cod: 00YA30

CANDADO DE BRONCE MACIZO DOBLE TRABA 30MM



Cod: 00YA40

CANDADO DE BRONCE MACIZO DOBLE TRABA 40MM



Cod: 00YA50

CANDADO DE BRONCE MACIZO DOBLE TRABA 50MM



Cod: 00YA30

CANDADO DE BRONCE MACIZO DOBLE TRABA 60MM



Cod: 00YA40

CANDADO DE BRONCE MACIZO DOBLE TRABA 70MM



Cod:

CANDADO DE BRONCE MACIZO DOBLE TRABA LARGO

DISPONIBLE EN
30MM - 00YAL30
40MM - 00YAL40
50MM - 00YAL50
60MM - 00YAL60



Cod: 00YA30C

CANDADO DE BRONCE DE 30MM
CON COMBINACIÓN



Cod: 00YA40C

CANDADO DE BRONCE DE 40MM
CON COMBINACIÓN



Cod: 00YA60CO

CANDADO DE BRONCE HORIZON-
TAL P/ CORTINAS 60MM



Cod: 00YA80CO

CANDADO DE BRONCE HORIZON-
TAL P/ CORTINAS 80MM



Cod: 00NAK484

SOPORTE FIJO DE 32" A 60"



UNIVERSAL Y VESA. RESISTE 35KG. INCLUYE FIJACIONES Y NIVEL. DISTANCIA DE PARED 3CM

Cod: 00NAK570

SOPORTE EXTENSIBLE GIRATORIO C/ INCLINACIÓN DE 10" A 32"



UNIVERSAL Y VESA. RESISTE 20KG. INCLUYE FIJACIONES Y NIVEL. DISTANCIA DE PARED 6CM A 20CM. ROTACIÓN 180°, INCLINACIÓN 25°

Cod: 00NAK575

SOPORTE EXTENSIBLE GIRATORIO C/ INCLINACIÓN DE 10" A 43"



UNIVERSAL Y VESA. RESISTE 20KG. INCLUYE FIJACIONES Y NIVEL. DISTANCIA DE PARED 6CM A 32CM. ROTACIÓN 180°, INCLINACIÓN 25°

Cod: 00NAK695

SOPORTE FIJO C/ INCLINACIÓN DE 32" A 65"



UNIVERSAL Y VESA. RESISTE 50KG. INCLUYE FIJACIONES Y NIVEL. INCLINACIÓN 16°. TRABA DE SEGURIDAD

Cod: 00NAK697


SOPORTE FIJO C/ INCLINACIÓN DE 40" A 90"



UNIVERSAL Y VESA. RESISTE 80KG. INCLUYE FIJACIONES Y NIVEL. INCLINACIÓN 14°. TRABA DE SEGURIDAD. DISTANCIA DE PARED 7CM.

Cod: 00NAK375

SOPORTE EXTENSIBLE GIRATORIO C/ INCLINACIÓN DE 26" A 60"



UNIVERSAL Y VESA. RESISTE 405KG. INCLUYE FIJACIONES Y NIVEL. DISTANCIA DE PARED 9CM A 37CM. ROTACIÓN 180°, INCLINACIÓN 25°. TRABA DE SEGURIDAD.

Cod: 00NAK795

SOPORTE DE TECHO CURVO EXTENSIBLE GIRATORIO C/ INCLINACIÓN DE 26" A 46"



UNIVERSAL Y VESA. RESISTE 50KG. INCLUYE FIJACIONES Y NIVEL. DISTANCIA DE PARED 3-5CM. ROTACIÓN 180°, INCLINACIÓN 16°. TRABA DE SEGURIDAD.

Cod: 00NAK378


SOPORTE EXTENSIBLE GIRATORIO C/ INCLINACIÓN DE 26" A 65"



UNIVERSAL Y VESA. RESISTE 55KG. INCLUYE FIJACIONES Y NIVEL. DISTANCIA DE PARED 9CM A 50CM. ROTACIÓN 180°, INCLINACIÓN 25°. TRABA DE SEGURIDAD.

Cod: 00NAK780

SOPORTE EXTENSIBLE GIRATORIO C/ INCLINACIÓN DE 32" A 65"



UNIVERSAL Y VESA. RESISTE 55KG. INCLUYE FIJACIONES Y NIVEL. DISTANCIA DE PARED 9CM A 70CM. ROTACIÓN 180°, INCLINACIÓN 25°. TRABA DE SEGURIDAD.

Cod: 00NAK970

SOPORTE PARA DVD O CONSOLA DE JUEGOS



ANCHO REGULABLE DE 14 A 48CM. INCLUYE KIT DE FIJACIÓN Y NIVEL. RESISTE 10KG.

TODOS LOS SOPORTES SON UNIVERSALES E INCLUYEN KITS DE FIJACIÓN Y NIVEL!



Cod: 00466-i

CARTUCHO DE GAS BUTANO DE 227G P/ CAMPING



Cod: 00465

ANAFE DE CAMPING PORTATIL C/ VALIJA P/ CARTUCHOS DE 227G



Cod: 002703

SOPLETE FLAMBEADOR SISTEMA CLIP ENCENDIDO MANUAL P/ CARTUCHO



Cod: 002702

SOPLETE FLAMBEADOR SISTEMA CLIP ENCENDIDO ELECTRONICO PARA CARTUCHO



Cod: 005005

FOGONERO BRASAS RAPIDAS P/ PARRILLA



Cod: 00HEL05

HELADERA LUNCHERA DE 4.5LT



Cod: 00HEL11

HELADERA LUNCHERA DE 11LTS



Cod: 00541-E Y 00540-E

**PANTALLA 1500 CAL. C/ VALVULA
GAS ENVASADO: COD 00541-E
GAS NATURAL: COD 00540-E**



Cod: 00564 Y 00563

**PANTALLA 3000 CAL. C/ VALVULA
Y ROBINETE
GAS ENVASADO: COD 00564
GAS NATURAL: COD 00563**



Cod: 00580 Y 00581

**PANTALLA 4000 CAL. C/ VALVULA
Y ROBINETE
GAS ENVASADO: COD 00580
GAS NATURAL: COD 00581**



Cod: 00495

**PANTALLA PARABOLICA P/
ENVASADO**



Cod: 00490

**PANTALLA DIRECTA 1500CAL P/
ENVASADO**



Cod: 006142

ESPATULA BIFERA INOXIDABLE



Cod: 006050

ESPATULA PIZZERA INOXIDABLE



Cod: 006051

SESPATULA ESCURRIDORA INOXIDABLE



Cod: 006152

MOLDE P/ HUEVOS SIMPLE INOXIDABLE



Cod: 006153

MOLDE P/ HUEVOS DOBLE INOXIDABLE



Cod: 006154

PRENSA PARA HAMBURGUESAS " SMASHER"



CINTA DE PAPEL - RAPIFIX

Código	Ancho	Largo	Tipo	Cant.Caja
00500/018	18mm	40mts	De Papel	1/48
00500/024	24mm	40mts	De Papel	1/36
00500/036	36mm	40mts	De Papel	1/24
00500/048	48mm	40mts	De Papel	1/18



ESCALERA DE ALUMINIO PLEGABLE - METALURGICA SC

Código	Alt. Maxima	Escalones	Tipo	Cant.Caja
00644/0881	1.12m	3	Familiar / Plegable	1
00644/0882	1.34m	4	Familiar / Plegable	1
00644/0883	1.56m	5	Familiar / Plegable	1
00644/0884	1.78m	6	Familiar / Plegable	1
00644/0885	2.00m	7	Familiar / Plegable	1
00644/0886	2.22m	8	Familiar / Plegable	1



LUBRICANTE ULTRA-CUT ALUMINIO - F347

Código	Descripción	Cont.	Envase	Cant.Caja
00LUB40	Desengrasante de uso general	427CM3	Aerosol	1/12

ULTRA-CUT AL es un lubricante de corte desarrollado para operaciones de maquinado profundo de alta velocidad de piezas de ALUMINIO. Su formulación contempla las exigencias más severas que pueden presentarse en el corte de aluminio por arranque de virutas.



ANTIADHERENTE P/ SOLDADURAS MIG Y TIG - F347

Código	Descripción	Cont.	Envase	Cant.Caja
00LUB01	P/ MIG Y TIG	427CM3	Aerosol	1/12

Puede removerse con agua. Es pintable y la película antiadherente soporta exitosamente las elevadas temperaturas de soldadura. No desprende olores; no es inflamable ni tóxico. Es biodegradable. No contiene siliconas



DESENGRASANTE EMUL CLEANER BASE ACUOSA - F347

Código	Descripción	Cont.	Envase	Cant.Caja
00LUB02	Desengrasante soluble base acuosa	980CM3	Botella	1/6
00LUB03	Desengrasante soluble base acuosa	5LT	Bidon	1

Es un desengrasante soluble en agua para limpieza de metales, ferrosos y no ferrosos. Es un producto neutro, no ataca superficies ni pinturas. Sus soluciones no son inflamables.



DESENGRASANTE DE USO GENERAL - F347

Código	Descripción	Cont.	Envase	Cant.Caja
00LUB05	Desengrasante de uso general	427CM3	Aerosol	1/12

Su uso general esta recomendado para la limpieza de superficies previo a la aplicación de lubricantes, adhesivos, barnices, pinturas y selladores. Es un limpiador enérgico, no contaminante que está formulado con diluyentes y solventes de moderna concepción



DESENGRASANTE DE LIMON EN GEL - F347

Código	Descripción	Cont.	Envase	Cant.Caja
00LUB07	Desengrasante en gel	1kg	Pote	1/6
00LUB08	Desengrasante en gel	4kg	Balde	1



LUBRICANTE P/ CORTE Y ROSCADO ULTRA CUT - F347

Código	Descripción	Cont.	Envase	Cant.Caja
00LUB26	Lubricante p/ corte y roscado	427CM3	Aerosol	1/12
00LUB27	Lubricante p/ corte y roscado	980CM3	Lata	1/6

Uso profesional en corte, roscado, perforado, fresado y múltiples usos más.



LUBRICANTE P/ CORTE Y ROSCADO - F347

Código	Descripción	Cont.	Envase	Cant.Caja
00LUB11	Lubricante p/ corte y roscado	427CM3	Aerosol	1/12

Uso profesional en corte, roscado, perforado, fresado y múltiples usos más.



LUBRICANTE P/ CADENAS - F347

Código	Descripción	Cont.	Envase	Cant.Caja
00LUB09	Lubricante p/ cadenas usos varios	240CM3	Aerosol	1/12
00LUB10	Lubricante p/ cadenas usos varios	427CM3	Aerosol	1/12

Fue desarrollado para ser aplicado en cadenas de motocicletas y todo vehículo, maquinaria o dispositivo que use este sistema de arrastre o tracción. Adicionalmente puede ser usado en tensores, engranajes, cables de acero, guías, etc.



LUBRICANTE P/ MAQUINAS TEXTILES - F347

Código	Descripción	Cont.	Envase	Cant.Caja
00LUB14	Lubricante refrigerado p/ textiles	427CM3	Aerosol	1/12

Aceite lubricante de baja viscosidad con aditivos antioxidantes, anticorrosivos y antigoteo, con alto poder de lubricación y gran resistencia, desarrollado especialmente para la lubricación de máquinas de coser y de tejido de punto.



LUBRICANTE P/ MAQUINAS DE CORRER Y GIMNASIO - F347

Código	Descripción	Cont.	Envase	Cant.Caja
00LUB18	Lubricante p/ maq. de correr	427CM3	Aerosol	1/12

Es el producto idóneo para la lubricación y mantenimiento de cintas para correr y máquinas de gimnasio en general; ofrece una cobertura total como antifricción y proveedor de deslizamiento, aún en sesiones de uso de alto impacto. Lubrica tanto cintas para correr como toda parte móvil de máquinas de gimnasio; ejes de poleas, guías de deslizamiento de aparatos, y todo movimiento;



LUBRICANTE P/ TUBOS Y ACCESORIOS - F347

Código	Descripción	Cont.	Envase	Cant.Caja
00LUB22	Lubricante p/ tubos y accesorios	427CM3	Aerosol	1/12

No ataca gomas de los sellos. Crea una película uniforme, prestación duradera aún a altas temperaturas.



LUBRIC. SOLUBLE SINTETICO P/ MECANIZADOS Y RECTIFIC. - F347

Código	Descripción	Cont.	Envase	Cant.Caja
00LUB19	Lubricante soluble p/ rect. y mecanizados	980CM3	Botella	1/6

Fluido sintético para rectificación y mecanizado. No daña pinturas. Alta capacidad de humectación. Impide el desgran y desafilado de la herramienta. Maximo poder anticorrosivo. Es bactericida y soluble.



SILICONA DESMOLDANTE - F347

Código	Descripción	Cont.	Envase	Cant.Caja
00LUB32	Silicona p/ desmolde y lubric.	427CM3	Aerosol	1/12

Rango de trabajo -50°C a +350 °C. Desmoldante para plásticos NO PINTABLE. Lubricación de bujes. Plástico - Goma / Goma - Metal / Goma - Vidrio / Metal - Plástico. Antiadherente para soldadura.



LIMPIADOR / MANTENEDOR DE CONTACTOS - F347

Código	Descripción	Cont.	Envase	Cant.Caja
00LUB29	Limpia contactos y plaquetas	237CM3	Aerosol	1/12
00LUB30	Limpia contactos y plaquetas	427CM3	Aerosol	1/12

Limpia plaquetas y componentes. Absorbe la humedad. No ataca superficies ni barnices aislantes. No ataca plásticos.



FOSFATIZANTE P/ HIERRO M5 - F347

Código	Descripción	Cont.	Envase	Cant.Caja
00LUB33	Fosfatizante p/ Hierro M5	980CM3	Botella	1/6

Es un pretratamiento para superficies de hierro, acero y chapa galvanizada. Indicado para la eliminación del óxido sobre superficies ferrosas. Transforma el óxido en fosfato de hierro. Preparación: 20% en Agua. Pintable luego del secado.



ARRANCA MOTORES - F347

Código	Descripción	Cont.	Envase	Cant.Caja
00LUB36	Arranca motores en aerosol	427CM3	Aerosol	1/12

Para todo tipo de motores de combustión interna, de 2 o 4 tiempos, móviles o estacionarios que operen con nafta o gasoil.
NO UTILIZAR EN MOTORES ELECTRICOS.



LAVA MOTORES EN AEROSOL - F347

Código	Descripción	Cont.	Envase	Cant.Caja
00LUB37	Lava motores en aerosol	427CM3	Aerosol	1/12

Limpia en 15 minutos. Se enjuaga con agua. No ataca pinturas.





TEL AUTOPERFORANTES

100% NACIONALES



Disponemos de toda la línea completa de TEL
Autoperforantes y Bulones.
Producto 100% nacional normalizado.
Disponemos de amplio stock y variedad.

DISTRIBUIDORES OFICIALES



Scanear para conocer
todos los productos



WWW.IXNOVA.COM.AR

0810 - 220 - 6682



011 15 6826 1600

Salvador Curuchet 1747 - Castelar (CP 1712)
Buenos Aires - Argentina.



DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL

LÍNEA TEL-DRY METAL PUNTA MECHA

Código	Tipo	Medida	Color	Smart	Estuche	Granel
W8x1/2	T1 Mecha	8x1/2"	Zincado	400	800	10.000
WN8x1/2	T1 Mecha	8x1/2"	Negro	400	800	10.000
W8x9/16	T1 Mecha	8x9/16"	Zincado	400	800	10.000
WN8x9/16	T1 Mecha	8x9/16"	Negro	400	800	10.000
W8x3/4	T1 Mecha	8x3/4"	Zincado	250	500	5.000
W8x1	T1 Mecha	8x1"	Zincado	250	500	6.000
W10x3/4	T1 Mecha	10x3/4"	Zincado	250	500	6.000
W10x1	T1 Mecha	10x1"	Zincado	200	400	5.000
W10x1.1/2	T1 Mecha	10x1.1/2"	Zincado	125	250	3.500
PF7x7/16	T1 Mecha Pan Framing	7x7/16"	Zincado	500	1.000	10.000
FM6x1.1/8	T2 Mecha	6x1.1/8"	Zincado	350	700	8.000
FM6x1.5/8	T3 Mecha	6x1.5/8"	Zincado	200	400	5.000
FMN6x1.1/8	T2 Mecha Fresada	6x1.1/8"	Negro	350	700	8.000
FMN6x1.5/8	T3 Mecha Fresada	6x1.5/8"	Negro	200	400	5.000
FM8x1/2	Mecha Fresada	8x1/2"	Zincado	500	1.000	10.000
FM8x1.1/4	Mecha Fresada	8x1.1/4"	Zincado	250	500	6.000
FM10x3	Mecha Fresada	10x3	Zincado	60	120	1.000



LÍNEA TEL PHILIPS FIJADORA PUNTA MECHA


Código	Medida	Color	Smart	Estuche	Granel
PM6X3/8	6x3/8"	Zincado	500	1.000	20.000
PM6X1/2	6x1/2"	Zincado	500	1.000	15.000
PM6X3/4	6x3/4"	Zincado	500	1.000	10.000
PM6X1	6x1"	Zincado	400	800	8.000
PM8X1/2	8x1/2"	Zincado	500	1.000	10.000
PM8X5/8	8x5/8"	Zincado	500	1.000	10.000
PM8X3/4	8x3/4"	Zincado	400	800	8.000
PM8X1	8x1"	Zincado	250	500	6.500
PM8X1,1/2	8x1,1/2"	Zincado	200	400	4.500
PM10X1,1/2	10x1,1/2"	Zincado	150	300	4.000



Z DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL

HEXAGONALES TEL-FIX NEGROS O DORADOS - PUNTA AGUJA

Medida Pulgadas	Código (Dorado)	Código (Negro)	Smart	Estuche	Granel	
6 x 1/2"	4x13	D6x1/2	N6x1/2	1250	2500	25.000
6 x 5/8	4x16	D6x5/8	N6x5/8	500	1000	20.000
6 x 3/4	4x20	D6x3/4	N6x3/4	500	1000	15.000
6 x 1"	4x25	D6x1	N6x1	350	700	10.000
6 x 1.1/4	4x32	D6x1.1/4	N6x1.1/4	300	600	8.000
6 x 1,3/8	4x35	D6x1.3/8	N6x1.3/8	250	500	5.000
6 x 1,1/2	4x38	D6x1.1/2	N6x1.1/2	250	500	5.000
6 x 1,5/8	4x40	D6x1.5/8	N6x1.5/8	200	400	5.000
6 x 1,3/4	4x45	D6x1.3/4	N6x1.3/4	200	400	5.000
6 x 2"	4x50	D6x2	N6x2	150	300	3.500
6 x 2,1/4	4x56	D6x2.1/4	N6x2.1/4	125	250	3.000
8 x 5/8	4,5x16	D8x5/8	N8x5/8	500	1000	10.000
8 x 3/4	4,5x20	D8x3/4	N8x3/4	250	500	10.000
8 x 1"	4,5x25	D8x1	N8x1	250	500	8.000
8 x 1.1/4	4,5x32	D8x1.1/4	N8x1.1/4	200	400	6.000
8 x 1.3/8	4,5x35	D8x1.3/8	N8x1.3/8	250	500	5.000
8 x 1,1/2	4,5x38	D8x1,1/2	N8x1,1/2	175	350	5.000
8 x 1,3/4	4,5x45	D8x1.3/4	N8x1.3/4	125	250	4.000
8 x 2"	4,5x50	D8x2	N8x2	100	200	3.000
8 x 2.1/4	4,5x56	D8x2.1/4	N8x2.1/4	100	200	2.500
8 x 2,1/2	4,5x63	D8x2.1/2	N8x2.1/2	75	150	2.000
8 X 3"	4,5x75	D8X3	N8X3	50	100	1.500
10 x 1"	5x25	D10x1	N10x1	250	500	5.000
10 X 1,1/4	5x32	D10X1.1/4	N10X1.1/4	200	400	5.000
10 X 1,1/2	5x40	D10X1.1/2	N10X1.1/2	150	300	4.000
10 x 1,3/4	5x45	D10x1.3/4	N10x1.3/4	125	250	3.000
10 x 2"	5x50	D10x2	N10x2	100	200	2.500
10 x 2.1/4	5x56	D10x2.1/4	N10x2.1/4	75	150	2.000
10 x 2,1/2	5x63	D10x2.1/2	N10x2.1/2	75	150	2.000
10 x 3 "	5x75	D10x3	N10x3	50	100	1.200
10 x 3,1/2	5x90	D10x3.1/2	N10x3.1/2	50	100	1.000
10 X 3,3/4	5x95	D10X3.3/4	N10X3.3/4	50	100	800
10 X 4"	5x100	D10X4	N10X4	45	90	750
12 x 1,1/2	6x38	D12x1.1/2	N12x1.1/2	50	100	3.000
12 x 2"	6x50	D12x2	N12x2	75	150	2.000
12 x 2 1/2	6x63	D12x2 1/2	N12x2 1/2	50	100	1.500
12 x 3"	6x75	D12x3	N12x3	50	100	1.000
12 x 3 1/2	6x90	D12x 3.1/2	N12x 3.1/2	25	50	800
12 x 4"	6x100	D12x4	N12x4	25	50	700
12 x 5"	6x125	D12x5	N12x5	10	20	500



DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL

AUTOPERFORANTES

LÍNEA HEXAGONALES TEL-HEX T1 PARA CHAPAS

Código	Tipo	Medida	Color	Punta	Smart	Estuche	Granel
T18X3/4	HEX T1	8 x 3/4	Zincado	Mecha	300	600	6.000
T18X1	HEX T1	8 x 1	Zincado	Mecha	200	400	6.000
T18X1.1/2	HEX T1	8 x 1.1/2	Zincado	Mecha	150	300	4.000
T110X3/4	HEX T1	10 x 3/4	Zincado	Mecha	175	350	4.000
T112X3/4	HEX T1	12 x 3/4	Zincado	Mecha	150	300	3.500
T112X1	HEX T1	12 x 1	Zincado	Mecha	125	250	3.000
T112X1.1/2	HEX T1	12 x 1.1/2	Zincado	Mecha	75	150	2.000
T112X2	HEX T1	12 x 2	Zincado	Mecha	50	100	1.500
T114X1	HEX T1	14 x 1	Zincado	Mecha	75	150	2.000
T114X1.1/2	HEX T1	14 x 1.1/2	Zincado	Mecha	50	100	1.500
T114X2	HEX T1	14 x 2	Zincado	Mecha	50	100	1.000
T114X2.1/2	HEX T1	14 x 2.1/2	Zincado	Mecha	40	80	900
T114X3	HEX T1	14 x 3	Zincado	Mecha	30	60	700



LÍNEA HEXAGONALES TEL-HEX T2 PARA CHAPAS


Código	Tipo	Medida	Color	Punta	Smart	Estuche	Granel
T210X3/4	HEX T2	10 x 3/4	Zincado	Mecha	125	250	4.000
T212X3/4	HEX T2	12 x 3/4	Zincado	Mecha	100	200	3.500
T212X1	HEX T2	12 x 1	Zincado	Mecha	100	200	3.000
T212X1.1/2	HEX T2	12 x 1.1/2	Zincado	Mecha	75	150	2.000
T212X2	HEX T2	12 x 2	Zincado	Mecha	50	100	1.500
T214X3/4	HEX T2	14 x 3/4	Zincado	Mecha	75	150	2.500
T214X1	HEX T2	14 x 1	Zincado	Mecha	50	100	1.500
T214X1.1/2	HEX T2	14 x 1.1/2	Zincado	Mecha	50	100	1.200
T214X2	HEX T2	14 x 2	Zincado	Mecha	40	80	1.000
T214X2.1/2	HEX T2	14 x 2.1/2	Zincado	Mecha	30	60	900
T214X3	HEX T2	14 x 3	Zincado	Mecha	25	50	700
T214X4	HEX T2	14 x 4	Zincado	Mecha	20	40	500
T214X5	HEX T2	14 x 5	Zincado	Mecha	7	15	350



DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL


LÍNEA TEL HEX HEXAGONALES MADERA - PUNTA AGUJA T2

Código	Medida	Tipo	Color	Punta	Smart	Estuche	Granel
M12X1.1/2	12x1.1/2	T2	Zincado	Mecha	62	125	1.500
M12X2	12x2	T2	Zincado	Mecha	50	100	1.300
M12X2.1/2	12x2.1/2	T2	Zincado	Mecha	40	80	1.000
M12X3	12x3	T2	Zincado	Mecha	25	50	800
M12X2.1/2	12x2,1/2	T2	Negro	Mecha	---	---	1.000




LÍNEA HEXAGONALES MADERA AGUJA RANURADOS

Código	Medida	Tipo	Color	Punta	Smart	Estuche	Granel
M14x1.1/2	14x1.1/2	P17	Zincado	Aguja	50	100	1.500
M14x2	14x2"	P17	Zincado	Aguja	40	80	1.000
M14x2.1/2	14x2.1/2"	P17	Zincado	Aguja	30	60	900
M14x3	14x3"	P17	Zincado	Aguja	25	50	700
M14x4	14x4"	P17	Zincado	Aguja	20	40	500
M14x1.1/2	14x1.1/2	P17	Negro	Aguja	50	100	1.500
M14x2	14x2"	P17	Negro	Aguja	40	80	1.000
M14x2.1/2	14x2.1/2"	P17	Negro	Aguja	30	60	900
M14x3	14x3"	P17	Negro	Aguja	25	50	700
M14x4	14x4"	P17	Negro	Aguja	20	40	500



LÍNEA TEL-ALAS FRESADA MECHA CON ALAS PTA. MECHA

Código	Medida	Tipo	Color	Punta	Smart	Estuche	Granel
A8x1.1/4	8x1.1/4"	TEL-ALAS	Zincado	Mecha	200	400	6.000
A10x1 1/2	10x1 1/2"	TEL-ALAS	Zincado	Mecha	150	300	4.000
A10x1 5/8	10x1 5/8"	TEL-ALAS	Zincado	Mecha	125	250	3.000
A10x2	10x2"	TEL-ALAS	Zincado	Mecha	100	200	2.000
A12x2.1/2	12x2.1/2"	TEL-ALAS	Zincado	Mecha	50	100	1.500
A14x3	14x3"	TEL-ALAS	Zincado	Mecha	50	100	1.000



DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL

LÍNEA TEL-FIX CABEZA WAFER DORADOS - PUNTA AGUJA

Código	Tipo	Medida	Color	Punta	Smart	Estuche	Granel
WM6X1/2	Wafer	6x1/2"	Dorado	Aguja	650	1.300	15.000
WM6X5/8	Wafer	6x5/8"	Dorado	Aguja	500	1.000	12.000
WM6X3/4	Wafer	6x3/4"	Dorado	Aguja	500	1.000	10.000
WM6X1	Wafer	6x1"	Dorado	Aguja	350	700	8.000
WM8X1	Wafer	8x1"	Dorado	Aguja	225	450	6.000
WM8X1,1/2	Wafer	8x1,1/2"	Dorado	Aguja	125	250	3.500
WM8X2	Wafer	8x2"	Dorado	Aguja	100	200	3.000
WM10X1,1/2	Wafer	10x1,1/2"	Dorado	Aguja	125	250	3.000
WM10X1,3/4	Wafer	10x1,3/4"	Dorado	Aguja	100	200	2.000
WM10X2	Wafer	10x2"	Dorado	Aguja	75	150	2.000
WM10X2,1/2	Wafer	10x2,1/2"	Dorado	Aguja	60	120	1.500



LÍNEA MADERA TEL-DECK DORADOS PUNTA MECHA

Código	Tipo	Medida	Color	Punta	Smart	Estuche	Granel
DM8X1.1/2	DECK	8 x 1.1/2	Dorado	Mecha	175	350	5.000
DM8X2	DECK	8 x 2	Dorado	Mecha	100	200	3.000



ARANDELAS VULCANIZADAS

Código	Medida	Caja	Granel
AV12	N° 12	500	5.000
AV14	N° 14	500	5.000




LÍNEA TEL-DRY METAL AGUJA

Código	Tipo	Medida	Color	Punta	Smart	Estuche	Granel
TA6X3/8	T1	6x3/8"	Zincado	Aguja	500	1.000	20.000
TA8X9/16	T1	8x9/16"	Zincado	Aguja	400	800	10.000
TA8X9/16	T1	8x9/16"	Negro	Aguja	400	800	10.000
TA8X3/4	T1	8x3/4"	Zincado	Aguja	250	500	5.000
TD6X1	T2	6x1"	Negro	Aguja	450	900	10.000
TD6X1.1/2	T3	6x1.1/2"	Negro	Aguja	200	400	5.000
TD6X2	T4	6x2"	Negro	Aguja	125	250	3.500
TD6X2.1/4	T4	6x2.1/4"	Negro	Aguja	100	200	3.000



DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL

TORNILLO TEL-CHIP ROSCA CHIPBOARD DORADOS



Código	Medida	Smart	Estuche	Granel
F3X10	M 3x10	1.000	2.000	40.000
F3X13	M 3x13	1.000	2.000	30.000
F3X16	M 3x16	750	1.500	30.000
F3X20	M 3x20	500	1.000	20.000
F3X25	M 3x25	500	1.000	15.000
F3X30	M 3x30	450	900	13.000
F3X40	M 3x40	350	700	10.000
F3X50	M 3x50	150	300	5.000
F3.5X10	M 3,5x10	1.500	3.000	30.000
F3.5X13	M 3,5x13	1.000	2.000	25.000
F3.5X16	M 3,5x16	750	1.500	20.000
F3.5X20	M 3,5x20	500	1.000	15.000
F3.5X25	M 3,5x25	400	800	10.000
F3.5X30	M 3,5x30	350	700	8.000
F3.5X35	M 3,5x35	300	600	7.000
F3.5X40	M 3,5x40	300	600	6.500
F3.5X45	M 3,5x45	200	400	5.500
F3.5X50	M 3,5x50	150	300	5.000
F3.5X60	M 3,5x60	100	200	3.000
F4X12	M 4x12	1.250	2.500	25.000
F4X16	M 4x16	500	1.000	20.000
F4X20	M 4x20	500	1.000	15.000
F4X25	M 4x25	350	700	10.000
F4X30	M 4x30	300	600	8.000


Código	Medida	Smart	Estuche	Granel
F4X35	M 4x35	250	500	6.000
F4X40	M 4x40	200	400	5.000
F4X50	M 4x50	150	300	3.500
F4X60	M 4x60	100	200	2.500
F4X70	M 4x70	50	100	1.500
F4.5X20	M 4,5x20	250	500	10.000
F4.5X25	M 4,5x25	250	500	8.000
F4.5X30	M 4,5x30	200	400	6.000
F4.5X35	M 4,5x35	175	350	5.000
F4.5X40	M 4,5x40	150	300	5.000
F4.5X50	M 4,5x50	100	200	3.000
F4.5X60	M 4,5x60	75	150	2.000
F4.5X70	M 4,5x70	50	100	1.500
F4.5X80	M 4,5x80	50	100	1.000



DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL

BULONES HEXAGONALES DE HIERRO ZINCADOS

Diámetro	1/4"		5/16"		3/8"		7/16"	
Largo	Código	Envase	Código	Envase	Código	Envase	Código	Envase
1/2"	BZ1/4X1/2	100 200 2550	BZ5/16X1/2	100 200 1950	BZ3/8X1/2	50 100 ----	BZ7/16X1/2	----
5/8"	BZ1/4X5/8	100 200 2100	BZ5/16X5/8	100 200 1600	BZ3/8X5/8	50 100 1290	BZ7/16X5/8	----
3/4"	BZ1/4X3/4	100 200 1800	BZ5/16X3/4	100 200 1200	BZ3/8X3/4	50 100 1100	BZ7/16X3/4	50 100 700
7/8"	BZ1/4X7/8	100 200 1500	BZ5/16X7/8	100 200 1400	BZ3/8X7/8	50 100 900	BZ7/16X7/8	50 100 700
1"	BZ1/4X1	100 200 1500	BZ5/16X1	100 200 900	BZ3/8X1	50 100 850	BZ7/16X1	50 100 600
1.1/4"	BZ1/4X1.1/4	100 200 1200	BZ5/16X1.1/4	50 100 750	BZ3/8X1.1/4	50 100 720	BZ7/16X1.1/4	50 100 500
1.1/2"	BZ1/4X1.1/2	100 200 1020	BZ5/16X1.1/2	50 100 660	BZ3/8X1.1/2	50 100 600	BZ7/16X1.1/2	50 100 400
1.3/4"	BZ1/4X1.3/4	50 100 950	BZ5/16X1.3/4	50 100 570	BZ3/8X1.3/4	50 100 500	BZ7/16X1.3/4	50 100 350
2"	BZ1/4X2	50 100 850	BZ5/16X2	50 100 450	BZ3/8X2	50 100 450	BZ7/16X2	50 100 300
2.1/4"	BZ1/4X2.1/4	50 100 720	BZ5/16X2.1/4	50 100 420	BZ3/8X2.1/4	50 100 300	BZ7/16X2.1/4	50 100 250
2.1/2"	BZ1/4X2.1/2	50 100 650	BZ5/16X2.1/2	50 100 390	BZ3/8X2.1/2	50 100 270	BZ7/16X2.1/2	25 50 250
2.3/4"	BZ1/4X2.3/4	50 100 570	BZ5/16X2.3/4	50 100 360	BZ3/8X2.3/4	50 100 270	BZ7/16X2.3/4	25 50 230
3"	BZ1/4X3	50 100 360	BZ5/16X3	50 100 360	BZ3/8X3	50 100 240	BZ7/16X3	25 50 200
3.1/4"	BZ1/4X3.1/4	50 100 430	BZ5/16X3.1/4	25 50 310	BZ3/8X3.1/4	25 50 270	BZ7/16X3.1/4	25 50 200
3.1/2"	BZ1/4X3.1/2	50 100 360	BZ5/16X3.1/2	25 50 280	BZ3/8X3.1/2	25 50 240	BZ7/16X3.1/2	25 50 180
4"	BZ1/4X4	25 50 330	BZ5/16X4	25 50 220	BZ3/8X4	25 50 210	BZ7/16X4	25 50 150
4.1/2"	BZ1/4X4.1/2	25 50 275	BZ5/16X4.1/2	25 50 200	BZ3/8X4.1/2	25 50 180	BZ7/16X4.1/2	25 50 140
5"	BZ1/4X5	25 50 275	BZ5/16X5	----	BZ3/8X5	----	BZ7/16X5	25 50 120



Diámetro	1/2"		9/16"	
Largo	Código	Envase	Código	Envase
1"	BZ1/2X1	50 100 470	BZ9/16X1	25 50 280
1.1/4"	BZ1/2X1.1/4	50 100 360	BZ9/16X1.1/4	25 50 160
1.1/2"	BZ1/2X1.1/2	50 100 320	BZ9/16X1.1/2	25 50 150
1.3/4"	BZ1/2X1.3/4	25 50 280	BZ9/16X1.3/4	12 25 225
2"	BZ1/2X2	25 50 250	BZ9/16X2	12 25 200
2.1/4"	BZ1/2X2.1/4	25 50 220	BZ9/16X2.1/4	12 25 130
2.1/2"	BZ1/2X2.1/2	25 50 200	BZ9/16X2.1/2	12 25 150
2.3/4"	BZ1/2X2.3/4	25 50 180	BZ9/16X2.3/4	12 25 130
3"	BZ1/2X3	25 50 120	BZ9/16X3	12 25 125
3.1/4"	BZ1/2X3.1/4	25 50 170	BZ9/16X3.1/4	12 25 120
3.1/2"	BZ1/2X3.1/2	25 50 150	BZ9/16X3.1/2	12 25 100
4"	BZ1/2X4	12 25 90	BZ9/16X4	12 25 100
4.1/2"	BZ1/2X4.1/2	12 25 100	BZ9/16X4.1/2	12 25 90
5"	BZ1/2X5	12 25 90	BZ9/16X5	12 25 80


**AUTOPERFORANTES
Y BULONES**

DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL

BULONES CAB. REDONDA CUELLO CUADRADO ZINCADOS



Incluye TUERCAS



Diámetro	1/4"		5/16"		3/8"	
Largo	Código	Envase	Código	Envase	Código	Envase
1"	BRZ1/4X1	70 140	BRZ5/16X1	45 90	BRZ3/8X1	----
		1100		800		----
1.1/4"	BRZ1/4X1.1/4	60 120	BRZ5/16X1.1/4	37 75	BRZ3/8X1.1/4	----
		950		800		----
1.1/2"	BRZ1/4X1.1/2	50 100	BRZ5/16X1.1/2	30 60	BRZ3/8X1.1/2	25 50
		850		600		350
1.3/4"	BRZ1/4X1.3/4	50 100	BRZ5/16X1.3/4	27 55	BRZ3/8X1.3/4	22 45
		700		450		400
2"	BRZ1/4X2	47 95	BRZ5/16X2	25 50	BRZ3/8X2	20 40
		650		430		250
2.1/4"	BRZ1/4X2.1/4	42 85	BRZ5/16X2.1/4	22 45	BRZ3/8X2.1/4	17 35
		600		360		220
2.1/2"	BRZ1/4X2.1/2	35 70	BRZ5/16X2.1/2	22 45	BRZ3/8X2.1/2	15 30
		500		350		190
2.3/4"	BRZ1/4X2.3/4	27 55	BRZ5/16X2.3/4	20 40	BRZ3/8X2.3/4	15 30
		450		320		180
3"	BRZ1/4X3	25 50	BRZ5/16X3	17 35	BRZ3/8X3	15 30
		370		270		170
3.1/4"	BRZ1/4X3.1/4	25 50	BRZ5/16X3.1/4	15 30	BRZ3/8X3.1/4	12 25
		340		250		150
3.1/2"	BRZ1/4X3.1/2	20 40	BRZ5/16X3.1/2	12 25	BRZ3/8X3.1/2	10 20
		320		220		140
4"	BRZ1/4X4	27 55	BRZ5/16X4	10 20	BRZ3/8X4	10 20
		300		200		130
4.1/2"	BRZ1/4X4.1/2	15 30	BRZ5/16X4.1/2	30 60	BRZ3/8X4.1/2	20 40
		280		150		120
5"	BRZ1/4X5	25 50	BRZ5/16X5	25 50	BRZ3/8X5	17 35
		260		170		110
5.1/2"	BRZ1/4X5.1/2	25 50	BRZ5/16X5.1/2	20 40	BRZ3/8X5.1/2	15 30
		240		160		100
6"	BRZ1/4X6	50 100	BRZ5/16X6	17 35	BRZ3/8X6	15 30
		220		150		90
7"	BRZ1/4X7	----	BRZ5/16X7	32 65	BRZ3/8X7	17 35
		----		130		70

Estuche CON TUERCAS

En granel CON TUERCAS

Z DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL

BULONES DE ACERO GRADO 5 DORADOS



Diámetro		1/4"			5/16"			3/8"		
Largo	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche	
1/2"	BA1/4X1/2	212	425	BA5/16X1/2	110	220	BA3/8X1/2	100	200	
5/8"	BA1/4X5/8	145	290	BA5/16X5/8	100	200	BA3/8X5/8	65	130	
3/4"	BA1/4X3/4	150	300	BA5/16X3/4	90	180	BA3/8X3/4	55	110	
7/8"	BA1/4X7/8	100	200	BA5/16X7/8	85	170	BA3/8X7/8	57	115	
1"	BA1/4X1	100	200	BA5/16X1	75	150	BA3/8X1	55	110	
1,1/4"	BA1/4X1.1/4	85	170	BA5/16X1.1/4	62	125	BA3/8X1.1/4	45	90	
1,1/2"	BA1/4X1.1/2	75	150	BA5/16X1.1/2	50	100	BA3/8X1.1/2	37	75	
1,3/4"	BA1/4X1.3/4	65	130	BA5/16X1.3/4	47	95	BA3/8X1.3/4	32	65	
2"	BA1/4X2	57	115	BA5/16X2	37	75	BA3/8X2	22	45	
2,1/4"	BA1/4X2.1/4	60	120	BA5/16X2.1/4	30	60	BA3/8X2.1/4	25	50	
2,1/2"	BA1/4X2.1/2	52	105	BA5/16X2.1/2	32	65	BA3/8X2.1/2	22	45	
2,3/4"	BA1/4X2.3/4	47	95	BA5/16X2.3/4	30	60	BA3/8X2.3/4	22	45	
3"	BA1/4X3	37	75	BA5/16X3	30	60	BA3/8X3	20	40	
3,1/4"	BA1/4X3.1/4	30	60	BA5/16X3.1/4	30	60	BA3/8X3.1/4	20	40	
3,1/2"	BA1/4X3.1/2	37	75	BA5/16X3.1/2	25	50	BA3/8X3.1/2	17	35	
4"	BA1/4X4	27	55	BA5/16X4	25	50	BA3/8X4	17	35	
4,1/2"	-----	---	---	-----	---	---	BA3/8X4.1/2	30	60	
5"	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---	

Diámetro		7/16"			1/2"			5/8"		
Largo	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche	
3/4"	BA7/16X3/4	50	100	-----	---	---	-----	---	---	
7/8"	BA7/16X7/8	50	100	-----	---	---	-----	---	---	
1"	BA7/16X1	37	75	BA1/2X1	25	50	-----	---	---	
1,1/4"	BA7/16X1.1/4	32	65	BA1/2X1.1/4	22	45	BA5/8X1.1/4	12	25	
1,1/2"	BA7/16X1.1/2	25	50	BA1/2X1.1/2	17	35	BA5/8X1.1/2	10	20	
1,3/4"	BA7/16X1.3/4	25	50	BA1/2X1.3/4	17	35	BA5/8X1.3/4	10	20	
2"	BA7/16X2	22	45	BA1/2X2	15	30	BA5/8X2	10	20	
2,1/4"	BA7/16X2.1/4	22	45	BA1/2X2.1/4	15	30	BA5/8X2.1/4	7	15	
2,1/2"	BA7/16X2.1/2	17	35	BA1/2X2.1/2	12	25	BA5/8X2.1/2	7	15	
2,3/4"	BA7/16X2.3/4	17	35	BA1/2X2.3/4	12	25	BA5/8X2.3/4	7	15	
3"	BA7/16X3	17	35	BA1/2X3	10	20	BA5/8X3	6	12	
3,1/4"	BA7/16X3.1/4	15	30	BA1/2X3.1/4	10	20	BA5/8X3.1/4	5	10	
3,1/2"	BA7/16X3.1/2	12	25	BA1/2X3.1/2	10	20	BA5/8X3.1/2	5	10	
4"	BA7/16X4	15	30	BA1/2X4	7	15	BA5/8X4	5	10	
4,1/2"	BA7/16X4.1/2	20	40	BA1/2X4.1/2	15	30	BA5/8X4.1/2	10	20	
5"	BA7/16X5	25	50	BA1/2X5	17	35	BA5/8X5	10	20	

DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL

BULONES DE ACERO GRADO 8.8 DORADOS



Diámetro		6MM		7MM			8MM		
Largo	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche
10mm	-----	----	----	BA7X10	150	300	BA8X10	50	100
12mm	BA6x12	225	450	BA7X12	125	250	BA8X12	50	100
16mm	BA6x16	185	370	BA7X16	125	250	BA8X16	110	220
20mm	BA6X20	160	320	BA7X20	100	200	BA8X20	80	160
25mm	BA6X25	135	270	BA7X25	85	170	BA8X25	70	140
30mm	BA6X30	110	220	BA7X30	75	150	BA8X30	57	115
35mm	BA6X35	100	200	BA7X35	60	120	BA8X35	50	100
40mm	BA6X40	85	170	BA7X40	60	120	BA8X40	50	100
45mm	BA6X45	70	140	BA7X45	50	100	BA8X45	40	80
50mm	BA6X50	65	130	BA7X50	37	75	BA8X50	37	75
55mm	BA6X55	60	120	BA7X55	45	90	BA8X55	37	75
60mm	BA6X60	60	120	BA7X60	42	85	BA8X60	35	70
65mm	BA6X65	55	110	BA7X65	32	65	BA8X65	30	60
70mm	BA6X80	45	90	BA7X70	35	70	BA8X70	27	55
80mm	BA6X80	50	100	-----	----	----	BA8X80	30	60
90mm	-----	----	----	-----	----	----	BA8X90	25	50
100mm	-----	----	----	-----	----	----	BA8X100	22	45
110mm	-----	----	----	-----	----	----	BA8X110	12	25
120mm	-----	----	----	-----	----	----	BA8X120	12	25
130mm	-----	----	----	-----	----	----	BA8X130	12	25
140mm	-----	----	----	-----	----	----	BA8X140	12	25

Diámetro		10 Paso 1.25		10 Paso 1.50			12 Paso 1.50		
Largo	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche	Código	Smart	Estuche
16mm	BA10X16X1.25	50	100	BA10X16	50	100	-----	----	----
20mm	BA10X20X1.25	50	100	BA10X20	50	100	BA12X20X1.50	25	50
25mm	BA10X25X1.25	50	100	BA10X25	37	75	BA12X25X1.50	25	50
30mm	BA10X30X1.25	50	100	BA10X30	35	70	BA12X30X1.50	25	50
35mm	BA10X35X1.25	27	55	BA10X35	30	60	BA12X35X1.50	25	50
40mm	BA10X40X1.25	25	50	BA10X40	27	55	BA12X40X1.50	20	40
45mm	BA10X45X1.25	25	50	BA10X45	25	50	BA12X45X1.50	17	35
50mm	BA10X50X1.25	15	30	BA10X50	20	40	BA12X50X1.50	15	30
55mm	BA10X55X1.25	15	30	BA10X55	20	40	BA12X55X1.50	12	25
60mm	BA10X60X1.25	17	35	BA10X60	22	45	BA12X60X1.50	12	25
65mm	BA10X65X1.25	17	35	BA10X65	22	45	BA12X65X1.50	12	25
70mm	BA10X70X1.25	17	35	BA10X70	15	30	BA12X70X1.50	12	25
80mm	BA10X80X1.25	15	30	BA10X80	15	30	BA12X80X1.50	10	20
90mm	BA10X90X1.25	25	50	BA10X90	10	20	BA12X90X1.50	10	20
100mm	BA10X100X1.25	25	50	BA10X100	12	25	BA12X100X1.50	12	25
110mm	-----	----	----	BA10X110	12	25	BA12X110X1.50	12	25
120mm	BA10X120X1.25	12	25	BA10X120	20	40	BA12X120X1.50	12	25
130mm	BA10X130X1.25	12	25	BA10X130	10	20	BA12X130X1.50	12	25
140mm	BA10X140X1.25	12	25	BA10X140	20	40	BA12X140X1.50	12	25

DISPONIBLE EN SMART BOX / ESTUCHE / GRANEL

BULONES DE ACERO GRADO 8.8 DORADOS

Diámetro		12 Paso 1.75	
Largo	Código	Smart	Estuche
16mm	-----	----	----
20mm	BA12X20	32	65
25mm	BA12X25	27	55
30mm	BA12X30	22	45
35mm	BA12X35	22	45
40mm	BA12X40	20	40
45mm	BA12X45	17	35
50mm	BA12X50	17	35
55mm	BA12X55	15	30
60mm	BA12X60	15	30
65mm	BA12X65	15	30
70mm	BA12X70	12	25
80mm	BA12X80	10	20
90mm	BA12X90	10	20
100mm	BA12X100	10	20
110mm	BA12X110	7	15
120mm	BA12X120	20	40
130mm	BA12X130	20	40
140mm	BA12X140	15	30





Tipo	TUERCAS HEXAGONALES INOX 304		TUERCAS AUTOFR. INOX 304		ARANDELA PLANA INOX 304		ARANDELA GROWER INOX 304	
Diám.	Código	Venta x und.	Código	Venta x und.	Código	Venta x und.	Código	Venta x und.
1/8"	-----	--	-----	--	AI1/8	1	AGI1/8	1
5/32"	TI5/32	1	-----	--	AI5/32	1	AGI5/32	1
3/16"	TI3/16	1	TAUI3/16	1	AI3/16	1	AGI3/16	1
1/4"	TI1/4	1	TAUI1/4	1	AI1/4	1	AGI1/4	1
5/16"	TI5/16	1	TAUI5/16	1	AI5/16	1	AGI5/16	1
3/8"	TI3/8	1	TAUI3/8	1	AI3/8	1	AGI3/8	1
7/16"	TI7/16	1	-----	--	AI7/16	1	-----	1
1/2"	TI1/2	1	-----	--	AI1/2	1	-----	1
M4	TI4	1	-----	--	AI4	1	-----	1
M5	TI5	1	TAUI5	1	AI5	1	-----	1
M6	TI6	1	TAUI6	1	AI6	1	AGI6	1
M7	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--
M8	TI8	1	TAUI8	1	AI8	1	-----	1
M10	TI10	1	TAUI10	1	AI10	1	AGI10	1
M12	-----	--	TAUI12	1	AI12	1	-----	1



Tipo	TIRAFONDO DE 3/16"		TIRAFONDO DE 1/4"		TIRAFONDO DE 5/16"		TIRAFONDO DE 3/8"	
Larg.	Código	Venta x und.	Código	Venta x und.	Código	Venta x und.	Código	Venta x und.
1"	TI3/16X1	1	TI1/4X1	1	TI5/16X1	1	TI3/8X1	1
1.1/4"	TI3/16X1.1/4	1	TI1/4X1.1/4	1	TI5/16X1.1/4	1	TI3/8X1.1/4	1
1.1/2"	TI3/16X1.1/2	1	TI1/4X1.1/2	1	TI5/16X1.1/2	1	TI3/8X1.1/2	1
2"	TI3/16X2	1	TI1/4X2	1	TI5/16X2	1	TI3/8X2	1



Tipo	BULON HEXAGONAL DE 3/16 INOX 304		BULON HEXAGONAL DE 1/4 INOX 304		BULON HEXAGONAL DE 5/16 INOX 304		BULON HEXAGONAL DE 3/8 INOX 304	
Larg.	Código	Venta x und.	Código	Venta x und.	Código	Venta x und.	Código	Venta x und.
1"	BI3/16X1	1	BI1/4X1	1	BI5/16X1	1	BI3/8X1	1
1.1/4"	BI3/16X1.1/4	1	BI1/4X1.1/4	1	BI5/16X1.1/4	1	BI3/8X1.1/4	1
1.1/2"	BI3/16X1.1/2	1	BI1/4X1.1/2	1	BI5/16X1.1/2	1	BI3/8X1.1/2	1
2"	BI3/16X2	1	BI1/4X2	1	BI5/16X2	1	BI3/8X2	1



Tipo	BULON HEXAGONAL M6 INOX 304		BULON HEXAGONAL M8 INOX 304		BULON HEXAGONAL M10 INOX 304		BULON HEXAGONAL M12 INOX 304	
Larg.	Código	Venta x und.	Código	Venta x und.	Código	Venta x und.	Código	Venta x und.
25MM	BI6X25	1	BI8X25	1	BI10X25	1	BI12X25	1
30MM	BI6X30	1	BI8X30	1	BI10X30	1	BI12X30	1
40MM	BI6X40	1	BI8X40	1	BI10X40	1	BI12X40	1
50MM	BI6X50	1	BI8X50	1	BI10X50	1	BI12X50	1



Tipo	PARKER COMB. DE 6 <small>INOX 304</small>		PARKER COMB. DE 7 <small>INOX 304</small>		PARKER COMB. DE 8 <small>INOX 304</small>		PARKER COMB. DE 10 <small>INOX 304</small>	
Larg.	Código	Venta x und.	Código	Venta x und.	Código	Venta x und.	Código	Venta x und.
1"	PI6X1	1	PI7X1	1	PI8X1	1	PI10X1	1
1.1/4"	PI6X1.1/4	1	PI7X1.1/4	1	PI8X1.1/4	1	PI10X1.1/4	1
1.1/2"	PI6X1.1/2	1	PI7X1.1/2	1	PI8X1.1/2	1	PI10X1.1/2	1
2"	PI6X2	1	PI7X2	1	PI8X2	1	PI10X2	1



Tipo	PARKER FRESADO DE 4 <small>INOX 304</small>		PARKER FRESADO DE 5 <small>INOX 304</small>		PARKER FRESADO DE 6 <small>INOX 304</small>	
Larg.	Código	Venta x und.	Código	Venta x und.	Código	Venta x und.
16MM	FI4X16	1	FI5X16	1	FI6X16	1
20MM	FI4X20	1	FI5X20	1	FI6X20	1
25MM	FI4X25	1	FI5X25	1	FI6X25	1
30MM	FI4X30	1	FI5X30	1	FI6X30	1
40MM	FI4X40	1	FI5X40	1	FI6X40	1

TYROLIT

ixnova
FERRETERA MAYORISTA



ABRASIVOS TYROLIT

DISCOS PROFESIONALES



DISTRIBUIDORES



Scanear para conocer
todos los productos



WWW.IXNOVA.COM.AR

0810 - 220 - 6682



011 15 6826 1600

Salvador Curuchet 1747 - Castelar (CP 1712)
Buenos Aires - Argentina.



DISCOS Y ABRASIVOS
DISCOS DE CORTE SECUR

Código	Características	Diámetro	Espesor	Eje	Cant. Caja
TP04.5X0.75	A60R-BFXA	4.1/2" (115 mm)	0.75 mm	7/8" (22,2 mm)	25
TP04.5X1	A60Q-BFXA	4.1/2" (115 mm)	1 mm	7/8" (22,2 mm)	25
TP04.5X1.6	A46Q-BFXA	4.1/2" (115 mm)	1.6 mm	7/8" (22,2 mm)	25
TP07X1.6	A46Q-BFXA	7" (180 mm)	1.6 mm	7/8" (22,2 mm)	25
TP09X1.9	A46Q-BFXA	9" (230 mm)	1.9 mm	7/8" (22,2 mm)	25
TP014	L0110	14" (350 mm)	3 mm	1" (25,4 mm)	20



DISCOS DE DESBASTE SECUR

Código	Características	Diámetro	Espesor	Eje	Cant. Caja
TDO4.5X5	A30Q-BFX	4.1/2" (115 mm)	4.8 mm	7/8" (22,2 mm)	10
TDO7X5	10A30R4B47	7" (180 mm)	4.8 mm	7/8" (22,2 mm)	12
TDO9X7	10AR	9" (230 mm)	7 mm	7/8" (22,2 mm)	10


DISCOS DIAMANTADOS TYROLIT BASIC

Código	Descripción	Diámetro	Espesor	Eje	Venta por
TS115	Segmentado	4.1/2" (115 mm)	1.9 mm	7/8" (22,2 mm)	1
TS180	Segmentado	7" (180 mm)	2.3 mm	7/8" (22,2 mm)	1
TS230	Segmentado	9" (230 mm)	2.5 mm	7/8" (22,2 mm)	1
TT115	Turbo	4.1/2" (115 mm)	2.0 mm	7/8" (22,2 mm)	1
TT180	Turbo	7" (180 mm)	2.3 mm	7/8" (22,2 mm)	1
TT230	Turbo	9" (230 mm)	2.5 mm	7/8" (22,2 mm)	1
TC110	Continuo	4.3" (110 mm)	1.9 mm	7/8" (22,2 mm)	1
TC180	Continuo	7" (180 mm)	2.3 mm	7/8" (22,2 mm)	1
TM115	Multiuso	4.1/2" (115 mm)	2.0 mm	7/8" (22,2 mm)	1
TM180	Multiuso	7" (180mm)	2.3 mm	7/8" (22,2 mm)	1

ALTURA DE LA BANDA DIAMANTADA 7MM



DISCOS DIAMANTADOS TYROLIT

Código	Descripción	Diámetro	Espesor	Eje	Venta por
TSS115	Segmentado	4.1/2" (115 mm)	1.9 mm	7/8" (22,2 mm)	1
TSS180	Segmentado	7" (180 mm)	2.3 mm	7/8" (22,2 mm)	1
TSS230	Segmentado	9" (230 mm)	2.5 mm	7/8" (22,2 mm)	1
TST115	Turbo	4.1/2" (115 mm)	2.0 mm	7/8" (22,2 mm)	1
TST180	Turbo	7" (180 mm)	2.3 mm	7/8" (22,2 mm)	1
TST230	Turbo	9" (230 mm)	2.5 mm	7/8" (22,2 mm)	1
TSC110	Continuo	4.3" (110 mm)	1.9 mm	7/8" (22,2 mm)	1
TSC180	Continuo	7" (180 mm)	2.3 mm	7/8" (22,2 mm)	1

ALTURA DE LA BANDA DIAMANTADA 10MM



DISCOS FLAP DE ZICORNIO C/ BASE DE FIBRA

Código	Diámetro	Grano	Eje	Venta por
TFZ040	4.1/2" (115 mm)	40	7/8" (22,2 mm)	1
TFZ060	4.1/2" (115 mm)	60	7/8" (22,2 mm)	1
TFZ080	4.1/2" (115 mm)	80	7/8" (22,2 mm)	1
TFZ120	4.1/2" (115 mm)	120	7/8" (22,2 mm)	1
TFZ7040	7" (180 mm)	40	7/8" (22,2 mm)	1
TFZ7060	7" (180 mm)	60	7/8" (22,2 mm)	1
TFZ7080	7" (180 mm)	80	7/8" (22,2 mm)	1
TFZ7120	7" (180 mm)	120	7/8" (22,2 mm)	1



DISCOS DE CORTE ECO BASIC TYROLIT

Código	Diámetro	Espesor	Eje	Venta por
TPOE4.5X1	4.1/2" (115 mm)	1.0 mm	7/8" (22,2 mm)	1/25
TPOE4.5X1.6	4.1/2" (115 mm)	1.6 mm	7/8" (22,2 mm)	1/25
TPOE7X1.6	7" (180 mm)	1.6 mm	7/8" (22,2 mm)	1/25


DISCOS FLAP DE CARBURO DE SILICIO (P/ VIDRIOS)

Código	Diámetro	Grano	Eje	Venta por
TFS060	4.1/2" (115 mm)	60	7/8" (22,2 mm)	1
TFS080	4.1/2" (115 mm)	80	7/8" (22,2 mm)	1
TFS120	4.1/2" (115 mm)	120	7/8" (22,2 mm)	1
TFS220	4.1/2" (115 mm)	220	7/8" (22,2 mm)	1
TFS400	4.1/2" (115mm)	400	7/8" (22,2 mm)	1
TFS7060	7" (180 mm)	60	7/8" (22,2 mm)	1
TFS7080	7" (180 mm)	80	7/8" (22,2 mm)	1
TFS7120	7" (180 mm)	120	7/8" (22,2 mm)	1
TFS7220	7" (180 mm)	220	7/8" (22,2 mm)	1
TFS7400	7" (180mm)	400	7/8" (22,2 mm)	1



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



TIDLI2003-4


Taladro percutor inalámbrico

INDUSTRIAL

Función Impacto

20V

- Velocidad Variable: 0-450/0-1900 rpm
- Tasa de impacto: 0-28500 gpm
- Control de torque: 23 + 1 + 1
- Mandril metálico autoajustable: 2mm a 13mm
- Máximo torque: 55NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
- Incluye 2 baterías de litio, cargador, maletín y 47 accesorios



TOTAL


4
1

TIDLI20031-4

Taladro percutor inalámbrico

20V

- Velocidad Variable: 0-450/0-1900 rpm
- Tasa de impacto: 0-28500 gpm
- Control de torque: 23 + 1 + 1
- Mandril autoajustable: 2mm a 13mm
- Máximo torque: 55NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
- Incluye 2 baterías de litio, cargador, maletín y 50 accesorios



TOTAL

4
1

TDLI2003-4

Taladro inalámbrico

INDUSTRIAL

20V

- Velocidad Variable: 0-450/0-1900 rpm
- Control de torque: 23 + 1 + 1
- Mandril metálico autoajustable: 2mm a 13mm
- Máximo torque: 55NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Incluye 2 baterías de litio, cargador, maletín y 50 accesorios




4
1

TIDLI20012-4

Taladro Percutor Inalámbrico

20V

- Velocidad Variable: 0-400 / 0-1500 rpm
- Tasa de impacto : 22500 gpm
- Torque máx .: 45NM
- Mandril autoajustable: 0.8-10 mm
- Control de torque: 18+1+1
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Incluye 2 Baterías de litio de 2.0Ah, cargador rápido y maletín



TOTAL

4
1

TDLI200215-4

Taladro Inalámbrico

20V

- Velocidad variable: 0-400 / 0-1500 rpm
- Torque máx .: 45NM
- Mandril autoajustable: 0.8-10 mm
- Control de torque: 15+1
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Incluye 2 Baterías de litio de 2.0Ah, cargador rápido y maletín



4
1

TDLI20024-4

Taladro inalámbrico

INDUSTRIAL

20V

- Velocidad Variable: 0-400/0-1500 rpm
- Control de torque: 15+1
- Mandril autoajustable: 0.8-10mm
- Máximo torque: 45NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Incluye 1 batería de litio 2,0Ah y cargador



TOTAL

5
1

TDLI20011-4

Taladro Inalámbrico

20V

- Velocidad Variable: 0-400/0-1500 rpm
- Control de torque: 15+1
- Mandril autoajustable: 0.8-10mm
- Máximo torque: 45NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Incluye 1 batería de litio 1,5Ah y cargador



4
1

TDLI20012-4

Taladro inalámbrico

INDUSTRIAL

20V

- Velocidad variable: 0-400 / 0-1500 rpm
- Mandril autoajustable: 0.8-10 mm
- Control de torque: 15+1
- Caja de engranaje mecánico de 2 veloc.
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Incluye 2 Baterías de litio de 1,5Ah, cargador rápido y maletín



TOTAL

4
1

TIWLI2001-4 **Llave de Impacto 1/2"** **INALÁMBRICA** **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

- Encastre: 1/2"
- Velocidad Variable: 0-1300 / 0-2100 rpm
- Impacto: 0-2000/0-3300gpm
- Máx. torque: 300NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Incluye cargador, 2 baterías, 3 bocallaves (17-19-21mm) y bolso transportador

MOTOR SIN ESCOBILLAS



TIRLI2002 **Atornillador Impacto 1/4"** **INALÁMBRICO** **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

- Encastre hexagonal 1/4"
- Velocidad Variable: 0-1300 / 0-2100 rpm
- Motor sin carbones
- Torque máximo: 170NM
- Tasa de impacto: 0-2000/0-3300 gpm
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Incluye 2 Baterías 2.0Ah, cargador, 2 puntas, 3 bocallaves, bolso transportador

MOTOR SIN ESCOBILLAS



TRHLI1601 **Rotomartillo** **INALÁMBRICO** **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

- Velocidad Variable: 0-900 rpm
- Energía de impacto: 1.5J
- Tasa de impacto: 0-5100 gpm
- Perforación: concreto 16mm, acero 10mm, madera 20mm
- Luz integrada de trabajo
- Incluye 3 brocas SDS PLUS

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



IVA 10,5%

TRHLI2201 **Rotomartillo** **INALÁMBRICO** **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

- Velocidad Variable: 0-1350 rpm
- Energía de impacto: 1.7J
- Tasa de impacto: 0-4700 gpm
- Motor sin carbones
- Perforación: concreto 22mm
- SDS Plus
- Luz integrada de trabajo
- Incluye 3 mechas y 3 cinceles

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



IVA 10,5%

TAPLI2001 **Pulidora Angular** **INALÁMBRICA** **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

- Velocidad variable: 500-2800 rpm.
- Disco de pulido: 150 mm
- Pantalla LCD muestra la velocidad
- Diámetro 5"
- Motor sin Carbones
- Incluye plato con velcro y paño de pulido

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



IVA 10,5%

TAGLI1151 **Amoladora Angular** **INALÁMBRICA** **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

- Velocidad : 8500 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



IVA 10,5%

TROSLI2001 **Lijadora Roto Orbital** **INALÁMBRICA** **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

- Velocidad sin carga: 12000 rpm
- Tamaño de hoja (5")125mm
- Incluye 5 hojas de lija y bolsa recolectora

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



IVA 10,5%

TJSLI8501 **Sierra Caladora** **INALÁMBRICA** **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

- Velocidad: 2400rpm
- Capacidad de corte: Madera: 3 1/8" (80mm) Metal: 5/16" (8mm)
- Función péndulo de 3 pasos
- Corte a 45°
- Base de aluminio
- Incluye 5 hojas de corte

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



IVA 10,5%

TSLI1401 **Sierra Circular** **INALÁMBRICA** **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

- Velocidad sin carga: 3600 rpm
- Diámetro de la hoja: 140 mm
- Capacidad de corte 45°: 28 mm
- Capacidad de corte 90°: 40 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Incluye disco 24 dientes de 140 mm (5 1/2")

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



IVA 10,5%

TSLI1651 **Sierra Circular** **INALÁMBRICA** **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

- Velocidad: 4600 rpm
- Diámetro de la hoja: 165 mm
- Capacidad de corte 45°: 38 mm
- Capacidad de corte 90°: 55 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Incluye disco 120 dientes de 165 mm (6 1/2")

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



IVA 10,5%

POR PEDIDO

POR PEDIDO

TMS2001 Ingletadora inalámbrica **INDUSTRIAL**

20V

- Velocidad : 3000rpm
- Tamaño de la hoja: 210 mm (8-1/4") 25.4mm
- Capacidad máx. de corte: 120x60 mm
- Corte 0-45°:120x34mm
- Corte 45°-0 : 83x60mm
- Corte 45°-45°:83x34mm

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



POR PEDIDO

TCBNLI2001 Clavadora Inalámbrica **INDUSTRIAL**

20V

- Capacidad 100 clavos
- Medida clavos 15-50mm
- Incluye 2 baterías 2.0 Ah, cargador rápido y maletín plástico

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



POR PEDIDO

TRSLI1151 Sierra sable inalámbrica **INDUSTRIAL**

20V

- Velocidad: 0-2800 rpm
- Capacidad de corte: Metal: 8mm, Madera: 115mm
- Incluye 1 hoja de sierra para metal 18 dientes (TPI), y una para madera 6 dientes (TPI)

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



POR PEDIDO

TMLI2001 Herramienta Multifunción Inalámbrica **INDUSTRIAL**

20V

- Velocidad Variable: 5000-20000 rpm
- Incluye 1 raspador flexible, 1 hoja de sierra, 1 hoja de sierra de segmento, 1 llave, 1 base de lijado y lijas

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



POR PEDIDO

TMXLI2001 Mezclador Inalámbrico **INDUSTRIAL**

20V

- Velocidad variable: 0-650 rpm
- Hilo de la rosca mezcladora: M14
- Incluye mezclador espiralado

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



POR PEDIDO

TSGLI2001 Equipo para pintar Inalámbrico **INDUSTRIAL**

20V

- No necesita compresor
- Presión regulable: 0.1 - 0.2 Bar
- Pico regulable
- Flujo de aire: 600 ml/min
- Viscosidad máxima de la pintura: 40DIN-s
- Capacidad del envase: 800 ml
- Incluye aguja de limpieza y copa medidora

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



POR PEDIDO

TWLI2001 Lampara de trabajo LED inalámbrica **INDUSTRIAL**

20V

- Lumens: 225
- LED: 3,2 w

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



POR PEDIDO

TWLI2025 Reflector LED inalámbrico **INDUSTRIAL**

20V

- Lumens: en alta: 1800, en baja: 900
- LED: 20w

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



POR PEDIDO

TJRLI2001 Radio / Parlante Inalámbrico **INDUSTRIAL**

20V

- Frecuencia AM: 522-1620KHz
- Frecuencia FM: 87.5-108MHz
- Jack auxiliar: 3.5 mm
- Salida de altavoz: 3 W
- Bluetooth 4.0
- Puerto de Carga USB

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



POR PEDIDO

TUCLI2001 Cargador USB Inalámbrico **INDUSTRIAL**

20V

- Potencia de salida: 5V / 1A 5V / 2A

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



POR PEDIDO

TGGLI2001 Pistola de pegar Inalámbrica **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

- Volumen de pegamento 13-8 gr rpm.
- Tiempo de calentamiento 60 seg.

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



4 1

TSILI2001 Soldador de Estaño Inalámbrico **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

- Potencia : 40 W
- Tiempo precalentamiento: 3 a 5 min.

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



40 W 3 - 5 min

4 1

TACLI2001 Inflador Inalámbrico **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

- Presión máxima: 150 PSI/ 10 Bar
- Incluye 1 adaptador para inflar pelotas
- Incluye 1 adaptador para inflar neumáticos
- Luz de LED integrada
- Manómetro incorporado

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



150 PSI (10 Bar)

IVA 10,5%

4 1

TACLI2002 Compresor Inalámbrico **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

- Presión máxima : 160PSI / 11BAR
- Con 3 luces de LED
- Pantalla digital
- Parada automática a la presión especificada
- Alimentación por cable 12V para encendedor del auto o por batería de litio 20V
- Incluye 3 adaptadores

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



160 PSI (11 Bar)

IVA 10,5%

4 1

TVLI2005 Aspiradora Inalámbrica **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

- Vacuidad: ≥8.0KPa
- Capacidad : 20L
- Volumen de aire: 1,7m³/min
- Diámetro de la manguera : 32 mm.
- Longitud de la manguera : 1.5 m
- Tanque de acero inoxidable
- Incluye 1 manguera flexible, 1 cepillo de piso, 3 tubos de plásticos, 1 bolsa de papel, boquilla de grieta y 1 filtro HEFA

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



8.0 KPa 1.5 m 32 mm Tambor de acero Inox

POR PEDIDO

IVA 10,5%

4 1

TVLI2001 Aspiradora de mano Inalámbrica **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

- Vacuidad: ≥7.0KPa
- Capacidad : 0.7L
- Tanque de acero inoxidable
- Incluye 1 manguera flexible, 1 cepillo de piso y 2 tubos de plásticos

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



7.0 KPa 0.7 L 1.1 kg

IVA 10,5%

4 1

TABLI2001 Soplador / Aspirador inalámbrico **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

- Velocidad Variable: 10000-12500-17000 rpm
- Volumen máx. de soplado: 2.7m³/min
- Incluye bolsa de polvo
- Base giratoria

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



17000 rpm 2.7 m³/min

IVA 10,5%

4 1

TFCLI2001-4 Cargador rápido para batería de litio **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

- Voltaje: 20V
- Carga total en 1 hora
- Voltaje: 110-240V ~50/60Hz

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



20 V 1 Hrs

IVA 10,5%

4 1

TFBLI2001 Batería de litio **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

2.0Ah

UNA sola batería para múltiples herramientas

- Batería de litio 2.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V



20 V

IVA 10,5%

20 1

TFBLI2002 Batería Litio **INDUSTRIAL** **TOTAL**

20V

4.0Ah

UNA sola batería para múltiples herramientas

- Batería de litio 4.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V



20 V

IVA 10,5%

20 1

TGSLI2001


Motosierra Inalámbrica

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Potencia : 720 W
- Velocidad de cadena: 7.7m / s
- Longitud de barra: 12 "
- Motor sin carbones



MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



TGSLI2068

Mini Motosierra Inalámbrica

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Longitud de la espada 6"
- Motor sin carbones
- Doble Botón de seguridad
- Protector de espada retractil
- Autolubricante
- No incluye batería y cargador



MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



POR PEDIDO

TGTLI20018

Bordeadora Inalámbrica

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Velocidad : 8200 rpm
- Longitud de corte: 300mm
- Diámetro de tanza: 1.6mm
- Largo de tanza: 5m
- Sistema de tanza automático
- Caño telescópico
- Diseño ergonómico
- Mango auxiliar con ángulo ajustable
- Posición de corte ajustable



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

TGTLI20301-4

Bordeadora Inalámbrica

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Velocidad : 8200 rpm
- Longitud de corte: 300mm
- Diámetro de tanza: 1.6mm
- Largo de tanza: 5m
- Sistema de tanza automático
- Caño telescópico
- Diseño ergonómico
- Mango auxiliar con ángulo ajustable
- Posición de corte ajustable
- Incluye batería 2.0Ah y cargador rápido



THTLI2001

Cortacercos Inalámbrico

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Velocidad : 1400 rpm
- Longitud de la hoja: 18 "
- Distancia de los dientes: 18 mm



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



THTLI20461-4

Cortacercos Inalámbrico

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Velocidad : 1400 rpm
- Longitud de la hoja: 18 "
- Distancia de los dientes: 18 mm
- Incluye batería 2.0Ah y cargador rápido



POR PEDIDO

TPWLI2008

Hidrolavadora Inalámbrica

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Presión max: 24,8 Bar
- Caudal: 2,2 Litros/min
- Sistema de parada automática
- Manguera 6 metros
- Recipiente de jabón de 400ml
- No incluye batería y cargador
- Lanza pulverizadora con 6 patrones diferentes de flujo



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

POR PEDIDO

TSTLI202521-4

Desmalezadora Inalámbrica

INDUSTRIAL

TOTAL

40V

- Velocidad variable: 5500-7500 rpm
- Corte con guillotina: 330mm
- Diámetro de cuchilla: 255mm
- Función desmalezadora
- Función corte de arbustos
- Incluye 2 baterías de 20V 4.0Ah y cargador de doble puerto



MOTOR SIN ESCOBILLAS



TSTLI20018

Desmalezadora Inalámbrica

INDUSTRIAL

TOTAL

40V

- Velocidad variable: 5500-7500 rpm
- Longitud de corte: 330mm
- Diámetro de tanza: 2mm
- Largo de tanza: 5m
- Sistema de tanza automático
- Diámetro de cuchilla: 255mm
- Mango auxiliar con ángulo ajustable
- Utiliza 2 baterías de 20V 4.0Ah



MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



POR PEDIDO

TOTAL

TIDL1232-4

Taladro Percutor inalámbrico

12V

- Velocidad Variable: 350-1350 rpm
- Tasa de impacto : 22500 gpm
- Control de torque: 18+1+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 20NM
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Incluye 2 baterías de litio 1.5Ah y cargador



TDLI1232-4

Taladro inalámbrico

12V

- Velocidad Variable: 350-1350 rpm
- Control de torque: 18+1+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 20NM
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Tiempo de carga: 2 hrs
- Incluye 2 baterías de litio 1.5Ah y cargador




TDLI1241

Taladro inalámbrico

12V

- Velocidad: 600 rpm
- Control de torque: 15+1
- Mandril autoajustable: 10mm
- Máximo torque: 20NM
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Tiempo de carga: 2 hrs
- Incluye 1 baterías de litio 1.5Ah y cargador



TIDL1228121

Atornillador Impacto Inalámbrico

12V

- Encastre hexagonal: 1/4"
- Velocidad : 0-2000 rpm
- Tasa de impacto: 0-2800 gpm
- Torque máx. : 100NM
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Incluye bolso transportador, 2 baterías 1.5 Ah, cargador de 2 hs, 2 puntas y 3 bocallaves hexagonales.



TWLI1201

Linterna Inalámbrica

12V

- Lumens: 100
- LED: 1W



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



TOC228120

Cargador Batería

12V

- Volt Nom.: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
- Carga la batería : 2 hs
- Para batería redonda 12V



TBLI12152

Batería de litio

12V 1.5Ah

- Voltaje: 12V
- Carga total en 2 hora
- Se adapta a múltiples herramientas 12V



TBLI12151

Batería Litio

12V

- Batería litio 1.5Ah
- Indicador de LED

UNA sola batería para múltiples herramientas



TCLI12081-4

Cargador Batería

12V

- Voltaje: 12V 1.5 Ah
- Vol. Nom.: 100V-240V ~ 50 / 60Hz
- Carga la batería : 2 hs
- Para batería rectangular 12V



TIDL1222-4

Taladro Percutor Inalámbrico

12V

- Vel. variable: 0-400 / 0-1350 rpm
- Tasa de imp.: 0-5500 / 0-20000 gpm
- Torque máx. : 25NM
- Mandril autoajustable: 0.8-10 mm
- Control de torque: 18+1+1
- Caja de engranaje mecánico de 2 veloc.
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Incluye 2 Baterías de litio de 12V 1.5Ah, cargador y 1 adaptador 1/4" hexagonal, 3 mechas de widea, una punta doble y bolso transportador



TDLI1222-4

Taladro Inalámbrico

INDUSTRIAL

TOTAL

12V

- Velocidad variable: 0-350 / 0-1350 rpm
- Torque máx.: 25NM
- Mandril autoajustable: 0.8-10 mm
- Control de torque: 15 + 1
- Caja de engranaje mecánico de 2 veloc.
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Incluye 2 Baterías de litio de 12V 1.5Ah, cargador, 1 adaptador 1/4" hexagonal y bolso transportador



TDLI1211-4

Taladro Inalámbrico

INDUSTRIAL

TOTAL

12V

- Velocidad : 0-600 rpm
- Torque máx.: 20NM
- Mandril autoajustable : 0.8-10 mm
- Control de torque : 15 + 1
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Incluye 1 Batería de litio de 12V 1.5Ah, cargador y 1 adaptador 1/4" hexagonal



THKTHP11272

Kit inalámbrico + 127 piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

12V

- 1 Taladro inalámbrico de 12 V 1 TDLI1211-4
- 1 batería de 1.5Ah
- 1 boquilla magnética
- 1 adaptador para tubos
- 6 bocallaves de 1/4" 5/ 6 / 8 / 9 / 10 / 11
- 1 martillo carpintero 8 Oz
- 1 destornillador SL5.5 x 100 mm
- 1 Destornillador PH1 x 100 mm
- 1 alicata 7"
- 1 llave ajustable 6"
- 1 buscapolo (Voltaje de prueba: 100-500VAC
- 1 cinta métrica de 3 metros
- 1 cutter
- 5 mechas helicoidales de 2,3,4,5,6mm
- 4 mechas para madera 4,5,6,8mm
- 1 cinta aisladora de PVC
- 20 puntas de destornillador SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6
- Soporte magnético para puntas de 1/4"
- 40 tornillos (25 x ST3.5, 10 x ST4, 5 x ST5)
- 40 tarugos (25 x 5 mm, 10x 6 mm, 5 x 8 mm)
- Maletín plástico



TSDLI0801

Atornillador Inalámbrico

TOTAL

8V

- Encastre hexagonal: 1/4"
- Velocidad : 0-220 / min.
- Torque máx.: 6 N.m
- Configuración de Torque: 15 + 1
- Luz de trabajo integrada
- Indicador de nivel de carga
- Incluye cargador, 10 puntas 25mm de Cr-V, 1 soporte de broca magnética, 4 brocas HSS con vástago hexagonal y bolso transportador



TSDLI0401-4

Atornillador Inalámbrico

TOTAL

4V

- Encastre hexagonal: 1/4"
- Velocidad : 180 rpm
- Torque máx.: 4N.m
- Luz de trabajo integrada
- Indicador de nivel de carga
- Incluye cargador, 10 puntas hexagonales de 25mm y 1 soporte de broca magnética




TSDLI0403

Atornillador Inalámbrico

TOTAL

4V

- Encastre hexagonal: 1/4"
- Velocidad : 240 rpm
- Torque máx.: 4N.m
- Luz de trabajo integrada
- Indicador de nivel de carga
- Incluye cargador, 40 puntas hexagonales de 25mm, 1 punta hexagonal 50mm, 1 soporte de broca magnética, caja plástica



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS




TG10711536-4

Amoladora Angular

710W

- Velocidad: 11000rpm
- Diámetro de disco: 115mm
- Incluye mango auxiliar



TG10711556-4

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

750W

- Velocidad: 11000 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar




TG1081156-4

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

800W

- Velocidad: 12500rpm
- Diámetro de disco: 115mm
- Incluye mango auxiliar




TG108125363

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

850W

- Velocidad Variable: 5000-11000rpm
- Diámetro de disco: 125mm
- Adaptable a disco de 115mm
- Incluye mango auxiliar




TG1091156-4

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

950W

- Velocidad 11000rpm
- Diámetro de disco: 115mm
- Incluye mango auxiliar
- Protección Epoxi



TG1121256-4

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

1010W

- Velocidad variable: 5000-12000 rpm
- Diámetro del disco: 125 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto



TG1141256-4

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

1400W

- Velocidad: 8800rpm
- Diámetro de disco: 125mm
- Adaptable a disco de 115mm
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto



TG1251806-4

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

2400W

- Velocidad: 8000rpm
- Diámetro de disco: 180mm / 7"
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto




TG1252306-4

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

2400W

- Velocidad : 6300 rpm
- Diámetro del disco: 230 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto



TG1262306-4

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

2600W

- Velocidad : 6200 rpm
- Diámetro del disco: 230 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto




TG1302306-4 Amoladora Angular

INDUSTRIAL

TOTAL

3000W

- Velocidad : 6300 rpm
- Diámetro del disco: 230 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar y 1 juego de carbónes
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto



TD502106-4 Taladro

INDUSTRIAL

TOTAL

280W

- Velocidad: 0-750 rpm
- Control de torque: 20+1
- Mandril autoajustable de 0.8 a 10 mm
- Cable de 4 Mts




TD2051026-4 Taladro rotatorio

INDUSTRIAL

TOTAL

500W

- Potencia: 500W
- Velocidad Variable: 0-2800 rpm
- Mandril: 10mm



TG1061356-4 Taladro Percutor

INDUSTRIAL

TOTAL

680W

- Potencia: 680W
- Velocidad Variable: 0-3000 rpm
- Impacto: 0-48000 gpm
- Mandril: 13mm



TG1081316-4 Taladro Percutor

INDUSTRIAL

TOTAL

810W

- Potencia: 750W
- Velocidad Variable: 0-3000 rpm
- Impacto: 0-48000 gpm
- Mandril: 13mm



TG109136-4 Taladro Percutor

INDUSTRIAL

TOTAL

850W

- Potencia: 850W
- Velocidad Variable: 0-2700 rpm
- Impacto: 0-43200 gpm
- Mandril: 13mm



TG111136-4 Taladro Percutor

INDUSTRIAL

TOTAL

1010W

- Potencia: 1010W
- Velocidad Variable: 0-2800 rpm
- Impacto: 0-44800 gpm
- Cabezal metálico
- Mandril: 13mm




TG111165-4 Taladro Percutor

INDUSTRIAL

TOTAL

1050W

- Potencia: 1050W
- Velocidad Variable: 0-1100rpm/0-3000 rpm
- Impacto: 0-17600/0-48000 gpm
- Cabezal metálico
- Mandril: 16mm
- Caja mecánica de 2 velocidades
- Capacidad perforación: 40mm madera, 20mm concreto, 16mm acero



THKTHP1012-4 Kit taladro + 101 accesorios

650W

- Taladro Percutor 650W -13mm, Martillo de carpintero 220g, Destornillador plano 5.5*100, Destornillador Phillips PH1*100, 1 Pinza 150 mm, LLave ajustable 150 mm, Nivel, Cinta métrica de 3 mts, Cutter, 4 mechas para madera, 4 mechas de widea, 5 mechas acero rápido, 6 Bocallaves hexagonales, Adaptador 4-6mm, Adaptador para puntas, 10 Puntas hexagonales 1/4", 30 Tornillos, 30 Tacos plásticos



TH306236-4 Rotomartillo

INDUSTRIAL

TOTAL

650W

- Energía de impacto: 1.7J
- Velocidad: 0-1500 rpm
- Golpes por minuto: 0-5400 gpm
- Peso: 2Kg
- Capacidad de perforación: Concreto: 22mm Acero: 10mm Madera: 25mm
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mecha y maletín

SDS PLUS



IVA 10,5%

TH308268-4 Rotomartillo


800W

- Energía de impacto: 2.5J
- Velocidad: 0-1200 rpm
- Golpes por minuto: 0-5300 gpm
- Capacidad de perforación:
 - Concreto: 26mm
 - Acero: 13mm
 - Madera: 30mm
- Peso: 2Kg
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín

SDS PLUS

Empalme Giratorio

IVA 10,5%



TH110266-4 Rotomartillo

1050W

- Energía de impacto: 5J
- Velocidad: 0-900 rpm
- Golpes por minuto: 0-4000 gpm
- Capacidad de perforación:
 - Concreto: 28mm
 - Acero: 13mm
 - Madera: 40mm
- Peso: 5Kg
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín

SDS PLUS

IVA 10,5%



TH115326-4 Rotomartillo

1500W

- Potencia: 1500W
- Energía de impacto: 5.5J
- Velocidad: 850 rpm
- Golpes por minuto: 0-4400 gpm
- Capacidad de perforación:
 - Hormigón: 32mm
 - Acero: 13mm
 - Madera: 40mm
- Peso: 5Kg
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín

SDS PLUS

IVA 10,5%



TH118366-4 Rotomartillo

1800W

- Velocidad: 850 rpm
- Índice de impacto: 4200 gpm
- Tasa de impacto: 7.0J
- Capacidad de perforación máx.:
 - Hormigón: 36 mm
 - Acero: 13mm
 - Madera: 42mm
- Peso: 5Kg
- Encastre SDS plus
- Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín.

SDS PLUS

IVA 10,5%



TH213006-4 Martillo Demoledor

1300W

- Potencia: 1300W
- Energía de impacto: 20J
- Golpes por minuto: 3800 gpm
- Encastre hexagonal 17mm
- Sistema antivibratorio
- Incluye punta, cincel y maletín

IVA 10,5%



TH215002-4 Martillo Demoledor

1500W

- Tasa de impacto: 1000-1900 gpm
- Fuerza de impacto: 6-25J
- Sistema antivibración (AVC)
- Carbones con parada automática
- Potencia electrónica constante
- Sistema de bloqueo de cincel
- Sistema de mandril SDS-MAX
- Demoledor de 10 kg
- Incluye 2 cinceles y maletín

IVA 10,5%



TH215456 Martillo Demoledor

1700W

- Potencia: 1700W
- Golpes por minuto: 1400gpm
- Fuerza de impacto: 45J
- Sistema antivibración (AVC)
- Encastre HEX 30mm
- Incluye punta y cincel y maletín plástico
- Peso: 16kg

IVA 10,5%



TH220502-4 Martillo Demoledor

2200W

- Tasa de impacto: 950 gpm
- Fuerza de impacto: 75J
- Sistema antivibración (AVC)
- Carbones con parada automática
- Sistema de portabrocas HEX 28mm
- Demoledor de 30 kg
- Cables de goma de 4 m
- Incluye punta y cincel

IVA 10,5%



TBG15015-4 Amoladora de banco

150W

- Potencia: 150W
- Velocidad: 2950 rpm
- Tamaño de la piedra: 150mm (6")
- Base de aluminio
- Cajón de almacenamiento
- Protector ocular con lupa incorporada
- Incluye 2 piedras

IVA 10,5%



TBG35020-4 Amoladora de banco

350W

- Potencia: 350W
- Velocidad: 2900 rpm
- Tamaño de la piedra: 200mm (8")
- Base de aluminio
- Cajón de almacenamiento
- Protector ocular con lupa incorporada
- Incluye 2 piedras

IVA 10,5%




TS42142101-4

Sierra ingletadora 8"

1400W

- Potencia: 1400W
- Velocidad: 5000rpm
- Diámetro de disco: 210mm (8")
- Capacidad de corte: 55x120mm
- Cortes de 0-45°
- Bolsa para polvo
- Incluye un hoja de sierra



IVA 10,5%



TS42163051-4

Sierra ingletadora 12"

1600W

- Potencia: 1600W
- Velocidad: 2800rpm
- Diámetro de disco: 305mm (12")
- Bolsa para polvo
- Capacidad de corte: 185x60mm
- Cortes de 0-45°
- Incluye un hoja de sierra



IVA 10,5%



TS42182552-4

Sierra ingletadora 10"

1800W

- Potencia: 1800W
- Velocidad: 5500rpm
- Diámetro de disco: 255mm (10")
- Bolsa para polvo
- Capacidad de corte: 140x70mm
- Cortes de 0-45°
- Incluye un hoja de sierra



IVA 10,5%



TS42182551-4

Sierra Ingletadora Telescópica 10"

1800W

- Velocidad : 5500 rpm
- Tamaño de la hoja: 255 mm (10 ")
- Base de aluminio
- Capacidad máx. de corte: 80x295 mm
- Bolsa para polvo
- Corte: 0-45 °
- Doble barra para deslizamiento suave
- Incluye 1 hoja de sierra



IVA 10,5%



TS92035526-4

Sierra Sensitiva 14"

2350W

- Potencia: 2350W
- Velocidad: 3800rpm
- Tamaño de hoja: 355x25.4x3mm
- Incluye disco de corte



IVA 10,5%



TDP133501-4

Taladro de banco

350W

- 5 velocidades
- Velocidad variable: 580-2650 rpm
- Mandril: 13mm
- Altura: 590mm
- Diámetro columna 46mm
- Peso: 19kg




IVA 10,5%



TS5152542-4 Sierra de Banco

1500W

- Velocidad : 4500 rpm
- Diámetro hoja: 254 mm (10 ") * 16 mm
- Capacidad máxima de corte: 80 mm (90 °) 55 mm (45 °)
- Tamaño de mesa principal: 725 x 490 mm
- Tamaño de mesa de extens. (izq. y der.): 440 x 125 mm
- Tamaño de mesa de extens. (trasera): 460 x 125 mm
- Posiciones positivas a 90 ° y 45 °
- Soporte de acero para mayor rigidez y estabilidad



IVA 10,5%



TS6082001

Cortacerámica de banco

800W

- Velocidad : 2950 rpm
- Tamaño de la hoja: 200x25.4 mm
- Ancho máx. De corte: 620 mm
- Tamaño de la mesa: 890x394 mm
- Profundidad de corte máx : 36 mm (90 °) 29 mm (45 °)
- Inclinación del cuerpo de la sierra: 0-45 °
- Potente motor de inducción para un rendimiento duradero y suave
- Rango bisel de mesa de trabajo 0-45°
- Guía de corte de ranura en V



POR PEDIDO



TR111216-4 Router

1600W

- Velocidad: 22000 rpm
- Tamaño de collet: 6,8,12 mm, 1/4", 1/2"
- Capacidad de inmersión: 0-60 mm
- Incluye 1 guía de aluminio, 1 juego de guía paralela y 1 juego de carbones



IVA 10,5%



TLT6001-4 Router de palma

600W

- Velocidad: 34500 rpm
- Tamaño de collet: 6mm, 1/4"
- Incluye guías



IVA 10,5%



TS2045565-4

Sierra caladora

INDUSTRIAL

TOTAL

400W

- Potencia: 400W
- Velocidad Variable: 800-3000rpm
- Base de aluminio
- Corte a 45°
- Capacidad de corte:
Madera: 55mm
Acero: 3mm
- Incluye 1 hojas de sierra



TS206806-4

Sierra caladora

INDUSTRIAL

TOTAL

650W

- Potencia: 650W
- Velocidad Variable: 800-2800rpm
- Base de aluminio
- Función de péndulo de 4 pasos
- Corte a 45°
- Capacidad de corte:
Madera: 80mm
Acero: 8mm
- Incluye 5 hojas de sierra y 1 set de carbones



TS2081356-4

Sierra caladora

INDUSTRIAL

TOTAL

800W

- Potencia: 800W
- Velocidad Variable: 800-3100rpm
- Base de aluminio
- Función de péndulo de 4 pasos
- Corte a 45°
- Capacidad de corte:
Madera: 135mm
Acero: 10mm
- Incluye 5 hojas de sierra y 1 juego de carbones



TS1141856-4

Sierra circular

INDUSTRIAL

TOTAL

1400W

- Potencia: 1400W
- Velocidad: 4800rpm
- Capacidad de corte: -90°=65mm/45°=44mm
- Diámetro de disco: 185mm (7 1/4")
- Incluye hoja de 24 dientes y juego de carbones



TS1222356-4

Sierra circular

INDUSTRIAL

TOTAL

2200W

- Velocidad sin carga: 3800 rpm
- Capacidad de corte:
45 grados: 65 mm
90 grados: 80 mm
- Diámetro de la hoja: 235x25.4 mm (9 1/4")
- Carcasa de aluminio
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Incluye 1 disco de sierra 60 dientes



TS3141102-4

Cortadora de Marmol y Concreto

INDUSTRIAL

TOTAL

1400W

- Velocidad sin carga: 13000 rpm
- Diámetro de disco: 110x20mm
- Capacidad máxima de corte: 34 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Incluye sistema de refrigeración (manguera y conexiones)



TS100806-4

Sierra Sable

INDUSTRIAL

TOTAL

750W

- Potencia: 750W
- Velocidad Variable: 900-3300 rpm
- Max. profundidad de corte:
Madera: 115mm
Acero: 8mm
Aluminio: 12mm.
- Sistema rápido de cambio de hojas
- Incluye 1 hoja corte metal y 1 hoja corte madera



TWLC1256-4

Acanaladora de Muros

INDUSTRIAL

TOTAL

1500W

- Velocidad sin carga: 9000 rpm
- Diámetro de disco: 125mm (5")
- Rosca del husillo: M14
- Ancho de corte: 8-30mm
- Profundidad de corte: 3-29mm
- Incluye mango axilar, un juego de carbones, 4 discos de corte y 1 cincel



TG501032-4

Minitorno

INDUSTRIAL

TOTAL

130W

- Potencia: 130W
- Velocidad Variable: 10000-32000rpm
- Tamaño de cuello: 3.2mm
- Incluye eje flexible + 100 accesorios



TG504062-4

Amoladora recta

INDUSTRIAL

TOTAL

400W

- Potencia: 400 W
- Velocidad Variable: 15000 - 26000 rpm
- Tamaño de collet: 6 mm
- Incluye 3 piedras de amolar



TT328151-4 Termofusora **TOTAL**

800W/1500W

- Potencia Variable: 800W / 1500W
- Temperatura: 0-300°C
- Incluye caja metálica, 1 cinta métrica, 1 llave hexagonal, 1 destornillador, 1 corta Tubos, 6 boquillas (20/25/32/40/50/63 mm), base reforzada



IVA 10,5%

TT101116 Pistola de Pegar **TOTAL**

20W (100w)

- Capacidad de encolado: 13-18g / min.
- Diámetro barra de pegamento: 11,2 mm
- Ideal para fijación adhesiva, fabricación de moldes, reparación, sellado y unión
- Sistema de alimentación mecánica para medición sensible y aplicación rápida.
- Incluye 2 barras de silicona de 11,2 mm



20W(100W) 1318g/min 11,2mm

TB20036-4 Pistola de calor **INDUSTRIAL TOTAL**

2000W

- Potencia: 2000W
- Temperatura: 480°C/560°C
- Flujo: 250/380 l/min
- Incluye 4 boquillas y un raspador de metálico



2000W 350°C 560°C 250L/min 380L/min

TB20062-4 Kit Pistola de Calor Digital **INDUSTRIAL TOTAL**

2000W

- Pantalla LCD para ajustar temperatura
- Temperatura: 50°C/630°C
- Flujo: 200-500 L/min
- Incluye 4 boquillas y 1 raspador de metálico, 1 cutter, 1 destornillador 150mm y una espátula 60mm



2000W 50°C 630°C 200L/min 500L/min

TT3506-4 Equipo para pintar **INDUSTRIAL TOTAL**

450W

- Potencia: 450W
- Presión de pulverización: 0.1-0.2bar
- Diámetro de la boquilla: 2.5mm
- Viscosidad máxima: 50 DIN/seg
- Caudal máximo: 380 ml/min
- Capacidad del contenedor: 800 ml.
- Incluye copa medidora de viscosidad y aguja de limpieza
- Peso: 1,4kg



IVA 10,5%

TT5006-4 Equipo para pintar **INDUSTRIAL TOTAL**

550W

- Potencia: 550W
- Presión de pulverización: 0.1-0.2bar
- Diámetro de la boquilla: 2.5mm
- Viscosidad máxima: 50 DIN/seg
- Caudal máximo: 850ml/min
- Capacidad del contenedor: 800 ml.
- Incluye copa medidora de viscosidad, aguja de limpieza y correa para colgar
- Peso: 1,5kg



IVA 10,5%

TD614006-4 Mezclador de pintura **INDUSTRIAL TOTAL**

1400W

- Potencia: 1400W
- Velocidad Variable: 180-480rpm/300-750rpm
- Incluye mezclador espiralado de 120mm de diámetro x 220mm de largo
- Engranajes y cuerpo de aluminio
- Luz de LED



TB2046-4 Soplador / Aspirador **TOTAL**

400W

- Potencia: 400W
- Velocidad: 14000 rpm
- Fujo de aire: de 0 a 3 m³/min
- Incluye bolsa de polvo



400W 14000 rpm 3,0m³/min

TB2066-4 Soplador / Aspirador **INDUSTRIAL TOTAL**

600W

- Potencia: 600W
- Velocidad Variable: 0-16000rpm
- Fujo de aire: de 0 a 3.5 m³/min
- Incluye bolsa de polvo



600W 16000 rpm 3,5m³/min

TB2086-4 Soplador / Aspirador **INDUSTRIAL TOTAL**

800W

- Velocidad variable: 0-15000 rpm
- Vel. máxima de soplado: 0-4.5m³/min
- Incluye bolsa de polvo, tubo flexible y 2 boquillas de succión



800W 15000 rpm 4,5m³/min

TP11418064 Pulidora **INDUSTRIAL**

1400W

- Potencia: 1400W
- Velocidad variable: 1500-4500rpm
- Diámetro del disco: 180mm
- Caja de engranajes de aluminio
- Incluye un plato de pulido y un paño de lana

TOTAL

TL1108236-4 Cepillo eléctrico **INDUSTRIAL**

1050W

- Potencia: 1050W
- Velocidad: 16000 rpm
- Ancho de cepillado: 82mm
- Profundidad de cepillado: 3mm

TOTAL

TF2231106-4 Lijadora Orbital de Palma **INDUSTRIAL**

240W

- Potencia: 240W
- Velocidad: 14000 rpm
- Base: 110x100 mm
- Incluye 5 hojas de lija

TOTAL

TF1301826-4 Lijadora Orbital **INDUSTRIAL**

320W

- Potencia: 320W
- Velocidad: 14000 rpm
- Base de aluminio: 180x90 mm
- Incluye 5 hojas de lija

TOTAL

TF2031256-4 Lijadora Roto Orbital **INDUSTRIAL**

320W

- Velocidad sin carga: 12000 rpm
- Tamaño de lija 125 mm
- Incluye 5 papales de lija, bolsa recolectora y un juego de carbones

TOTAL

TF2041506-4 Lijadora Roto Orbital **INDUSTRIAL**

450W

- Potencia: 450W
- Velocidad variable: 4000-13000rpm
- Diámetro de base: 150mm
- Base de Poliuretano con velcro
- Mango auxiliar
- Incluye 5 hojas de lija

TOTAL

TTAC1406 Compresor **INDUSTRIAL**

12V / 140psi

- Para inflar neumáticos, pelotas, etc.
- Incluye manguera de 1.5 mts., cable con adaptador a encendedor auto, 1 set clips batería, 3 boquillas adaptables.

TOTAL

TTAC2506 Compresor **INDUSTRIAL**

12V a 13.5V / 120psi

- Para inflar neumáticos, pelotas, etc.
- Manguera de 5 m con manómetro
- Cable de 3 m con pinzas para batería
- Luz led incorporada
- 1 bolso contenedor

Doble Pistón

TOTAL

TTAC1601 Compresor **INDUSTRIAL**

12V / 160psi

- Para inflar neumáticos, pelotas, etc.
- Flujo máx de aire: 35 L/min
- Pantalla digital
- Incluye 3metros de cable con adaptador para encendedor del auto y 3 picos

TOTAL

TBC1601-4 Cargador de Batería 12V/24V **INDUSTRIAL**

- Voltaje (V): 220-240
- Frecuencia HZ: 50/60
- Voltaje de carga (V): 12/24
- Corriente nominal (A): 9/4
- Corriente de refuerzo (A): 12
- Capacidad de referencia (A): 28-180
- Clase de aislamiento: H
- Peso: 5.6 Kg

TOTAL

TGT113026-4
1200W

Hidrolavadora Eléctrica

- Presión máxima: 90Bar (1300PSI)
- Caudal: 5.5L / min
- Bobinado de aluminio
- Sistema de parada automática
- Motor con carbones
- Manguera de alta presión de 3m
- Incluye lanza




IVA 10,5%

TGT11316-4
1400W

Hidrolavadora Eléctrica

- Presión máxima: 130Bar (1900PSI)
- Caudal máximo: 5.5L / min
- Bobinado en cobre
- Sistema de parada automática
- Motor con carbones
- Manguera de alta presión de 5m
- Incluye Lanza



IVA 10,5%

TGT11356-4
1800W

Hidrolavadora Eléctrica

INDUSTRIAL

- Presión máxima: 150Bar (2200PSI)
- Caudal Maximo: 6.0L / min
- Bobinado en cobre
- Sistema de parada automática
- Incluye recipiente para jabón
- Motor con carbones
- Manguera de alta presión de 5 m
- Incluye Lanza




IVA 10,5%

TGT11226-4
2000W

Hidrolavadora Eléctrica

INDUSTRIAL

- Presión máxima: 150Bar (2200PSI)
- Caudal maximo: 6.0L / min
- Bobinado en cobre
- Sistema de parada automática
- Incluye recipiente para jabón
- Motor a inducción
- Manguera de alta presión de 5 m
- Incluye Lanza



IVA 10,5%

TC120246-4

Compresor de Aire

INDUSTRIAL

TOTAL

1,5Kw / 2HP

24 Litros

- Ruido: 96db
- Horas de trabajo estimadas: 1000 hs
- Bomba lubricada con aceite
- Velocidad: 2850 rpm
- Presión máxima: 8 bar
- Caudal: 93 L/min



POR PEDIDO

TC125506-4

Compresor de Aire

INDUSTRIAL

TOTAL

1,8Kw / 2,5HP

50 Litros

- Ruido: 96db
- Horas de trabajo estimadas: 1000 hs
- Bomba lubricada con aceite
- Velocidad: 2850 rpm
- Presión máxima: 8 bar
- Caudal: 119 L/min



POR PEDIDO

TC1301006-4

Compresor de Aire

INDUSTRIAL

TOTAL

2,2Kw / 3HP

100 Litros

- Ruido: 92db
- Horas de trabajo estimadas: 3000 hs
- Bomba lubricada con aceite
- Velocidad: 1100 rpm
- Presión máxima: 8 bar
- Caudal: 119 L/min



POR PEDIDO

TAT10401


Pistola para Pintar

TOTAL

400cc

Neumática

- Tanque de aluminio
- Pico aguja de bronce
- Ancho del patrón: 180-250 mm
- Capacidad de pintura: 400cc
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar
- Consumo de aire: 119-200 L/min
- Boquilla de 1,5mm



POR PEDIDO

IVA 10,5%

TAT11001


Pistola para Pintar

TOTAL

1000cc

Neumática

- Tanque de aluminio
- Pico aguja de bronce
- Ancho del patrón: 140-180 mm
- Capacidad de pintura: 1000cc
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar
- Consumo de aire: 119-200 L/min
- Boquilla de 1,5mm



POR PEDIDO

IVA 10,5%

TAT20751


Pistola de Lavado

TOTAL

750cc

Neumática

- Consumo de aire: 180l / min (6.3cfm)
- Capacidad del tanque: 750cc
- Longitud del pico: 215 mm (8-1 / 2 ")
- Presión de funcionamiento: 3-4bar



POR PEDIDO

IVA 10,5%

TAT3031

Pistola de Aire

TOTAL

- Boquilla 16mm
- Presión de funcionamiento: 2,6 - 3 bar
- Peso: 0,12kg



POR PEDIDO

IVA 10,5%

TAT81501

Engrampadora / Clavadora

INDUSTRIAL

TOTAL

750cc

Neumática

- Capacidad 100 grampas
- Ga18, 1,25x1,0 mm
- Medida grapa: 16 - 40 mm
- Ancho de grapa: 5,7 mm
- Medida clavo: 15 - 50
- Presión de operación: 4-8bar
- Incluye 1000 pcs clavos / 1000 pcs grampas y Protector ocular



POR PEDIDO

IVA 10,5%

THT11101

Manguera con

acople rápido

TOTAL

- Poliuretano
- Diámetro 5/8"
- 10 metros de largo



POR PEDIDO

HERRAMIENTAS A EXPLOSIÓN



TP5524411 1,4Kw - 2,2HP

Desmalezadora Naftera

INDUSTRIAL

TOTAL

- Cilindradas: 52cc
- Velocidad máxima: 9000 rpm
- Diámetro de corte : 420 mm
- Cabezal intercambiable
- Medida de cuchilla: 255 mm (3 filos)
- Diámetro de tanza: 2,4 mm x 4 m
- Potente motor de 2 tiempos
- Motor monocilindrico refrigerado por aire
- Capacidad combustible: 1200 ml



IVA 10,5%

TG5451811 1,8Kw - 2,5HP

Motosierra Naftera

INDUSTRIAL

TOTAL

- Cilindradas: 46cc
- Velocidad: 3100 rpm
- Longitud de corte: 445 mm (18")
- Capacidad combustible: 550 ml
- Potente motor de 2 tiempos



IVA 10,5%

TGC5001

Motocultivador a Explosión

6,5HP

- Motor a explosion naftero
- Potencia del motor: 4.8kW (6.5HP)
- Alcance de labranza: 900 mm
- Profundidad de labranza : 150-300 mm
- Cambio de marcha: -1,2,0,1
- Modelo de conducción: cinturón
- Max. par (N.m / rpm): 11/2500
- Cap. aceite de transmisión:0.95 lts



POR PEDIDO

IVA 10,5%

TGT250105

Hidrolavadora a Explosión

6HP

INDUSTRIAL

TOTAL

- Tipo de bomba: bomba de leva axial de 3 pistones-aluminio
- Salida máxima: 6 HP
- Max. Presión: 214Bar (3100PSI)
- Velocidad de flujo: 8.7 L /min (2.3GPM)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Desplazamiento: 208 CC
- Sistema de arranque: Manual
- Velocidad del motor: 3600 RPM
- Volumen de combustible: 3.6L
- Volumen de aceite: 0.6L
- Tipo de combustible: nafta s/plomo
- Incluye Lanza de metal, Pistola de metal, Manguera de presión de 7,6 m y 3 boquillas



POR PEDIDO

IVA 10,5%

TGEN16811 5,5HP

Motor Naftero Eje Horizontal

INDUSTRIAL

TOTAL

- Diámetro del árbol de levas: 19 mm
- Torque: 11,2 Nm
- Tipo de motor: 4 tiempos
- Desplazamiento: 163ml
- Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: T.C.I
- Sistema de arranque: retroceso
- Tanque de combustible : 3,6 L
- Capacidad de aceite: 0.6L
- Consumo de combustible: 290 g / HP.hr
- Función de alerta de aceite
- Funciona como motor de accionamiento para bombas de agua, compresores y otros productos de accionamiento por correa.



POR PEDIDO

IVA 10,5%

TGEN1771 9HP

Motor Naftero Eje Horizontal

INDUSTRIAL

TOTAL

- Diámetro del árbol de levas: 25,4 mm
- Torque: 17,5 Nm
- Tipo de motor: 4 tiempos, OHV
- Desplazamiento: 270ml
- Carrera Borex: 77X58mm
- Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: T.C.I
- Sistema de arranque: retroceso
- Tanque de combustible : 6,0 L
- Capacidad de aceite: 1.1L
- Consumo de combustible: 375 g / HP.hr
- Función de alerta de aceite
- Funciona como motor de accionamiento para bombas de agua, compresores y otros productos de accionamiento por correa.



POR PEDIDO

IVA 10,5%

TGEN1881 13HP

Motor Naftero Eje Horizontal

INDUSTRIAL

TOTAL

- Diámetro del árbol de levas: 25,4 mm
- Torque: 29 Nm
- Tipo de motor: 4 tiempos, OHV
- Desplazamiento: 389ml
- Carrera de Borex: 88X64mm
- Sistema de enfriamiento: refrigerado por aire
- Sistema de encendido: T.C.I
- Sistema de arranque: retroceso
- Depósito de combustible: 6.0L
- Capacidad de aceite: 1.1L
- Consumo de combustible: 280g / HP.hr
- Función de alerta de aceite
- Funciona como motor de accionamiento para bombas de agua, compresores y otros productos de accionamiento por correa.



POR PEDIDO

IVA 10,5%

TGEN1881E 13HP

Motor Naftero Eje Horizontal

INDUSTRIAL

TOTAL

- Diámetro del árbol de levas: 25,4 mm, TIPO Q
- Torque: 29 Nm
- Tipo de motor: 4 tiempos, OHV
- Desplazamiento: 389ml
- Carrera de Borex: 88X64mm
- Sistema de enfriamiento: refrigerado por aire
- Sistema de encendido: T.C.I
- Sistema de arranque: retroceso + eléctrico
- Tanque de combustible: 6,5L
- Capacidad de aceite: 1.1L
- Consumo de combustible: 280g / HP.hr
- Función de alerta de aceite
- Funciona como motor de accionamiento para bombas de agua, compresores y otros productos de accionamiento por correa.



POR PEDIDO

IVA 10,5%

TP18001-4 Grupo Electrónico 800W

- Tensión nominal : 220-240 V
- Frecuencia nominal : 50 Hz
- Salida máxima : 0.8 kW
- Potencia nominal : 0.65 kW
- Velocidad nominal : 3000 rpm
- Motor: 2 tiempos
- Desplazamiento: 63 ml
- Refrigerado por aire
- Sistema de arranque: manual
- Alternador bobinado en aluminio
- Depósito de combustible : 4.0 lts
- Peso vacío: 16.5 Kg



POR PEDIDO

IVA 10,5%

TP130005-4 Grupo Electrónico 3000W

- Tensión nominal : 220-240 V
- Frecuencia nominal : 50 Hz
- Salida máx. : 3.0 KW
- Potencia nominal : 2.8 KW
- Velocidad nominal : 3000 rpm
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Desplazamiento : 210 ml
- Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: T.C.I
- Sistema de arranque: Manual
- Alternador bobinado en aluminio
- Depósito de combustible: 15 lts
- Peso vacío: 42 Kg



POR PEDIDO

IVA 10,5%

TP880-1 **Pisón a Explosión** 5,5HP / 4Kw **Naftero**

- Ideal para compactación de suelos
- Motor: Honda GX160
- Peso: 79Kgs
- Fuerza de impacto: 10 kN
- Tasa de impacto: 450-660 gpm
- Golpe de salto: 65 mm
- Tamaño de la zapata: 33X29 cm
- Volumen del tanque de combustible: 2.0L
- Doble sistema de filtro de aire al motor para mayor vida útil
- Sistema de soporte de choque para reducir la vibración en mano y brazo



INDUSTRIAL

TOTAL

POR PEDIDO

IVA 10,5%

TP9361-1 **Fratachadora a Explosión** 5,5HP / 4 Kw **Naftera**

- Motor: Honda GX160
- Peso: 78Kgs
- Diámetro de rotación: 91 cm (36 ")
- Inclinación de ángulo hasta 15°
- Incluye 4 aspas y un plato.
- Interruptor de seguridad, para bloqueo de emergencia
- Sistema regulable de aspas



INDUSTRIAL

TOTAL

POR PEDIDO

IVA 10,5%

TP1016-1 **Aserrador de Juntas a Explosión** 13HP / 9,6Kw **Naftero**

- Motor: HONDA GX390
- Peso: 120Kgs
- Profundidad máx. De corte: 18 cm
- Tamaño de la hoja: 30-45 cm (12 " - 18 ")
- Ajuste de profundidad: a manivela
- Conducción: empuje manual
- Capacidad del depósito de agua: 35L
- Tanque de combustible: 2.8L
- No incluye hoja de corte
- Manijas con altura ajustable



INDUSTRIAL

TOTAL

POR PEDIDO

IVA 10,5%

HERRAMIENTAS MANUALES



Pinza de Presión

* INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT190703	175 mm / 7"	36	6
THT191003	250 mm / 10"	30	5
THT191001	250 mm / 10"	30	5





TOTAL

Cr-V

Alicate Corte Oblicuo

* INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT230606S	160 mm / 6"	36	6
THT130606P	160 mm / 6"	36	6
THT230706S	180 mm / 7"	36	6



TOTAL

Cr-V

Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR

Alicate HEAVY Cuerda de Piano

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT27716	180 mm / 7"	36	6



TOTAL



Cr-V

Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR

Pinza Universal

* INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT110712	180 mm / 7"	36	6
THT210706S	180 mm / 7"	36	6
THT110806P	200 mm / 8"	36	6
THT210806S	200 mm / 8"	36	6
THT210906S	240 mm / 10"	36	6



TOTAL



Cr-V

Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR

Set de Pinzas

* INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT1K0311	3 Pinzas	20	5
THT2K0301S	3 Pinzas	20	5



TOTAL

Cr-V

- 1 Pinza de Punta 160 mm/6", 1 Pinza Alicata 180 mm/7", 1 Pinza 200 mm/8"

Kit Pinzas Seeger

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT114041	180mm / 7" 4 unidades	30	5



4 Pinzas

Acero Carbono



TOTAL

Pinza de Punta

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT120606P	160 mm / 6"	36	6
THT220606S	160 mm / 6"	36	6
THT220806S	200 mm / 8"	36	6

* INDUSTRIAL





TOTAL



Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR

Pinza de Punta Curva

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT1466P	160 mm / 6"	36	6
THT24616	160 mm / 6"	36	6

INDUSTRIAL



TOTAL



Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR

Alicate de Corte Frontal

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT260606	160 mm / 6"	36	6

INDUSTRIAL



TOTAL



Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR

Alicate Pela Cables

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT25616	166 mm	36	6

INDUSTRIAL



TOTAL



Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR

Pico de Loro

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT281006	250 mm / 10"	36	6



TOTAL





Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR

Pinza Aisladas 1000V

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THTIP381	Pinza de Punta 200 mm / 8"	36	6
THTIP181	Pinza Universal 200 mm / 8"	36	6
THTIP171	Pinza Universal 180 mm / 7"	36	6
THTIP261	Pinza Alicates 160 mm / 6"	36	6



TOTAL

Pelacable Automático

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT15606	0.5 - 6 mm	48	12



TOTAL

Multi Herramienta 15 Funciones

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
TFMFT01151	Multi Herramienta 15 Funciones	36	6

Acero Inoxidable



TOTAL

Navaja Multiuso

Modelo	Largo	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THMFK0156	15 Funciones	48	24

Cuerpo de Aluminio



TOTAL

Llave Ajustable

Modelo	Largo	Apertura	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT101063	150 mm / 6"	19.2 mm	120	10
THT101083	200 mm / 8"	24 mm	36	6
THT1010103	250 mm / 10"	30 mm	24	6
THT1010123	300 mm / 12"	35 mm	36	6



TOTAL

Llave Ajustable

INDUSTRIAL

Modelo	Largo	Apertura	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT101066	150 mm / 6"	24 mm	60	6
THT101086	200 mm / 8"	30 mm	36	6
THT101106	250 mm / 10"	35 mm	24	6
THT101126	300 mm / 12"	41 mm	16	6



TOTAL



Mango inyectado en TPR

Juego de Llaves

Modelo	Descripción	Rango	Empaque 	Empaque 
THT1061826	Allen	2 a 8 mm	96 / 12	
THT1061836	Punta Redonda	2 a 8 mm	96 / 12	
THT1061846	Torx	T9 a T40	96 / 12	



TOTAL



Set de Llaves

Modelo	Descripción	Rango	Empaque 	Empaque 
THT106191	Allen x 9 un.	1.5 a 10 mm	48 / 6	
THT106392	Torx x 9 un.	T10 a T50	48 / 6	
THT106192	Allen Largas x 9 un.	1.5 a 10 mm	48 / 6	
THT106391	Torx Largas x 9 un.	T10 a T50	48 / 6	
THT106KT0181	Allen y Torx x 18 un. Largas	1.5 a 10 mm / T10 a T50	24 / 6	



TOTAL



Set de llaves combinadas

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT102286-I	8 llaves combinadas	-	-



TOTAL



-Medidas: 6 - 8 - 10 - 14 - 15 - 17 - 19mm

Set de bocallaves

INDUSTRIAL

TOTAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT141121	12 Piezas, Encastre 1/2"	10	5



Cr-V

72T



Hexagonales

-Llave de Crique 1/2,
-Extensión 125 mm
-Medidas: 10 a 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 24 mm

Llaves Crique

INDUSTRIAL

TOTAL

Modelo	Largo	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT106146	Encastre 1/4"	80	10
THT106126	Encastre 1/2"	20	5



Cr-V

45T

Liberación Rápida

Mango de Fuerza / Llave cruz

INDUSTRIAL

TOTAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THTRCW40231	40 cm	12	4

POR PEDIDO



MAYOR TORQUE X2

Cr-V

Encastre 1/2"

Mango Giratorio

-Incluye 4 medidas de bocallaves: 17mm - 19mm - 21mm - 23mm

Mango de Fuerza T Deslizante

INDUSTRIAL

TOTAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THTSTB12106	10" (250mm)	12	4

POR PEDIDO



Cr-V

Encastre 1/2"

Mango Giratorio

Mango de Fuerza Articulado

INDUSTRIAL

TOTAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THTFX12151	15" (375mm)	-	-

POR PEDIDO





Cr-V

Encastre 1/2"

Mango de Fuerza en L

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THLHD12121	12" (300mm)	-	-

POR PEDIDO

Cr-V



Encastre 1/2"



TOTAL

Extensión

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THEB12051	127 mm	60	20
THEB12101	254 mm	30	10

POR PEDIDO

Encastre 1/2"



TOTAL

Llave Sujeta Caño

Modelo	Largo	Apertura	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 	Precio
THT171142	350 mm	18 - 52 mm	12	6	US\$ 52,22

POR PEDIDO



TOTAL

Llave Inglesa

Modelo	Largo	Apertura	U. Caja Madre 	U. Empaque 
THT170806	200 mm / 8"	27 mm	36	6
THT171006	250 mm / 10"	34 mm	24	6
THT171206	300 mm / 12"	42 mm	18	3
THT171146	350 mm / 14"	50 mm	12	3
THT171186	450 mm / 18"	60 mm	10	2
THT171246	600 mm / 24"	76 mm	4	1
THT171366	900 mm / 36"	85 mm	3	1
THT171486	1200 mm / 48"	110 mm	2	1



TOTAL

Llave Sueca



Modelo	Descripción	Apertura	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT172011	250 mm / 10"	40 mm	24	1
THT172151	375 mm / 15"	55 mm	16	1
THT172021	500 mm / 20"	67 mm	16	1



TOTAL

Corta Tubo

INDUSTRIAL



Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT53422	Tijera corta tubo PVC 225 mm Diám. de corte: 3 mm - 42 mm	24	4
THT53321	Corta tubo, cuchilla alta calidad, corta cobre y aluminio. Diám. de corte: 3 - 32 mm	48	12



TOTAL

Cuerpo de Aluminio

Llave Autoajustable



Modelo	Descripción	Apertura	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT10309328	2 llaves	9-32 mm	20	5



TOTAL

Mango inyectado en TPR

Martillo de Bola

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT74166	450 gr	18	6
THT74246	660 gr	18	6





TOTAL

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Acero Forjado

Martillo Carpintero de Carbono

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT7386	220 gr	36	6
THT73166	450 gr	18	6





TOTAL

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Acero al Carbono 45

Martillo Carpintero de Acero

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT7143166	450 gr	12	6
THT7143206	560 gr	12	6





TOTAL

Mango Anti-Shock

Acero Forjado

Martillo

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT713006	300 gr	36	6
THT715006	500 gr	24	6
THT7110006	1000 gr	12	6



Mango inyectado en TPR con elastómetro

Acero Forjado



TOTAL

Maza de Goma

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT76816	220 gr	40	10
THT761616	450 gr	24	6



Mango inyectado en TPR con elastómetro

Acero Forjado



TOTAL

Maza

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT7210006	1000 gr	12	6
THT7215006	1500 gr	12	6
THT7220006	2000 gr	8	4



Mango inyectado en TPR con elastómetro

Acero Forjado



TOTAL

Maza de Demolición

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT720416	4 kg	4	1
THT750416	4,5 kg	4	1
THT720516	5 kg	4	1
THT720516	5,5 kg	4	1

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Acero Forjado



TOTAL

Martillo de Goma y Plástico

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT77406	40 mm	30	10

Mango inyectado en TPR con elastómetro



TOTAL

Destornilladores de Precisión

INDUSTRIAL

TOTAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT250726	7 Destorn. de Precisión	48	12

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
TACSD30326	34 Puntas de Precisión	120	12







Cr-V



Set de Destornilladores

INDUSTRIAL

TOTAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT250201	2 Destorn. (1 Plano / 1 PH)	30	10

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT250606	6 Destorn. (3 Planos / 3 PH)	20	5

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT250608	8 Destorn. (4 Planos / 4 PH)	20	5

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT250610	10 Destornilladores	10	5



Cr-V



Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Set de Destornilladores con soporte para amurar

INDUSTRIAL

TOTAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT250618*	18 Destornilladores 4 PH - 4 Planos - 10 de precisión	10	5



Cr-V

Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro



Destornillador de Puntas

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT2506076	6 Puntas	72	18
TACSD30086	8 Puntas	72	6

- 1 Punta SL5
- 1 Punta SL6
- 1 Punta PH1
- 1 Punta PH2
- 1 Punta PH3
- 1 Punta T15
- 1 Punta T20

INDUSTRIAL



TOTAL

Set puntas intercambiables

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
TACSD30186	24 Puntas y bocallaves Crique	36	6

-Set de Moto

*INDUSTRIAL



Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
TACSD30256 *	25 Puntas / Crique	24	6



Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
TACSD30336 *	33 Puntas y bocallaves Crique	36	6



Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
TACSD30156 *	15 Puntas y bocallave Crique	48	6



Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
TACSD30246	24 puntas y bocallave Crique	24	6



* INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
TACSD30266 *	26 puntas y bocallaves Crique	24	6

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT250906 *	8 Destornilladores Intercambiables	48	12



Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
TACSD30136 *	13 Puntas con Crique	48	12



Cr-V

Destornillador Phillips

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Punta	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT22306	3 mm x 75 mm	PH0	144	12
THT2246	5 mm x 100 mm	PH1	144	12
THT22386	6 mm x 38 mm	PH2	144	12
THT2256	6 mm x 125 mm	PH2	144	12
THT2266	6 mm x 150 mm	PH2	144	12
THT22636	8 mm x 150 mm	PH3	144	12



TOTAL



Cr-V

Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Destornillador Plano

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Punta	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT21446	4 mm x 100 mm	4 mm	144	12
THT2146	5 mm x 100 mm	5.5 mm	144	12
THT21386	6 mm x 38 mm	6.5 mm	144	12
THT266125	6 mm x 125 mm	6.5 mm	144	12
THT21786	8 mm x 150 mm	8 mm	144	12



TOTAL

Cr-V

Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Destornillador Plano de Golpe

INDUSTRIAL

Modelo	Largo	Punta	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THTGTS6150	6 mm x 150 mm	6.5 mm	144	12
THTGTS8200	8 mm x 200 mm	8.0 mm	72	12



TOTAL



Cr-V

Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Destornillador Phillips de Golpe

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Punta	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THTGTSPH2150	6 mm x 150 mm	PH2	144	12
THTGTSPH3200	8 mm x 200 mm	PH3	72	12



TOTAL



Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Destornillador Torx

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Punta	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT2346	5 mm x 100 mm	T10	144	12
THT2366	6 mm x 150 mm	T20	144	12



TOTAL



Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro



Destornillador Flexible

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT250FL1206	Flexible 12 Puntas	48	12



TOTAL

Set Destornilladores Aislados 1000V

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THTIS566	6 Dest. Aislados (3 PL / 3 PH)	24	6



TOTAL



-Plano: 3x75 / 4x100 / 6.5x150
-Phillips 0x60 / 1x80 / 2x100

Destornillador Aislado 1000V

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THTISPH060	PH0 x 60 mm Aislados	144	12
THTISPH180	PH1 x 80 mm Aislados	144	12
THTISPH2100	PH2 x 100 mm Aislados	144	12
THTIS4100	PL 4 mm x 100 mm Aislados	144	12
THTIS5125	PL 5.5 mm x 125 mm Aislados	144	12
THTIS6150	PL 6.5 mm x 150 mm Aislados	144	12
THTISPZ2100	PZ 2 x 100 mm Aislados	144	12



TOTAL



Sargentos F Clamp

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THT1320501	50 x 150 mm	170 kg	50 / 10
THT1320502	50 x 200 mm	170 kg	50 / 10
THT1320503	50 x 250 mm	170 kg	50 / 10
THT1320801	80 x 300 mm	270 kg	20 / 1
THT1321201	120 x 300 mm	450 kg	10 / 1
THT1321202	120 x 400 mm	450 kg	6 / 1
THT1321203	120 x 500 mm	450 kg	6 / 1



TOTAL

Prensa de Banco

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THT6146	100 mm / 4"	1	1



TOTAL

Fuerza 1300KG

Con Yunque

Base giratoria en Hierro Fundido



Prensa G

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THT13141	100 mm / 4"	24	6
THT13161	150 mm / 6"	16	4



TOTAL

Hierro Fundido

Serrucho de Carpintero

Modelo	Descripción	Dientes	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THT55166	400 mm	7 DPP	24	6
THT55206	500 mm	7 DPP	24	6
THT55186	450 mm	7 DPP	24	6
THT55226	550 mm	7 DPP	24	6



TOTAL

Serrucho de Carpintero

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Dientes	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THT55166D	400 mm	7 DPP	24	6
THT55206D	500 mm	7 DPP	24	6



TOTAL

Acero SK5



Serrucho de Costilla


Modelo	Descripción	Dientes	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT59126B	300 mm	11 DPP	24	6
Modelo	Descripción	Dientes	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT59126	300 mm	11 DPP	12	6



Ingletadora manual de 300 x 140 x 80 mm



Formones

Modelo	Descripción	Largo	Empaque 
THT4166	6 mm	140 mm	50 / 10
THT41126	12 mm	140 mm	50 / 10
THT41166	16 mm	140 mm	50 / 10
THT41196	19 mm	140 mm	50 / 10
THT41226	22 mm	140 mm	50 / 10
THT41256	25 mm	140 mm	50 / 10

INDUSTRIAL



TOTAL



Mango inyectado en TPR con elastómetro

Set Formones

Modelo	Descripción	Medida (mm)	Empaque 
THT41K0401	4 Formones	6 / 12 / 19 / 25	16 / 4

INDUSTRIAL



TOTAL



Mango inyectado en TPR con elastómetro

Escofinas

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT91586	Plana / Paralela	60	10
THT91686	Mediacaña	60	10
THT91786	Circular	60	10

INDUSTRIAL



TOTAL

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Set de Escofinas

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT918326	3 Escofinas	20	2

INDUSTRIAL



TOTAL

Mango inyectado en TPR con elastómetro



Escofina redonda




Escofina plana



Escofina mediacaña

Set de Limas Matriceras

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT91462	6 Unidades - 140 mm (5,5")	72	6



TOTAL

Mango inyectado en TPR con elastómetro



Set de Limas

INDUSTRIAL


Modelo	Descripción	Largo	Empaque 
THT918516	5 Unidades	200 mm.	10 / 5



TOTAL



Grano de corte medio

Mango inyectado en TPR con elastómetro



Limas

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT91186	Plana / Paralela	60	10
THT91286	Mediacaña	60	10
THT91386	Circular	60	10
THT91486	Triangular	60	10
THT91886	Cuadrada	60	10




TOTAL

Grano de corte medio

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Remachadora Manual

* INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Remaches	Empaque 
THT32108S	260 mm	2,4 / 3,2 / 4 / 4,8	24 / 6
THT32105 *	260 mm	2,4 / 3,2 / 4 / 4,8	24 / 6



TOTAL

* Mango inyectado en TPR

* Cuerpo Aluminio

Remachadora Fuelle Tijera

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Remaches	Empaque 
THT32321	800 mm	3,2 / 4 / 4,8 / 6 / 6,4	8 / 1



TOTAL

Remachadora Fuelle

Modelo	Descripción	Remaches	Empaque
THT32176	425 mm	3.2 / 4 / 4.8	20 / 1



TOTAL

Engrampadora

* INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Grampas	Empaque
THT31142	Manual	4 - 14 mm	20 / 5
THT31141	Manual	4 - 14 mm	20 / 5



TOTAL

IVA 10.5%

Arco de Sierra

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THT54106	300 mm	24	6



TOTAL

Mango inyectado en TPR

Estructura Aluminio

Posibilidad de colocar la hoja a 45°

Arco de Sierra

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THT54166	300 mm	24	6



TOTAL

Serrucho / Sierra de Yeso

Modelo	Descripción	Dientes	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THCS3006	Serrucho de yeso 300 mm	7 DPP	48	12
Modelo	Descripción	Dientes	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THWBSW66	Sierra de yeso 150 mm	8 DPP	60	6



TOTAL

Acero SK5



Raspador Metálico

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Cuchillas	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THT183201	5 piezas	5 (100 x 18)	50	10



TOTAL

Hoja Acero SK5 Cuerpo Aluminio

Cutter

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THT511836	168 mm	4 (100 x 18 mm)	96 / 12

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
TG5121806	178 mm	6 (100 x 18 mm)	48 / 6



Acero SK5 INDUSTRIAL

TOTAL

Cuchilla Retractil

Modelo	Descripción	Cuchilla	Empaque
THT5126128	Retractil	5 (61 x 19)	72 / 6

Cuerpo de Aluminio Mango de Goma

Modelo	Descripción	Cuchilla	Empaque
TG5126101	Retractil	6 (61 x 19)	48 / 6

Cuerpo de Aluminio Mango de Goma



Acero SK5 INDUSTRIAL

TOTAL

Navaja

Modelo	Descripción	Cuchillas	Empaque
THT513613	Navaja Plegable	6 (61 x 19)	72 / 12

Hoja Acero SK5 Cuerpo Aluminio



TOTAL

Calibre Digital

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
TMT321506	0 mm - 150 mm	50	10



Incluye pilas extras





TOTAL

Niveles Burbuja

* INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
TMT2235	22.5 cm	100	10
TMT23016	30 cm	40	1
TMT2306	30 cm	20	1
TMT24016	40 cm	40	1
TMT2406	40 cm	20	1
TMT26016	60 cm	40	1
TMT2606	60 cm	20	1
TMT2806	80 cm	20	1
TMT21006	100 cm	20	1
TMT21206	120 cm	20	1



Niveles Burbuja Magnético

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
TMT20405M	40 cm	20	1
TMT20605M	60 cm	20	1
TMT20805M	80 cm	20	1



IVA 10,5%

Buscapolo



Modelo	Descripción	Medida	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT291408	AC 100 - 500 V	140 mm	360	30
THT291908	AC 100 - 500 V	190 mm	288	24



IVA 10,5%

Multimetro Digital

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
TMT460012	Digital / DC- AC / Resistencia	-	PROXIMAMENTE
TMT46001	Digital / DC- AC / Resistencia	-	5



IVA 10,5%

Pinza Amperométrica

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Empaque 
TMT410004	Voltaje / Corriente / Resistencia / AC - DC	20 / 5



Voltaje DC	60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V
Voltaje AC	60mV/600mV/6V/60V/600V/750V
Corriente AC	60A/600A/1000A
Resistencia	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ

Medidor Laser de Temperatura

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THIT015501	-30° a 550°C	30	5



- Tiempo de respuesta 0,5 seg
- Apagado automático
- Laser 1 mN (630mm ~650mm)
- 12 Puntos
- Alarma límite superior / inferior de temperatura

Luz de Fondo



TOTAL

Espátulas

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT83606	60 mm	120	12
THT83806	80 mm	120	12
THT831006	100 mm	120	12
THT831256	125 mm	120	12
THT831506	150 mm	120	12



Hoja especial

TOTAL

Espátulas para construcción en seco

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THPUT38200	250 mm	60	10
THPUT38250	250 mm	60	10


Acero inox

Mango inyectado en TPR



TOTAL

Llanas

Modelo	Descripción	Dientes	Empaque 
THT81286	Lisa 280 x 130 mm	-	40 / 10
THTT81286	Dent 280 x 130 mm	10 x 10 mm	40 / 10



Acero inox

Mango inyectado en TPR



TOTAL

Cuchara de Albañil

Modelo	Largo	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT82716	180 mm	48	6
THT82816	200 mm	48	12



Acero inox

Mango inyectado en TPR



TOTAL

Cinceles

Modelo	Descripción	Medida	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT4211226	Plano	24 x 18 x 300	36	6
THT4221226	Concreto	4 x 18 x 300	36	6

Seguridad Anti-golpe



Pincel

Modelo	Largo	Espesor	Empaque
THT84152	38 mm	13 mm	240 / 12
THT84252	62 mm	16 mm	120 / 12
THT84042	100 mm	20 mm	120 / 12



INDUSTRIAL

Modelo	Largo	Espesor	Empaque
THT84016	25 mm x 51 mm	16 mm	240 / 12
THT84026	50 mm x 57 mm	18 mm	240 / 12
THT84100306	100 mm x 70 mm	30 mm	60 / 10
THT84120306	120 mm x 76 mm	30 mm	60 / 10



Mango Plástico

Set de Pinceles

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THT8414091	9 unidades	24	4

- 2 Pinceles de 25 mm, 2 de 38 mm, 2 de 50 mm, 1 de 75 mm, 1 de 100 mm.



Corta Cerámica

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THT576004	600 mm	4	1

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THT578004★	800 mm	2	1

INDUSTRIAL



POR PEDIDO

IVA 10.5%

Corta Vidrio

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THT561781	178 mm	120	6

Acero SK5



Cortaperno

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Apertura	Empaque
THT11386	200 mm	3.5 mm	48 / 6
THT113126	300 mm	5 mm	20 / 1
THT113146	350 mm	7 mm	16 / 1
THT113246	600 mm	10 mm	6 / 1
THT113306	750 mm	13 mm	6 / 1
THT113366	900 mm	16 mm	3 / 1



TOTAL



Mango inyectado en TPR con elastómetro

Tijera de Aviación

Modelo	Descripción	Largo	Empaque
THT522106	Corte recto	250 mm	40 / 5



TOTAL



Hachas

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THT786006	600 gr	12	6
THT7812506	1250 gr	8	1



TOTAL

Mango inyectado en TPR

Acero

Serrucho de Poda

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Dientes	Empaque
THFSW1806	180 mm - Plegable	7 DPP	48 / 6
THT5113006	300 mm	7 DPP	60 / 6
THT5113306	330 mm - adaptable a extensión en el mango	7 DPP	36 / 6



TOTAL

Acero SK5

Mango inyectado en TPR

Arco Tronzador

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THT59241	610 mm	6	4



TOTAL

Tijera de Poda

* INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Corte Máximo	Empaque
THT15308	205 mm	15 mm	48 / 12
Modelo	Descripción	Corte Máximo	Empaque
THT1527101	725 mm	20 mm	12 / 1
THT1527401	760 mm	28 mm	12 / 6



TOTAL

Tratamiento de Teflón

Tijera para Cerco

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Corte Máximo	Empaque
THT1516301	557 mm	10 mm	12 / 6



TOTAL

Tratamiento de Teflón

Pistola de Riego

INDUSTRIAL

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THWS010301	3 Posiciones	1/2"	48 / 12
Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THWS010901	9 Posiciones	1/2"	48 / 12



TOTAL

ABS+TPR

Acople Rápido

Modelo	Descripción	Medida	Empaque
THWS030301	3 Piezas	1/2"	48 / 12



TOTAL

ABS+TPR

Cinturón Porta Herramientas

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THT16P2031	Para 14 Piezas	20	10



TOTAL

Estuche de Herramientas - 9 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- Cinta métrica de acero de 3mx16mm
- 1 mini martillo
- 1 destornillador philips1 5x100mm
- 1 destornillador plano SL5.5 de 5x100mm
- 1 llave ajustable 8"
- 1 alicates de punta de 6"
- 1 pinza universal de 7"
- 1 cutter
- 1 buscapolo de 190mm



Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THKTHP90096	9 piezas	10	1

Caja de Herramientas - 24 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- Caja Metálica
- Bocallave Hexagonal con enc 1/2" de 10-24-27-30-32 mm
- Mango T Deslizable 250mm
- Extensiones 125 - 250 mm
- Movimiento Universal
- Llave Crique 1/2"
- Manija con Mango Giratorio



Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT41253	24 piezas	4	1

Caja de Herramientas - 25 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- Pnza Universal 7"
- Pinza Alicate 6"
- Llave Ajustable 8"
- Mango magnético para puntas
- 20 Puntas
- Buscapolo
- Cutter
- Nivel llavero
- Cinta métrica 3m
- Tijera 5,5"



Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THKTV02H291	29 piezas	10	5

Caja de Herramientas - 25 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- 1 Llave Crique Encastre 1/2"
- 2 Barra de Extensión 1/2", x 125 mm y 250 mm
- 1 Barra T Deslizante 250 mm
- 2 Saca Bujías Encastre de 1/2" de 16 y 21 mm
- 1 Unión Cardánica Encastre 1/2"
- 18 Bocallaves encastre 1/2" de 10 mm a 32 mm



Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT121251	25 piezas	4	1

Caja de Herramientas - 44 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- 1 Llave con Crique, Encastre 1/4"
- 13 Bocallaves Hexagonales (de 4 a 14 mm), Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión de 50 mm, Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión de 100 mm, Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión Flexible de 150 mm, Encastre 1/4"
- 1 Barra T Deslizante 114 mm, Encastre 1/4"
- 1 Llave Crique, Encastre 1/2"
- 1 movimiento universal
- 18 Bocalles Hexagonales (de 8-24-27-30-32 mm), Encastre 1/2"
- 1 Unión Cardánico de 1/2"
- 1 Barras de Extensión de 125 mm, Encastre 1/2"
- 1 Barra de Extensión de 250 mm, Encastre 1/2"
- 1 Barra T Deslizante 250 mm, Encastre 1/2"
- 1 Saca Bujía de 16 mm, Encastre 1/2"
- 1 Saca Bujía de 21 mm, Encastre 1/2"



Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT421441	44 piezas	4	1

Cr-V

Caja de Herramientas - 45 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- Bocallaves Hexagonales Enc 1/4" de 4 mm a 14 mm
- 1 Llave Crique de 1/4"
- 1 Mango T Deslizable
- 2 Extensiones, 50 mm y 100 mm
- 1 Movimiento Universal
- 1 Mango de 1/4"
- 1 Extension Flexible
- 4 Llaves Allen, 1.5, 2, 2.5, 3 mm
- 20 Puntas Hexagoanles 1/4"
- 1 Adaptador Porta Brocas



Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT141451	45 piezas	6	1

Cr-V

Caja de Herramientas - 59 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- 5 Destornilladores Planos
- 3 Destornillares Phillips
- 1 Llave Crique de 1/2"
- 2 Barra de Extensión 1/2", x 125 mm y 250 mm
- 1 Alargue Articulado de 1/2" x 375 mm
- 12 Llaves Combinadas de 8 mm a 22 mm
- 1 Llave Francesa de 10"
- 1 Unión Cardánica Encastre 1/2"
- 18 Bocallaves Encastre 1/2" de 8 mm a 32 mm
- 2 Saca Bujías Encastre de 1/2" de 16 y 21 mm
- 9 Llaves Allen 1.5 mm a 10 mm
- 1 Pinza de Punta Combinada 6"
- 1 Alicata de 7"
- 1 Pinza Combinada 8"
- 1 Pinza de Presión, Mandíbula de Perro



Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THTC512591	59 piezas	1	5

Caja de Herramientas - 100 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- 1 llave crique 1/2"
- 18 tubos con encastre 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
- Barra de extensión 5" (125mm) y 10" (250mm)
- Unión cardánica 1/2"
- Saca bujías encastre 1/2" 16 y 21mm
- Llave crique 1/4" 13 tubos con encastre 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- Barra de extensión 2" (50mm) y 4" (100mm)
- Barra deslizante T 1/4"
- Unión cardánica 1/4"
- 8 llaves combinadas: 6-8-10-12-14-15-17-19mm
- Alicata corte diag. 6"
- Destornillador plano 5 * 100mm
- Destornillador PH2 * 100mm
- 14 tubos hembra encastre 1/4 T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-SL4-SL5.5-SL6.5-PH1-PH2-PZ1-PZ2.
- Set 9 llaves Allen 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
- 20 puntas para atornillar encastre 1/4": 4 planas, 4 Phillips, 4 Pozidrive, 4 Torx, 4 Hexagonales
- Boquilla magnética.
- Mango giratorio 1/4" 150mm
- Adaptador 1/2" a 3/8"



Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THKHP21006	100 piezas	2	1

Caja de Herramientas - 97 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- 1 Llave Crique, Encastre 1/2"
- 18 Bocallaves Hexagonales, Encastre de 1/2" de 10 a 32mm
- 1 Unión Cardánica, Encastre 1/2"
- 1 Barra de Extensión de 1/2" de 125mm
- 1 Barra Deslizante T, Encastre 1/2" de 250mm
- 2 Sacabujias, Encastre 1/2" de 16mm y 21mm
- 1 Llave Crique, Encastre 1/4"
- 13 Bocallaves Hexagonales, Encastre 1/4" de 4 a 14 mm
- 1 Unión Cardánica, Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión, Encastre 1/4" de 100 mm
- 1 Mango Giratorio, Encastre 1/4" de 150mm
- 20 Puntas: Hexagonales: 3-4-5-6mm, Estrella: T10-T15-T20-T30, Plano: SL: 3-4-5-6mm, Philips: PH0-PH1-PH2-PH3, PZ0-PZ1-PZ2-PZ3.
- 9 Llaves Allen 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- 7 destornilladores: SL3 x 75, SL5.5 x 100, SL6.5 x 100, SL8 x 150, PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 150
- 11 Llaves Combinadas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17 mm
- 1 Pico de Loro de 10"
- 1 Pinza Universal
- 1 Pinza de punta de 6"
- 1 Pinza Alicate Corte Diagonal de 6"
- 1 Cutter
- 1 Llave ajustable de 10"
- 1 Cinta Métrica de 3 mts x 16mm



Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THPTCS70971	97 piezas	1	1



Caja de Herramientas - 142 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- 3 Llave Crique, Encastre 1/4", 3/8" y 1/2"
- 1 Llave de Tubo Larga, Encastre 1/2"
- 9 Bocallaves Hexagonales (de 4 a 10 mm), Encastre 1/4"
- 5 Bocallaves Torx Hembra (de 4 a 8 mm), Encastre 1/4"
- 15 Bocallaves Estriados (de 6 a 22 mm), Encastre 3/8"
- 5 Bocallaves Torx Hembra (de 10 a 20 mm), Encastre 1/2"
- 19 Bocallaves Hexagonales (de 8 a 32 mm), Encastre 1/2"
- 2 Llaves Saca Bujía de 16mm y 21mm, Encastre 1/2"
- 3 Uniones Cardánicas de 1/4", 3/8" y 1/2"
- 1 Acople Encastre 1/4" a Hexagonal
- 2 Barras T Deslizante y Adaptadores de 3/8" x 1/4" y 3/8" x 1/2"
- 7 Barras de Extensión, Encastre 1/4", 3/8" y 1/2"
- 1 Barra de Extensión Flexible, Encastre 1/4"
- 1 Barra L 1/2" x 10
- 1 Mango 1/4"
- 3 Puntas Planas
- 8 Puntas Philips
- 7 Puntas Torx
- 8 Puntas Hexagonal
- 10 Llaves Allen (2,5 a 14 mm)
- 1 Martillo
- 1 Alicata de Presión
- 1 Pinza con Alicata
- 3 Destornilladores Plano
- 3 Destornilladores Phillips
- 17 Llaves Combinadas (de 6 a 24 mm)
- 5 Llaves Doble Hexagonal Abierta (de 8 a 19 mm)



Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THKHP21426	142 piezas	1	1



Caja Fuelle

INDUSTRIAL

TOTAL

Modelo	Descripción	Material	Empaque
THT10701	495 x 200 x 290	Metal	1



Aparejos

POR PEDIDO
POR PEDIDO
POR PEDIDO

Modelo	Descripción	Largo de Cadena	Empaque
THT1611	1 T - Cadena N°1	3 m	1
THT1621	2 T - Cadena N°1	3 m	1
THT1631	3 T - Cadena N°2	3 m	1
THT1651	5 T - Cadena N°2	3 m	1



TOTAL

Cricket Carrito

INDUSTRIAL

TOTAL

Modelo	Descripción	Peso	Rango	Empaque
THT10821	2 Toneladas	8,7 Kg	140 - 340 mm	1
THT10831	3 Toneladas	19,6 Kg	150 - 530 mm	1



Cricket Carrito Extra Chato

Modelo	Descripción	Peso	Rango	Empaque
THT10834	3 Toneladas	31,4	85 - 515 mm	1



POR PEDIDO

Cricket Botella

INDUSTRIAL

TOTAL

Modelo	Descripción	Peso	Rango	Empaque
THT109022	2 Toneladas	2,6 Kg	181 - 345 mm	6 / 1
THT109042	4 Toneladas	3,3 Kg	194 - 372 mm	6 / 1
THT109062	6 Toneladas	4,8 Kg	216 - 413 mm	4 / 1
THT109102	10 Toneladas	6,5 Kg	230 - 460 mm	4 / 1

Válvula de Seguridad



POR PEDIDO

Engrasadora

INDUSTRIAL

TOTAL


Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
THT111051	Capacidad: 400 cc Presión: 6000 / 10000 Psi	10	1





POR PEDIDO

Aplicador de Silicona

Modelo	Descripción	Largo	Uní. Caja Madre 	Uní. deEmpaque 
THT21509	Chapa ref.	235 mm	24	12



POR PEDIDO

Modelo	Descripción	Largo	Uní. Caja Madre 	Uní. deEmpaque 
THT20109	Aluminio	235 mm	16	4



INDUSTRIAL




Linterna de Cabeza

Modelo	Descripción	Batería	Empaque 
THL013AAA2	50 / 150 Lumens	3xAAA (no incluidas)	24 / 6

CREE LED



Linterna

Modelo	Descripción	Batería	Empaque 
TFL013AAA1	135 Lumens	3xAAA (no incluidas)	36 / 6
TCFL186501	135 / 270 Lumens	Litio *	36 / 6

POR PEDIDO

CREE LED

* Incluye Batería de Litio



Carretilla 90 litros

INDUSTRIAL



Cuerpo de
chapa 1mm



Rueda neumática
16" x 4,00-8 4PR



Rueda neumática
16" x 4,00-8 4PR
con eje a rulemán

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THTWB84018G	Carretilla 90 litros / 150 Kg	1	1

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THTWB84018GW	Rueda Neumática 16"x4,00-	1	1

IVA 10,5%

Carro de Mano

TOTAL



Modelo	Descripción	Empaque
THTHT20141	Carro de Mano 200 Kg	1

IVA 10,5%

Carro Plegable con Base

TOTAL



Modelo	Descripción	Empaque
THTHP11502	Carro plegable 150 kg - 725x427x820 mm	1
THTHP13002	Carro plegable 300 kg - 907x608x850 mm	1



IVA 10,5%

Zorra Hidráulica

TOTAL



POR PEDIDO

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT301251	Peso Maximo: 2500 Kg	6	1

IVA 10,5%

ACCESORIOS



TAC33031

Cepillo para Taladros

- Bronce Risado
- 75mm (3")
- Cerda de 0,3mm x 20mm
- Apto para taladros hasta 4500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



TAC34031

Cepillo Circular para Taladros

- Bronce Risado
- 75mm (3")
- Cerda de 0,3mm x 16mm
- Apto para taladros hasta 4500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



TAC37011

Cepillo para Taladros

- Bronce Risado
- 24mm
- Cerda de 0,35mm
- Apto para taladros hasta 4500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



TAC32031

Cepillo para Amoladoras

- Acero Risado
- 75mm (3")
- Cerda de 0,5mm
- Rosca M14
- Apto para amoladoras hasta 12500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



POR PEDIDO

TAC35051

Cepillo para Amoladora

- Acero Risado
- 125mm (5")
- Cerda de 0,5mm x 24mm
- Rosca M14
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



125mm(5")



POR PEDIDO

Hojas para Sierra Caladora

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
TAC51101D	5 Hojas para Madera, Corte Limpio 75mm (10-45mm)	250	5
TAC51111C	5 Hojas para Madera Corte Rápido 75mm (4-50mm)	-	-
TAC51118B	5 Hojas para Metal 67mm (2,5-6mm)	-	-

PROXIMAMENTE
PROXIMAMENTE



Limpio



Rápido

Acero al Carbono



Hojas para Sierra Sable

PROXIMAMENTE

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
TAC52644D	2 Hojas de Sierra Sable para madera	-	-

HCS
6 TPI
x2

-150mmX19mmX1.25mm
-6TPI - HCS - Fresado
-Vástago de 1/2"
-Corte rápido para madera, materiales compuestos y plástico (diámetro <100 mm)




Barras de Silicona

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
TACGT2061	5 Barras de silicona de 11,2mm de diametro y 20 cm de largo	-	-



Grampas

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT3981	8 mm x 0.7 mm	200	20
THT39101	10 mm x 0.7 mm	200	20
THT3982	8 mm x 1.2 mm	200	20
THT39102	10 mm x 1.2 mm	200	20



Hoja para Cutter y Raspador

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT519181	18 mm x 100 mm	120	30



Acero SK5

Hoja para Cuchilla o Navaja Trapezoidal

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
THT519611	61 mm x 19 mm	200	50



Acero SK5

TACSD12501

Accesorios Minitorno

- Valija con 250 accesorios
- Discos de corte
- Cilindros de lija
- Fresas de corte
- Mecchas
- Ruedas y discos de pulido
- Ruedas y discos de fieltro
- Ruedas de tela y nylon
- Boquillas y bástagos
- Pasta de pulir
- Llave



TACSD13571

Accesorios Minitorno

- Valija con 357 accesorios
- Discos de corte
- Cilindros de lija
- Fresas de corte
- Mecchas
- Ruedas y discos de pulido
- Ruedas y discos de fieltro
- Ruedas de tela y nylon
- Boquillas y bástagos
- Pasta de pulir
- Piedras
- Llave



Kit de piedras para Amoladora Recta

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
TAKB0501	5 piedras para amoladora recta	100	25

INDUSTRIAL



TACSR0121

Juego de Fresas de 6mm para router

- 12 fresas
- 3 fresas p/ranurar 6, 12, 16mm
- 1 fresa cola de milano
- 1 fresa p/laminado con copiador
- 1 fresa p/ranurar en V



POR PEDIDO

TAMWH6002

Set de Escuadras Magnéticas

- 6 Escuadras para soldadura
- 2 escuadras 3" con fuerza de tracción 25lbs
- 4 escuadras mini con fuerza de tracción 10lbs
- Angulos de sujeción: 45°, 90°, 135°



POR PEDIDO

Carretel con Tanza

Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
TGTL2545	4 metros x 2,5mm	-	-



Repuesto para desmalezadora naftera TP552441

POR PEDIDO

TGTHPH526

Manguera para Hidrolavadora

- 5 metros
- PVC
- Para modelos: TGT11316, TGT11356, TGT11226



POR PEDIDO

TGTSG026

Lanza para Hidrolavadoras

- Conector rápido
- Para modelos: TGT11316, TGT11356, TGT11226



POR PEDIDO

TGTSB51801

Espada para Motosierra

- 18"
- Para Motosierra Naftera TG5451811



TGTSC51801

Cadena para Motosierra


- 18"
- Para Motosierra Naftera TG5451811



POR PEDIDO

DISCOS DE CORTE PARA PORCELANATO - TYROLIT

Código	Características	Diámetro	Eje	Cant.Caja
00TTP115	P/ Porcelanato	4.1/2" (115 mm)	7/8" (22,2 mm)	1



ESPATULA CON MANGO DE MADERA - ZEEX

Código	Medida	Origen	Present.	Cant.Caja
004/0140	140 mm	Argentina	Suelto	1/12
004/0160	160 mm	Argentina	Suelto	1/12




HILO PARA ALBAÑIL - NAVEGANTE SAN LUIS

Código	Medida	Origen	Present.	Cant.Caja
00HA027500	N° 27	Argentina	500GR	1
00HA02750	N° 27	Argentina	50GR	1/30



SOPORTE PARA AIRE ACONDICIONADO - SC

Código	Medida	Origen	Color	Cant.Caja
00425/1420	420mm	Argentina	Galvanizado	1 par
00425/1490	490mm	Argentina	Galvanizado	1 par




CUMBRERA METALICA - SC

Código	Medida	Espesor	Terminacion	Cant.Caja
00513/6001	118X153	2mm	Epoxi	1/10
00513/6002	145X183	2mm	Epoxi	1/10
00513/6003	145X208	2mm	Epoxi	1/10



DISCOS CON VELCRO / ABROJO PARA ROTO ORBITAL - NORTON

Código	Grano	Diámetro	Agujeros	Cant.Caja
00SG/40	40	150MM	6	10
00SG/60	60	150MM	6	10
00SG8/080	80	125MM	8	10
00SG8/120	120	125MM	8	10
00SG8/150	150	125MM	8	10
00SG8/180	180	125MM	8	10
00SG8/240	240	125MM	8	10



FRATACHO LIJADOR - VOSS2000

Código	Medida	Grano	Material	Cant.Caja
0016815/1	205X125X80	FINO	Piedra Abrasiva	1/12
0016815/2	205X125X80	MEDIANO	Piedra Abrasiva	1/12
0016815/3	205X125X80	GRUESO	Piedra Abrasiva	1/12



LÍNEA TEL HELIX - PARA POSTES Y VIGAS DE MADERA

Código	Cabeza	Medida	Color	Punta	Smart	Estuche	Granel
00HX6X140	Torx	6x140	Zincado	P17	100	200	NO
00HX6X160	Torx	6x160	Zincado	P17	100	200	NO
00HX6X180	Torx	6x180	Zincado	P17	100	200	NO
00HX6X200	Torx	6x200	Zincado	P17	100	200	NO



BOMBA PRESURIZADORA 120W - LEO

Código	Potencia	Caudal	Capacidad	Cant.Caja
00LRP15-90A	120w	23L/M	2 baños	1

Garantía 2 años! - Incluye conectores de bronce!



BOMBA PERIFERICA 1HP - LEO

Código	Potencia	Caudal	Elevación	Cant.Caja
00APM75	1HP	3m3/h	75mts	1

Garantía 2 años! - Con sistema antibloqueo!



BOMBA CENTRIFUGA 1HP - LEO

Código	Potencia	Caudal	Elevación	Cant.Caja
00ACM65	1HP	5,4m3/h	36mts	1

Garantía 2 años ! - Impulsor de inoxidable!



>> NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS <<

BANCO GALICIA



Razon Social: HNZ S.R.L

CUIT: 30-71695582-2

Cuenta Corriente: \$ 487-3 183-8

CBU: 00701835-20000000487384

Alias: SALINA.FRESA.ALTURA

Enviar comprobante a: cobros@ixnova.com.ar

o por whatsapp al 011 15 6826 1600

BANCO CREDICOOP



Razon Social: HNZ S.R.L

CUIT: 30-71695582-2

Cuenta Corriente: 013-9489/6

CBU: 1910013155001300948964

Enviar comprobante a: cobros@ixnova.com.ar

o por whatsapp al 011 15 6826 1600

MERCADOPAGO



Razon Social: HNZ S.R.L

CUIT: 30-71695582-2

Email de MercadoPago: cobros@ixnova.com.ar

CVU: 0000003100025963950739

Alias: doctor.basta.gris.mp

Enviar comprobante a: cobros@ixnova.com.ar

o por whatsapp al 011 15 6826 1600

No olvide enviar su comprobante de pago por email o whatsapp a la empresa para que hagamos efectiva la cancelación de su saldo.



QR DE PAGO CON MERCADOPAGO



Con las apps de



BURLETES AUTOADHESIVOS

Código	Descripción	Diámetro	Unid. de venta
00BACH	Burlete Autoadhesivo Chico	10x5x5mts	1
00BAN	Burlete Autoadhesivo Normal	10x10x5mts	1
00BAM	Burlete Autoadhesivo Mediano	15x10x5mts	1
00BAG	Burlete Autoadhesivo Grande	20x10x5mts	1
00BAEG	Burlete Autoadhesivo Extra Grande	20x20x5mts	1



BURLETES AUTOADHESIVOS TIPO EUROPEOS

Código	Descripción	Medidas	Unid. de venta
00BAE	Burlete Autoadhesivo Tipo Europeo Gris	10x5x5mts	1
00BAEB	Burlete Autoadhesivo Tipo Europeo Blanco	10x5x5mts	1
00BAEM	Burlete Autoadhesivo Tipo Europeo Marron	10x5x5mts	1
00BAEN	Burlete Autoadhesivo Tipo Europeo Negro	10x5x5mts	1



CINTAS DOBLE FAZ

Código	Descripción	Medidas	Unid. de venta
00DF16	Cinta Doble Faz de 16 Placas	16 placas de 2.5x2.5	1
00DF12	Cinta Doble Faz de 12mm	12x2mts	1
00DF18	Cinta Doble Faz de 18mm	18x2mts	1
00DF40	Cinta Doble Faz de 40mm	40x2mts	1



TOPES AUTOADHESIVOS

Código	Descripción	Medidas	Unid. de venta
00TRB	Tope Autoadhesivo Rectangular	Blanco	1
00TRB4	Tope Autoadhesivo Rectangular x4u	Blanco	1
00TRM	Tope Autoadhesivo Rectangular	Marron	1
00TRT	Tope Autoadhesivo Rectangular	Transparente	1
00TCB	Tope Autoadhesivo Circular	Blanco	1
00TCB6	Tope Autoadhesivo Circular x6u	Blanco	1
00TCT	Tope Autoadhesivo Circular	Transparente	1
00TCT8	Tope Autoadhesivo Circular Mediano x8u	Transparente	1
00TCT15	Tope Autoadhesivo Circular Chito x15u	Transparente	1



ZOCALOS AUTOADHESIVOS

Código	Descripción	Diámetro	Unid. de venta
00ZAB	Zocalo Autoadhesivo Blanco	40mm x 90cm	1
00ZA	Zocalo Autoadhesivo Marron	40mm x 90cm	1
00ZAG	Zocalo Autoadhesivo Gris	40mm x 90cm	1
00ZAN	Zocalo Autoadhesivo Negro	40mm x 90cm	1



CINTA ANTIDESLIZANTE

Código	Descripción	Medidas	Unid. de venta
00CA255	Cinta Antideslizante con Adhesivo	25mm x 5mts	1
00CA2510	Cinta Antideslizante con Adhesivo	25mm x 10mts	1



FIELTRO P/ PURIFICADOR DE AIRE Y DE AIRE ACONDICIONADO

Código	Descripción	Unid. de venta
00FD	Fieltro P/ Purificador de Aire	1
00FD1	Fieltro P/ Purificador de Aire x1	1



PROTECTOR DE FELPA C/ ADHESIVO MARRON

Código	Descripción	Medidas	Unid. de venta
00PFCAM	Protector de Felpa Marron	45cm x 50cm	1
00PFCAB	Protector de Felpa Beige	45cm x 50cm	1
00PFCAN	Protector de Felpa Negro	45cm x 50cm	1



PROTECTORES DE FIELTRO AUTOADHESIVOS

Código	Descripción	Medidas	Unid. de venta
00PF16	Protector de Fieltro x16u Placas		1
00PFR	Protector de Fieltro en Rollo	2cm x 1mt	1
00PFR3	Protector de Fieltro en Rollo	3cm x 1mt	1
00PFR4	Protector de Fieltro en Rollo	4cm x 92cm	1
00PF9	Protector de Fieltro	9cm x 50cm	1
00PFC16	Protector de Fieltro Circular Mediano		1
00PFC83	Protector de Fieltro Circular	3cm	1
00PFC6	Protector de Fieltro Circular Grande		1
00PF16M	Protector de Fieltro x 16u Placas Marron		1
00PFRM	Protector de Fieltro Marron en Rollo	2cm x 1mt	1
00PFR3M	Protector de Fieltro Marron en Rollo	3cm x 1 mt	1
00PFR4M	Protector de Fieltro Marron en Rollo	4cm x 92cm	1
00PF9M	Protector de Fieltro Marron	9cm x 50cm	1
00PFC16M	Protector de Fieltro Marron Circular Mediano		1
00PFC83M	Protector de Fieltro Marron Circular x8u	3cm	1
00PFC6M	Protector de Fieltro Marron Circular Grande		1



USO: Ideal para patas de sillas, muebles, pianos y cualquier otro objeto que usted quiera evitar que raye sus pisos.

TAPA DE LUZ AUTOADHESIVA

Código	Descripción	Medidas	Unid. de venta
00TC105	Tapa de Luz Circular x 4u	10.5cm	1
00TC125	Tapa de Luz Circular x 4u	12.5cm	1
00TCU125	Tapa de Luz Cuadrada x 4u	12.5cm	1
00TCU85	Tapa de Luz Cuadrada x 4u	8.5cm	1
00TR1258	Tapa de Luz Rectangular x 4u	12.5cm x 8cm	1



PERCHAS AUTOADHESIVAS

Código	Descripción	Unid. de venta
00P803	Percha Autoadhesiva en Juego Pequeña x 3u	1
00P804	Percha Autoadhesiva en Juego Grande x 2u	1
00P813	Kit 9 Mini Perchas Autoadhesivas	1

